

PHILIPS

Philips V Line 271V8LAB/00 Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero

Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: V Line Codice prodotto: 271V8LAB/00

Nome del prodotto : 271V8LAB/00

Monitor LCD V Line da 27" (68,6 cm)

Philips V Line 271V8LAB/00 Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero:

Questo monitor offre un'esperienza visiva senza precedenti. Non solo è dotato di funzioni essenziali, ma dispone anche di caratteristiche che lo distinguono, come la velocità di aggiornamento di 100°Hz, la sincronizzazione adattiva, la modalità LowBlue, l'assenza di sfarfallio, il montaggio VESA e molto altro. Philips V Line 271V8LAB/00. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	68,6 cm (27")	Ingresso audio per PC	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	HDCP	✓
Tipologia HD *	Full HD	versione HDCP	1.4
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Ergonomia	
Tecnologia display *	LCD	Montaggio standard VESA *	✓
Tipo di pannello *	VA	Panel mounting interface 24/5000	
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Touch screen *	✗	Blocco cavo *	✓
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m ²	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tempo di risposta	4 ms	Inclinazione	-5 - 20°
Schermo antiriflesso	✓	Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Forma dello schermo *	Piatto	Plug & Play	✓
Rapporto di contrasto *	4000:1	Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Mega Infinity DCR	Gestione energetica	
Tempo massimo di refresh *	100 Hz	Classe di efficienza energetica (SDR) *	Non disponibile
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi *	32,89 W
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Dot Pitch	0,3114 x 0,3114 mm	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Densità di Pixel	82 ppi (punti per pollice)	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Range di scansione orizzontale	30 - 115 kHz	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Intervallo di scansione verticale	48 - 100 Hz	Tipo alimentazione	Interno
Dimensione visibile, orizzontale	59,8 cm	Condizioni ambientali	
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Dimensioni schermo (cm)	68,6 cm	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Interfaccia DDC/CI	✓		
Percentuale di offuscamento	25%		
Durezza della superficie	3H		
Profondità colore	8 bit		
Schermo sRGB	✓		

Prestazione		Condizioni ambientali	
NVIDIA G-SYNC *	✘	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
AMD FreeSync *	✘	Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Contenuto dell'imballo	
Tecnologia flicker-free	✓	Stand incluso	✓
Tecnologia Low Blue Light	✓	Manuale dell'utente	✓
Multimediale		Dimensioni e peso	
Altoparlanti incorporati *	✓	Larghezza (con supporto)	614 mm
Fotocamera integrata *	✘	Profondità (con supporto)	231 mm
Numero di altoparlanti	2	Altezza (con supporto)	457 mm
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Peso (con supporto)	3,74 kg
Design		Larghezza (senza supporto)	614 mm
Posizionamento di mercato *	Casa	Profondità (senza supporto)	53 mm
Colore del prodotto *	Nero	Altezza(senza supporto)	367 mm
Connettività		Peso (senza supporto)	3,28 kg
Hub USB integrato *	✘	Dati su imballaggio	
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Larghezza imballo	730 mm
HDMI *	✓	Profondità imballo	123 mm
Quantità porte HDMI	1	Altezza imballo	446 mm
Versione HDMI	1.4	Peso dell'imballo	5,35 kg
Uscita audio	✓	Sostenibilità	
		Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
		Altre caratteristiche	
		Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
		Miglioramento dell'immagine	SmartImage
		Materiali della confezione riciclabili	100%
		Omologazioni	CB; CE Mark; CCC; CECP; CEL; ICES-003; BSMI; EAC; FCC; PSB; TUV Ergo; TUV/GS
		Modalità EasyREad	✓
		Modalità LowBlue	✓
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	30000 h



8712581804374

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date