

Canon

Canon EOS 2000D BK BODY EU26 Corpo della fotocamera SLR 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Nero

Marchio : Canon

Codice prodotto: 2728C001


Nome del prodotto : EOS 2000D BK BODY EU26

Canon EOS 2000D BK BODY EU26. Tipologia fotocamera: Corpo della fotocamera SLR, Megapixel: 24,1 MP, Tipo sensore: CMOS, Risoluzione massima immagine: 6000 x 4000 Pixel. Sensibilità ISO (max): 6400. Velocità massima dell'otturatore della fotocamera: 1/4000 s. Wi-Fi. Tipologia HD: Full HD, Risoluzione massima video: 1920 x 1080 Pixel. Dimensioni schermo: 7,62 cm (3"). Tipo di mirino: Ottico. PictBridge. Colore del prodotto: Nero




Qualità fotografica		Display	
Tipologia fotocamera *	Corpo della fotocamera SLR	Dimensioni schermo *	7,62 cm (3")
Megapixel *	24,1 MP	Dimensioni schermo (cm)	7,5 cm
Tipo sensore *	CMOS	Risoluzione del display (numerico)	920000 Pixel
Risoluzione massima immagine *	6000 x 4000 Pixel	Ricerca	
Risoluzioni immagine *	JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480 JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480 JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 408 JPEG 1:1: (L) 4000 x 4000, (M) 2656 x 2656, (S1) 1984 x 1984, (S2) 1280 x 1280, (S3) 480 x 480 RAW: (RAW) 6000 x 4000	Tipo di mirino	Ottico
			Ingrandimento
Stabilizzatore immagine *	✗	Connettività	
Megapixel totali	24,7 MP	PictBridge *	✓
Formato del sensore	Advanced Photo System tipo-C (APS-C)	Versione USB *	2.0
Formati immagini supportati *	JPEG	HDMI *	✓
Focalizzare		Tipo di connettore HDMI	Mini
Regolazione messa a fuoco *	Auto/Manuale	Microfono, spinotto d'ingresso	✓
Esposizione alla luce		Porta USB	✓
Sensibilità ISO (min) *	100	Collegamento in rete	
Sensibilità ISO (max) *	6400	Bluetooth *	✗
Sensibilità ISO	100, 6400, Auto	Wi-Fi *	✓
Modalità di esposizione *	Auto, Manuale	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Controllo esposizione	Programma AE	Near Field Communication (NFC) *	✓
Correzione esposizione *	± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)	Macchina fotografica	
Blocco di Esposizione Automatica (AE)	✓	Bilanciamento del bianco *	Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Ombra, Tungsteno
Otturatore		Modalità scene *	Da vicino (Macro), Cibo, Notte, Ritratto, Sport, Landscape
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera *	1/4000 s	Modalità di ripresa *	Priorità apertura, Auto, Manuale, Priorità otturatore
Velocità massima otturatore *	30 s	Effetti fotografici *	Bianco&Nero
		Ritardo autotimer *	2,10 s
		Controllo luminosità	✓
		Riproduzione della fotocamera	Film, Presentazione
		Correzione della diottria	✓
		Zoom di riproduzione	10x
		Istogramma	✓

Otturatore		Macchina fotografica	
Tipo di otturatore	Elettronico	Visione dal vivo	✓
Flash		Sensore di orientamento	✓
Modalità flash *	Auto, Flash disattivato, Flash acceso, Manuale, Riduzione effetto occhi rossi, Second curtain synchro	Sistema di file per fotocamera	DPOF 1.1, RAW
Blocco esposizione flash	✓	Modalità di riproduzione	Presentazione
Numero guida	9,2 m	Presentazione	✓
Tempo ricarica flash	2 s	Processore integrato	✓
Velocità sincronizzazione flash	1/200 s	Elaboratore di immagine	DIGIC 4+
Compensazione di esposizione del flash	✓	Design	
Correzione di esposizione del flash	±2EV (1/2, 1/3 EV step)	Colore del prodotto *	Nero
Punto di montaggio a slitta	✓	Batteria	
Tipo del punto di montaggio a slitta	Hot shoe	Tecnologia batteria *	Ioni di Litio
Video		Tipo batteria	LP-E10
Registrazione video *	✓	Numero di batterie	1
Risoluzione massima video *	1920 x 1080 Pixel	Indicatore livello batteria	✓
Tipologia HD *	Full HD	Condizioni ambientali	
Risoluzioni video	640 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Risoluzione a velocità di acquisizione	640x480@25fps, 640x480@30fps, 1280x720@50fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps	Dimensioni e peso	
Formati video supportati	H.264, MOV	Larghezza	129 mm
Audio		Altezza	101,3 mm
Microfono incorporato *	✓	Dati logistici	
Formati audio supportati	PCM	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85258900
Memoria		Altre caratteristiche	
Tipi schede di memoria *	SD, SDHC, SDXC	Tipologia alimentazione	Batteria
Slot memoria	1	Dettagli tecnici	
Display		Ritardo autotimer	✓
Tipologia display *	TFT		



4549292111835



2000000720852

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.