

PHILIPS

## Philips S Line 275S9JAL/00 Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero

**Marchio :** Philips

**Famiglia del prodotto:** S Line **Codice prodotto:** 275S9JAL/00

**Nome del prodotto :**  
275S9JAL/00

Business Monitor 275S9JAL Monitor LCD

Philips S Line 275S9JAL/00 Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero:


Il nostro monitor S Line favorisce l'efficienza aziendale. Funzionalità come la modalità LowBlue e l'assenza di sfarfallio sono le soluzioni ideali per lavorare senza affaticare gli occhi.

Philips S Line 275S9JAL/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Uscita audio	✓
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	HDCP	✓
Tipologia HD *	Quad HD	versione HDCP	1.4
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Ingresso (alimentazione) AC	✓
Tecnologia display *	LCD	Ergonomia	
Tipo di pannello *	VA	Montaggio standard VESA *	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Panel mounting interface 24/5000	
Touch screen *	✗	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m <sup>2</sup>	Blocco cavo *	✓
Tempo di risposta	4 ms	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Schermo antiriflesso	✓	Inclinazione regolabile	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Inclinazione	-5 - 25°
Risoluzioni grafiche supportate	2560 x 1440	On Screen Display (OSD)	✓
Rapporto di contrasto *	4000:1		Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1	Lingue OSD	
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast	Plug & Play	✓
Tempo massimo di refresh *	75 Hz	Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Gestione energetica	
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	26 kWh
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm	Consumi *	17,9 W
Densità di Pixel	108,79 ppi (punti per pollice)	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Range di scansione orizzontale	30 - 114 kHz	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz		
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm		
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm		
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,5 cm		
Interfaccia DDC/CI	✓		

<b>Display</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Percentuale di offuscamento	25%	Consumi (modalità risparmio energetico)	15,1 W
Durezza della superficie	3H	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Profondità colore	8 bit	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Copertura sRGB (tipica)	119%	Tipo alimentazione	Interno
Copertura NTSC (tipica)	97%	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Schermo sRGB	✓	<b>Condizioni ambientali</b>	
<b>Prestazione</b>		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
NVIDIA G-SYNC *	✗	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
AMD FreeSync *	✗	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Ricarica rapida	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Componente di sincronizzazione video	Separate sync	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Tecnologia flicker-free	✓	Stand incluso	✓
Tecnologia Low Blue Light	✓	Cavi inclusi	HDMI, AC
<b>Multimediale</b>		Manuale dell'utente	✓
Altoparlanti incorporati *	✓	Software forniti	SmartControl
Fotocamera integrata *	✗	<b>Dimensioni e peso</b>	
Numero di altoparlanti	2	Larghezza (con supporto)	614 mm
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Profondità (con supporto)	226 mm
<b>Design</b>		Altezza (con supporto)	477 mm
Colore del prodotto *	Nero	Peso (con supporto)	5,1 kg
Design senza telaio	✓	Larghezza (senza supporto)	614 mm
Cornice anteriore	Nero	Profondità (senza supporto)	55 mm
Colore piedi	Nero	Altezza(senza supporto)	367 mm
<b>Connettività</b>		Peso (senza supporto)	4,46 kg
Hub USB integrato *	✓	<b>Dati su imballaggio</b>	
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Larghezza imballo	690 mm
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B	Profondità imballo	141 mm
Numero di porte upstream	1	Altezza imballo	453 mm
Numero di porte USB tipo B a monte	1	Peso dell'imballo	7 kg
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2	<b>Sostenibilità</b>	
HDMI *	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO
Quantità porte HDMI	1	Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
Versione HDMI	1.4	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1289778
Quantità DisplayPorts	1	<b>Dati sul riciclaggio</b>	
versione DisplayPort	1.2	Plastica riciclata post-consumo	85%
<b>Altre caratteristiche</b>		<b>Dettagli tecnici</b>	
Tipo di finitura del materiale esterno		Certificati di conformità	
Miglioramento dell'immagine		RoHS	
Materiali della confezione riciclabili		<b>Altre caratteristiche</b>	
100%		Tipo di finitura del materiale esterno	
Omologazioni		Testurizzata	
CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS		Miglioramento dell'immagine	
Modalità EasyREad		SmartImage	
Modalità LowBlue		Materiali della confezione riciclabili	
Tempo medio tra guasti (MTBF)		100%	
70000 h		Omologazioni	



8712581796402

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.