



## LG 27BA75QB-B.AEU Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Nero

**Marchio :** LG

**Codice prodotto:** 27BA75QB-B.AEU

**Nome del prodotto :** 27BA75QB-B.AEU

LG 27BA75QB-B.AEU. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



| Display                                   |                                           | Connettività                                 |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Dimensioni diagonale schermo *            | 68,6 cm (27")                             | HDMI *                                       | ✓            |
| Risoluzione del display *                 | 2560 x 1440 Pixel                         | Versione HDMI                                | 2.2          |
| Tipologia HD *                            | Wide Quad HD                              | Quantità DisplayPorts                        | 1            |
| Rapporto d'aspetto nativo *               | 16:9                                      | Numero di uscite DisplayPort                 | 1            |
| Tecnologia display *                      | LED                                       | versione DisplayPort                         | 1.4          |
| Tipo di pannello *                        | IPS                                       | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✓            |
| Touch screen *                            | ✗                                         | Commutatore KVM integrato                    | ✓            |
| Luminosità del display (picco)            | 350 cd/m²                                 | HDCP                                         | ✓            |
| Luminosità del display (tipica)           | 350 cd/m²                                 |                                              |              |
| Tempo di risposta *                       | 5 ms                                      |                                              |              |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray)                        |                                              |              |
| Schermo antiriflesso                      | ✓                                         |                                              |              |
| Forma dello schermo *                     | Piatto                                    |                                              |              |
| Rapporto di contrasto *                   | 1000:1                                    |                                              |              |
| Rapporto di contrasto (dinamico)          | 700:1                                     |                                              |              |
| Tempo massimo di refresh *                | 100 Hz                                    |                                              |              |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale)   | 178°                                      |                                              |              |
| Angolo di visualizzazione (verticale)     | 178°                                      |                                              |              |
| Colori del display *                      | 16,7 milioni di colori                    |                                              |              |
| Dot Pitch                                 | 0,2331 x 0,2331 mm                        |                                              |              |
| Dimensioni diagonale schermo (cm)         | 68,466 cm                                 |                                              |              |
| High Dynamic Range (HDR) supportato       | ✓                                         |                                              |              |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR)       | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |                                              |              |
| Profondità colore                         | 8 bit                                     |                                              |              |
| Gamma cromatica standard                  | sRGB                                      |                                              |              |
| Copertura sRGB (tipica)                   | 99%                                       |                                              |              |
|                                           |                                           |                                              |              |
| Prestazione                               |                                           | Ergonomia                                    |              |
| NVIDIA G-SYNC *                           | ✗                                         | Montaggio standard VESA *                    | ✓            |
| AMD FreeSync *                            | ✗                                         | Panel mounting interface 24/5000             |              |
| Tecnologia flicker-free                   | ✓                                         | Interfaccia per montaggio a pannello         | 100 x 100 mm |
|                                           |                                           | Regolazione altezza *                        | ✓            |
|                                           |                                           | Altezza regolabile (max)                     | 15 cm        |
|                                           |                                           | Rotazione                                    | ✓            |
|                                           |                                           | Girevole                                     | ✓            |
|                                           |                                           | Angolo di rotazione                          | -45 - 45°    |
|                                           |                                           | Inclinazione regolabile                      | ✓            |
|                                           |                                           | Inclinazione                                 | -5 - 21°     |
|                                           |                                           | On Screen Display (OSD)                      | ✓            |
|                                           |                                           | Numero di lingue OSD                         | 17           |
|                                           |                                           |                                              |              |
|                                           |                                           | Gestione energetica                          |              |
|                                           |                                           | Classe di efficienza energetica (SDR) *      | E            |
|                                           |                                           | Classe di efficienza energetica (HDR) *      | G            |
|                                           |                                           | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *      | 18 kWh       |
|                                           |                                           | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *      | 31 kWh       |
|                                           |                                           | Consumi (modalità stand-by) *                | 0,5 W        |
|                                           |                                           | Consumi (modalità spento)                    | 0,3 W        |
|                                           |                                           | Tensione di ingresso AC                      | 100 - 240 V  |

| Multimediale                                  |                       | Gestione energetica               |                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Numero di altoparlanti                        | 2                     | Frequenza di ingresso AC          | 50/60 Hz                            |
| Potenza in uscita (RMS)                       | 10 W                  | Tipo alimentazione                | Interno                             |
| Altoparlanti incorporati *                    | ✓                     | Scala di efficienza energetica    | Da A a G                            |
| Fotocamera integrata *                        | ✗                     | Dimensioni e peso                 |                                     |
| Design                                        |                       | Larghezza (con supporto)          | 613,5 mm                            |
| Posizionamento di mercato *                   | Business              | Profondità (con supporto)         | 250 mm                              |
| Colore del prodotto *                         | Nero                  | Altezza (con supporto)            | 569,7 mm                            |
| Design senza telaio                           | ✓                     | Peso (con supporto)               | 8,1 kg                              |
| Connettività                                  |                       | Larghezza (senza supporto)        | 613,5 mm                            |
| Hub USB integrato *                           | ✓                     | Profondità (senza supporto)       | 63 mm                               |
| Versione dell'hub USB                         | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Altezza(senza supporto)           | 569,7 mm                            |
| Numero di porte USB tipo B a monte            | 1                     | Peso (senza supporto)             | 5,3 kg                              |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A    | 4                     | Dati su imballaggio               |                                     |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1                     | Larghezza imballo                 | 722 mm                              |
| Alimentazione USB                             | ✓                     | Profondità imballo                | 198 mm                              |
| Fornitura di alimentazione USB fino a         | 65 W                  | Altezza imballo                   | 547 mm                              |
|                                               |                       | Peso dell'imballo                 | 10,7 kg                             |
|                                               |                       | Contenuto dell'imballo            |                                     |
|                                               |                       | Cavi inclusi                      | AC, DisplayPort                     |
|                                               |                       | Lunghezza del cavo DisplayPort    | 1,8 m                               |
|                                               |                       | Lunghezza cavo d'alimentazione    | 1,8 m                               |
|                                               |                       | Altre caratteristiche             |                                     |
|                                               |                       | Tecnologie specifiche del marchio | Black Stabilizer, Super+ Resolution |



8806096236239

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.