



LG 27BQ75QB-B Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero

Marchio : LG

Codice prodotto: 27BQ75QB-B

Nome del prodotto : 27BQ75QB-B

- Pannello IPS con risoluzione Quad HD 2560x1440
- USB-C (Power Delivery 65W, DP Alternate Mode, Data Transmission)
- Speaker Stereo 10W (5W + 5W) MaxxAudio
- Compatibile HDR 10
- Reader Mode e Flicker Safe
- Regolazioni schermo: altezza, tilt, swivel, pivot

27", IPS, Quad HD (2560 x 1440), 350 cd/m², sRGB 99%, 5ms (GtG), 1000:1, 178°/178°, 16:9, 16.7M, 75Hz, 10W (5W + 5W), 613.5 x 527.6 x 239.6 mm

LG 27BQ75QB-B. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Quantità DisplayPorts	1
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	versione DisplayPort	1.4
Tipologia HD *	Quad HD	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Commutatore KVM integrato	✓
Tecnologia display *	LCD	HDCP	✓
Tipo di pannello *	IPS	versione HDCP	2.2
Touch screen *	✗	Collegamento in rete	
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m ²	Collegamento ethernet LAN	✓
Tempo di risposta	5 ms	Ergonomia	
Schermo antiriflesso	✓	Montaggio standard VESA *	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Panel mounting interface 24/5000	
Rapporto di contrasto *	1000:1	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Rapporto di contrasto (dinamico)	5000000:1	Montabile a parete	✓
Tempo massimo di refresh *	75 Hz	Blocco cavo *	✗
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Regolazione altezza *	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Regolazione altezza	13 cm
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Rotazione	✓
Dot Pitch	0,23 x 0,23 mm	Angolo di rotazione	0 - 90°
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Girevole	✓
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Angolo di rotazione	0 - 355°
Profondità colore	8 bit	Inclinazione regolabile	✓
Copertura sRGB (tipica)	99%	Inclinazione	-5 - 35°
Prestazione		On Screen Display (OSD)	✓
NVIDIA G-SYNC *	✗	Gestione energetica	
AMD FreeSync *	✗	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Tecnologia flicker-free	✓	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	25 kWh
Controllo delle ombre	✓	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	41 kWh
Modalità gioco	✓	Tensione di ingresso AC	240 V
Smart modes	Cinema, Personalizzato, Gioco, Foto	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Multimediale			
Altoparlanti incorporati *	✓		
Fotocamera integrata *	✗		

Multimediale		Gestione energetica	
Numero di altoparlanti	2	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1322759
Potenza in uscita (RMS)	10 W		
Design		Contenuto dell'imballo	
Posizionamento di mercato *	Business	Stand incluso	✓
Colore del prodotto *	Nero	Cavi inclusi	Da USB tipo A a USB tipo C
Cornice anteriore	Nero	Adattatore di alimentazione incluso	✓
Supporto staccabile	✓	Manuale dell'utente	✓
Colore piedi	Nero	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Connettività		Dimensioni e peso	
Hub USB integrato *	✓	Larghezza (con supporto)	613,5 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondità (con supporto)	239,6 mm
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B	Altezza (con supporto)	527,6 mm
Numero di porte upstream	1	Peso (con supporto)	8,2 kg
Numero di porte USB tipo B a monte	1	Larghezza (senza supporto)	613,5 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Profondità (senza supporto)	63 mm
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Altezza(senza supporto)	363,5 mm
Alimentazione USB	✓	Peso (senza supporto)	6,1 kg
Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W	Dati su imballaggio	
HDMI *	✓	Larghezza imballo	695 mm
Quantità porte HDMI	1	Profondità imballo	197 mm
Versione HDMI	2.0	Altezza imballo	549 mm
		Peso dell'imballo	10,3 kg
		Tipo di imballo	Scatola
		Dettagli tecnici	
		Durata della garanzia	3 anno/i
		Certificati di conformità	Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS



0195174045404



195174045404



8806091856326

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.