

PHILIPS

Philips 5000 series 27E1N5600HE/00 Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero

Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: 5000 series

Codice prodotto: 27E1N5600HE/00

Nome del prodotto :
27E1N5600HE/00



Monitor LCD Serie 5000 con webcam Windows Hello

Philips 5000 series 27E1N5600HE/00 Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero:


Questo monitor Philips è stato progettato per l'ambiente di lavoro da remoto. La webcam integrata da 5 MP offre immagini nitide e il microfono con cancellazione del rumore aiuta le persone a sentirti forte e chiaro. La webcam Windows Hello garantisce un accesso rapido e una maggiore sicurezza.

Philips 5000 series 27E1N5600HE/00. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	68,6 cm (27")	Uscita audio	✓
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	HDCP	✓
Tipologia HD *	Quad HD	versione HDCP	1.4
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Ergonomia	
Tecnologia display *	LCD	Montaggio standard VESA *	✓
Tipo di pannello *	IPS	Panel mounting interface 24/5000	
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Touch screen *	✗	Blocco cavo *	✓
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m ²	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tempo di risposta	4 ms	Regolazione altezza *	✓
Superficie display	Opaco	Regolazione altezza	13 cm
Schermo antiriflesso	✓	Rotazione	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Formato	16:9	Inclinazione	-5 - 20°
Rapporto di contrasto *	1000:1	On Screen Display (OSD)	✓
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Mega Infinity DCR	Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Tempo massimo di refresh *	75 Hz	Numero di lingue OSD	21
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Plug & Play	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Gestione energetica	
Tempo di risposta (veloce)	1 ms	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm	Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Densità di Pixel	108,79 ppi (punti per pollice)		
Range di scansione orizzontale	30 - 114 kHz		
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz		
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm		
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm		
Dimensioni schermo (cm)	68,6 cm		

Display		Gestione energetica	
Interfaccia DDC/CI	✓	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	32 kWh
Percentuale di offuscamento	25%	Consumi *	29,6 W
Durezza della superficie	3H	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
RGB spazio colore	sRGB	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Copertura sRGB (tipica)	114,18%	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Copertura NTSC (tipica)	102,02%	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Schermo sRGB	✓	Tipo alimentazione	Interno
Prestazione		Scala di efficienza energetica	Da A a G
NVIDIA G-SYNC *	✗	Condizioni ambientali	
AMD FreeSync *	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Ricarica rapida	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Tecnologia di ricarica veloce	Power Delivery	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Componente di sincronizzazione video	Separate sync	Altitudine di non-funzionamento	3658 - 12192 m
Tecnologia flicker-free	✓	Contenuto dell'imballo	
Tecnologia Low Blue Light	✓	Stand incluso	✓
Sistema operativo compatibile	Mac OS X Windows 10 / 8.1 / 8 / 7	Cavi inclusi	HDMI, USB tipo-C, AC
Multimediale		Manuale dell'utente	✓
Altoparlanti incorporati *	✓	Dimensioni e peso	
Fotocamera integrata *	✓	Larghezza (con supporto)	614 mm
Numero di altoparlanti	2	Profondità (con supporto)	212 mm
Potenza in uscita (RMS)	10 W	Altezza (con supporto)	524 mm
Megapixel	5 MP	Peso (con supporto)	6,57 kg
Microfono incorporato	✓	Larghezza (senza supporto)	614 mm
Design		Profondità (senza supporto)	52 mm
Posizionamento di mercato *	Casa	Altezza(senza supporto)	379 mm
Colore del prodotto *	Nero	Peso (senza supporto)	4,7 kg
Certificazione	CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Class B, ICES-003, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART	Dati su imballaggio	
Connettività		Larghezza imballo	780 mm
Hub USB integrato *	✓	Profondità imballo	186 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Altezza imballo	525 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Peso dell'imballo	10,7 kg
Numero di porte upstream	1	Sostenibilità	
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Conformità alla sostenibilità	✓
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Certificati di sostenibilità	RoHS
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
Alimentazione USB	✓	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1123971
Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W	Altre caratteristiche	
HDMI *	✓	Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0
Quantità porte HDMI	1	Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Versione HDMI	1.4	Miglioramento dell'immagine	SmartImage game
Quantità DisplayPorts	1	Materiali della confezione riciclabili	100%
versione DisplayPort	1.2	Omologazioni	CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART
		Modalità EasyREad	✓
		Modalità LowBlue	✓
		Classe di efficienza energetica (vecchia)	G
		Peso	4,7 kg
		Altezza	379 mm
		Larghezza	614 mm
		Profondità	52 mm
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h



8712581783426

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date