



AOC E3 27E3QAF LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero

Marchio : AOC

Famiglia del prodotto: E3

Codice prodotto: 27E3QAF

Nome del prodotto : 27E3QAF

Screen size (inch) 27, Panel resolution 1920x1080, Refresh rate 75 Hz, Panel type IPS, HDMI HDMI 1.4 x 1, Display Port DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 1x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync AOC E3 27E3QAF. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	68,6 cm (27")	Uscite per cuffie	1
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Connessione cuffia	3,5 mm
Tipologia HD *	Full HD	versione HDCP	1.4
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Ingresso (alimentazione) AC	✓
Tecnologia display *	LED	Mobile High-Definition Link (MHL)	✗
Tipo di pannello *	IPS	Ergonomia	
Retroilluminazione a LED	✓	Montaggio standard VESA *	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Panel mounting interface 24/5000	
Touch screen *	✗	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tempo di risposta	4 ms	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Schermo antiriflesso	✓	Blocco cavo *	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Rapporto di contrasto *	1000:1	Regolazione altezza *	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1	Regolazione altezza	15 cm
Tempo massimo di refresh *	75 Hz	Rotazione	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Inclinazione regolabile	✓
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Inclinazione	-5 - 35°
Dot Pitch	0,3114 x 0,3114 mm	On Screen Display (OSD)	✓
Densità di Pixel	82 ppi (punti per pollice)		Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese
Range di scansione orizzontale	30 - 85 kHz	Lingue OSD	
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz	Numero di lingue OSD	16
Dimensione visibile, orizzontale	59,8 cm	Plug & Play	✓
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm	Indicatori LED	✓
Dimensioni schermo (cm)	68,6 cm	Gestione energetica	
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Consumi *	18 W
Interfaccia DDC/CI	✓		
Durezza della superficie	3H		

Prestazione		Gestione energetica	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Ricarica rapida	✗	Consumo energetico (max)	38 W
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tecnologia flicker-free	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tecnologia Low Blue Light	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Contatore FPS	✓	Corrente d'ingresso	1.5 A
Punto di selezione	✓	Tipo alimentazione	Interno
Controllo delle ombre	✓	Condizioni ambientali	
Modalità gioco	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Compatibilità	VESA-P2	Intervallo di temperatura	-25 - 55 °C
Multimediale		Range di umidità di funzionamento	10 - 85%
Altoparlanti incorporati *	✓	Umidità	5 - 93%
Fotocamera integrata *	✗	Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Numero di altoparlanti	2	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Contenuto dell'imballo	
Microfono incorporato	✗	Stand incluso	✓
Design		Cavi inclusi	AC
Posizionamento di mercato *	Ufficio	Guida rapida	✓
Colore del prodotto *	Nero	Dimensioni e peso	
Design senza telaio	✓	Larghezza (con supporto)	614,7 mm
Cornice anteriore	Nero	Profondità (con supporto)	201,3 mm
Supporto staccabile	✓	Altezza (con supporto)	544,5 mm
Colore piedi	Nero	Peso (con supporto)	5,38 kg
Certificazione	ISO 9241-307	Larghezza (senza supporto)	614,7 mm
Connettività		Profondità (senza supporto)	50,8 mm
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Altezza(senza supporto)	369,6 mm
HDMI *	✓	Peso (senza supporto)	3,56 kg
Quantità porte HDMI	1	Dati su imballaggio	
Versione HDMI	1.4	Larghezza imballo	820 mm
Quantità DisplayPorts	1	Profondità imballo	162 mm
versione DisplayPort	1.2	Altezza imballo	481 mm
Ingresso audio	✓	Peso dell'imballo	8,71 kg
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Sostenibilità	
		Certificati di sostenibilità	EPEAT Silver
		Dati sul riciclaggio	
		Plastica riciclata post-consumo	85%
		Dettagli tecnici	
		Durata della garanzia	3 anno/i
		Altre caratteristiche	
		Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
		Effetti della luce	✗



4038986181235

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date