



## AOC G1 27G15N2 Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero

**Marchio :** AOC

**Famiglia del prodotto:** G1

**Codice prodotto:** 27G15N2

**Nome del prodotto :** 27G15N2

Screen size (inch) 27, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 180 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type Fast VA, HDMI HDMI 2.0 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G1 27G15N2 Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero:

### Chiarezza FHD, velocità a 180 Hz, precisione VA e brillantezza HDR: eleva il tuo gameplay con il 27G15N2

Prova un'esperienza di gioco senza precedenti con il 27G15N2. Questo monitor da 27 pollici presenta una risoluzione Full HD, una frequenza di aggiornamento di 180 Hz e un tempo di risposta G2G di 1 ms su un pannello VA. Goditi immagini vivide HDR10 e un gameplay fluido con AdaptiveSync e basso input lag. Inoltre, le tecnologie FlickerFree e Low Blue Mode assicurano comfort durante le lunghe sessioni.



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Versione HDMI	2.0
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Quantità DisplayPorts	1
Tipologia HD *	Full HD	versione DisplayPort	1.4
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tecnologia display *	LCD	Uscite per cuffie	1
Tipo di pannello *	Fast VA	Connessione cuffia	3,5 mm
Retroilluminazione a LED	✓	Jack DC-in	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Ergonomia	
Touch screen *	✗	Montaggio standard VESA *	✓
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m <sup>2</sup>	Panel mounting interface 24/5000	
Tempo di risposta	1 ms	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Schermo antiriflesso	✓	Inclinazione regolabile	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Inclinazione	-5 - 23°
Rapporto di contrasto *	3000:1	On Screen Display (OSD)	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1	Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesco, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Tempo massimo di refresh *	180 Hz	Numero di lingue OSD	19
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Plug & Play	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Gestione energetica	
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Dot Pitch	0,3114 x 0,3114 mm	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Densità di Pixel	81,59 ppi (punti per pollice)	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	21 kWh
Range di scansione orizzontale	30 - 200 kHz	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	27 kWh
Intervallo di scansione verticale	48 - 180 Hz	Consumi *	32 W
Dimensione visibile, orizzontale	59,8 cm		
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm		
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm		
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
Interfaccia DDC/CI	✓		
Copertura sRGB (tipica)	133,98%		

<b>Prestazione</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Tecnologia flicker-free	✓	Consumo energetico (max)	34 W
Tecnologia Low Blue Light	✓	Corrente d'ingresso	1.84 A
Ritardo di ingresso basso	✓	Adattatore di voltaggio output AC	19 V
<b>Multimediale</b>		Tipo alimentazione	Esterno
Altoparlanti incorporati *	✗	<b>Condizioni ambientali</b>	
Fotocamera integrata *	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
<b>Design</b>		Intervallo di temperatura	-25 - 55 °C
Posizionamento di mercato *	Giocare	Range di umidità di funzionamento	10 - 85%
Colore del prodotto *	Nero	Umidità	5 - 93%
Cornice anteriore	Nero	Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Supporto staccabile	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
<b>Connettività</b>		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Hub USB integrato *	✗	Cavi inclusi	DisplayPort, HDMI
HDMI *	✓	Adattatore di alimentazione incluso	✓
Quantità porte HDMI	1	<b>Dimensioni e peso</b>	
		Larghezza (con supporto)	613,4 mm
		Profondità (con supporto)	210,2 mm
		Altezza (con supporto)	464,8 mm
		Peso (con supporto)	4,11 kg
		Larghezza (senza supporto)	613,4 mm
		Profondità (senza supporto)	50 mm
		Altezza(senza supporto)	365 mm
		Peso (senza supporto)	5,52 kg
		<b>Dettagli tecnici</b>	
		Durata della garanzia	3 anno/i



4038986182294

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date