

PALCO19 LS13

DVB-T2/S2
HEVC 10bit



Cod. Art. 28000219
Cod. EAN 8051511393244



TELECOMANDO
SEMPLIFICATO

TELECOMANDO
STANDARD

PALCO19LS13 si adatta a qualsiasi ambiente, si caratterizza dal doppio tuner, Digitale Terrestre (DVB-T2) e Satellitare (DVB-S2) entrambi con codifica H.265/HEVC a 10bit che unisce alte performance tecnologiche alla massima semplicità d'utilizzo.

Il TV diventa così un mezzo di intrattenimento universale capace di offrirti centinaia di canali digitali terrestri e satellitari.

Si differenzia per la semplicità di installazione e svolge automaticamente le funzioni di scansione, ordinamento e aggiornamento canali.

Collegando un hard disk alla porta USB2.0, si trasforma in mediaplayer mentre la funzione "TV PAUSE" ti permette di mettere in pausa la diretta del programma TV che stai guardando per riprenderne la visione in un secondo momento, sarà sufficiente premere il tasto "TV PAUSE" sul telecomando per attivarla.

È inoltre dotato di uno slot CAM CI/CI+ compatibile con la CAM certificata tivùsat distribuita da TELE System. Il sistema Home Channel permette la scan-

sione e l'aggiornamento dei canali tivùsat con ordinamento LCN HD.

PALCO19 della linea "TRAVEL TV" offre un'intrattenimento a 360° in casa come in vacanza, grazie alla doppia alimentazione 220V + ingresso 12V, potrai utilizzare il TV anche fuori casa: caravan, camper, camion, imbarcazioni, etc. (alimentatore incluso, adattatore accendisigari 12V* opzionale).

Incluso nella confezione il nuovo telecomando "EASY RCU" ancora più facile da utilizzare.



CONSULTA LA SCHEDA TECNICA RIASSUNTIVA SUL RETRO...



PALCO19 LS13




TV PAUSE! Metti in pausa la diretta TV e riprendi la visione quando vuoi.

La funzione "TV PAUSE", da oggi ancora più facile da utilizzare nei TV TELE System, ti permette di mettere in pausa la diretta del programma TV che stai guardando per riprenderne la visione in un secondo momento. Dopo aver collegato una memoria USB esterna, sarà sufficiente schiacciare il tasto "TV PAUSE" sul telecomando per attivarla, più semplice di così!



I canali tivùsat sempre aggiornati!

Lo slot CI+ offre la massima compatibilità con le CAM TELE System certificate **tivùsat**, per ampliare l'esperienza e la qualità di visione. La TV permette la ricerca dei canali satellitari con ordinamento tivùsat HD e di aggiornarli ogni volta che lo si desidera.



Telecomando "essenziale".

Incluso nella confezione troverete, oltre al telecomando standard, anche un comodo telecomando per le funzioni essenziali con tasti più grandi, pensato appositamente per le persone anziane.



Travel TV

La doppia alimentazione 220V e 12V (alimentatore incluso, adattatore accendisigari 12V* opzionale) ti permetterà di seguire i tuoi programmi preferiti in Alta Definizione dove desideri: dalla camera di tuo figlio, al camper, dal bungalow in campeggio, al camion durante le soste.



*COD. ART. 58040111
COD. EAN 8051511390830



HOME CHANNEL
LISTA CANALI
tivùsat
AGGIORNABILE



COMPATIBILE CAM CI+
COMPATIBILE CAM
TELE SYSTEM
CERTIFICATE TIVUSAT



TV PAUSE
METTI IN PAUSA
LA DIRETTA TV
PER RIPRENDERLA
QUANDO VUOI



DOBPIO TELECOMANDO
STANDARD
& EASY



MEDIAPLAYER
MEDIAPLAYER AUDIO,
VIDEO E IMMAGINI
VIA USB



HOTEL MODE
EVITA MODIFICHE
INVOLONTARIE DELLE
IMPOSTAZIONI TV



LCN
ORDINAMENTO
AUTOMATICO
DEI CANALI



ALIMENTAZIONE
12V / 220V
(ADATTATORE
OPZIONALE)



PALCO19 LS13

DVB-T2/S2
HEVC 10bit



Codice art.	28000219
Tipologia/Dimensioni schermo	LED 18,5"
Sistema Operativo	-
Memoria interna	-
Processore	-
Risoluzione Video (HxV)	HD READY 1366x768
Diagonale display	47 cm. - 16:9 Wide
Angolo di visione	178°/178° (H/V)
Luminosità (cd/m ²)	150
Tipologia tuner	DVB-T2 - DVB-S2 H.265 10bit
Rapporto di contrasto	700:1
Potenza Audio	10W
Menu OSD Multilingua	Si
Ordinamento canali prima installazione	DTT / SAT (Home Channel tivùsat)
Televideo e sottotitoli	Si
Timer Spegnimento/Accensione	Si
Slot CI+	Si
Funzione Hotel Mode	Si
Aggiornamento SW	via USB
SCR / USALS	Si / Si
Funzione registrazione PVR	No
TV PAUSE (Time Shifting)	Si
Lettore multimediale via USB	AVI/MP4/MKV (compatibile H.265)
Ingressi	HDMI - USB - Coaxial - SCART - YPbPr*
Ethernet RJ45	-
Uscita cuffie	jack 3.5mm
Wi-Fi	-
Segnale TV	Video: MPEG2, MPEG4 H.264/AVC e H.265/HEVC Audio: MPEG1 layer1/2; DD; DD+; AAC; HE-AAC
Alimentazione	100V-240V, 50/60Hz (AC)
Consumo	Max. 36W (<0,5W in Stand-by)
Telecomando Standard	Si
Telecomando Semplificato	Si (NEW DESIGN)
Classe di efficienza energetica	E
Supporto staffa a muro	VESA 75/M4*L10
Dimensioni con supporto (mm.)	440x302x143
Dimensioni senza supporto (mm.)	440x271x69

*adattatore non incluso

