



## Canon imagePROGRAF TM-200 stampante grandi formati Wi-Fi Getto termico d'inchiostro A colori 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Collegamento ethernet LAN



**Marchio :** Canon

**Famiglia del prodotto:**  
imagePROGRAF


**Codice prodotto:** 3062C003

**Nome del prodotto :** TM-200

3" (Touch), A1, 24", 2400 x 1200 dpi, 2GB (RAM), USB 2.0, LAN, 802.11 b/g/n, 44 dB, 50.8 kg  
Canon imagePROGRAF TM-200. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Risoluzione massima: 2400 x 1200 DPI, Lingue di descrizione della pagina: HP-GL/2, HP-RTL. Dimensioni massime di stampa: A1 (594 x 841 mm), Tipi di supporti per vassoio della carta: Carta fine, Carta lucida, Carta opaca, Carta normale, Carta satinata, Carta spessa, Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): A1, A2, A3, A3+. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, Connettore USB: USB tipo A, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Colore del prodotto: Nero, Bianco, Dimensioni schermo: 7,62 cm (3"), Tipo di controllo: Touch. Consumi (modalità stand-by): 3,6 W, Consumi: 69 W, Consumi (modalità spento): 0,3 W

Velocità di stampa		Prestazione	
Tecnologia di stampa *	Getto termico d'inchiostro	Livello di pressione acustica (stampa)	44 dB
A colori *	✓	Capacità della RAM	2 GB
Risoluzione massima *	2400 x 1200 DPI	Certificazione	TUV, CB, CE, EAC
Lingue di descrizione della pagina *	HP-GL/2, HP-RTL	<b>Gestione energetica</b>	
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Nero opaco, Giallo	Consumi (modalità stand-by)	3,6 W
Testina di stampa	PF-06	Consumi	69 W
<b>Copia</b>		Consumi (modalità spento)	0,3 W
Copia *	✗	<b>Condizioni ambientali</b>	
<b>Scansione</b>		Intervallo temperatura di funzionamento	15 - 30 °C
Scansione *	✗	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
<b>Carta</b>		<b>Requisiti di sistema</b>	
Dimensioni massime di stampa *	A1 (594 x 841 mm)	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra	
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fine, Carta lucida, Carta opaca, Carta normale, Carta satinata, Carta spessa		
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A1, A2, A3, A3+		
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B2, B4		
Dimensioni supporti stampa senza bordi	A2, A3, A3+, B4		
Fogli *	✓		
Spessore	0.07 - 0.8 mm		
Massima lunghezza rotolo	18 m		
Diametro massimo rullo	15 cm		
Margine superiore rillo	3 mm		
larghezza materiale (fogli)	203.2 x 610 mm		
larghezza materiale (rulli)	203.2 x 610 mm		
Rotolo di carta	✓		
<b>Connettività</b>			
Wi-Fi *	✓		
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet		
Collegamento ethernet LAN *	✓		
Porta USB *	✓		
Connettore USB	USB tipo A		
Quantità porte USB 2.0	1		
<b>Sostenibilità</b>		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR

Connettività		Dimensioni e peso	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Larghezza	982 mm
Quantità porte RJ-45	1	Profondità	887 mm
Prestazione		Altezza	1060 mm
Colore del prodotto *	Nero, Bianco	Peso	52 kg
Display incorporato *	✓	Dati su imballaggio	
Dimensioni schermo	7,62 cm (3")	Larghezza imballo	1152 mm
Tipo di controllo	Touch	Profondità imballo	913 mm
		Altezza imballo	705 mm
		Peso dell'imballo	69 kg
		Drivers inclusi	✓
		Manuale dell'utente	✓
		Software forniti	TM Unified Printer Driver, Accounting Manager, Apple AirPrint, Canon Print Service, Device Management Console, Direct Print & Share, Free Layout Tool, Free Layout Plus, imagePROGRAF Printer Driver for Windows®/Mac®, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite for Windows, Optimized Driver for AutoCAD, Canon PRINT Inkjet Selphy, Easy Photo Print Editor
Altre caratteristiche			
		Touch screen	✓
		Supporto in vinile	✓
Dati logistici			
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210



4549292119466

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date