

Lenovo

Lenovo ThinkStation P348 Tower Intel® Core™ i7 i7-11700 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER Windows 11 Pro Stazione di lavoro Nero

Marchio : Lenovo

Famiglia del prodotto:
ThinkStation

Codice prodotto: 30EQ0259IX

Nome del prodotto : P348
Tower

- Intel Core i7-11700 (8C/16T, 2.5/4.9GHz, 16MB)
- 16GB UDIMM DDR4-3200 non-ECC
- 1TB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal
- Intel UHD Graphics 750
- 1x NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 6GB
- Windows 11 Pro 64

Intel Core i7-11700 (8C/16T, 2.5/4.9GHz, 16MB), 16GB UDIMM DDR4-3200 non-ECC, 1TB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal, Intel UHD Graphics 750, 1x NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 6GB, Windows 11 Pro 64

[Lenovo ThinkStation P348 Tower Intel® Core™ i7 i7-11700 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER Windows 11 Pro Stazione di lavoro Nero:](#)

L'affidabilità di una workstation al prezzo di un desktop.

ThinkStation P348 Tower è la soluzione ideale per CAD di livello base, studenti e insegnanti STEM e professionisti poiché offre la convenienza desiderata senza compromettere l'affidabilità. Progettato per attività mission-critical che richiedono prestazioni elevate, questo sistema offre una soluzione straordinariamente conveniente, dotata di certificazione ISV, processori Intel® Core™ di ultima generazione e supporto delle schede grafiche NVIDIA®.



Processore		Connettività	
Produttore processore *	Intel	Porte seriali	1
Famiglia processore *	Intel® Core™ i7	Slot espansione	
Generazione del processore	Intel® Core™ i7 di undicesima generazione	Slot PCI Express x1 (Gen 3.x)	2
Modello del processore *	i7-11700	Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Numero di core del processore	8	Design	
Numero di threads del processore	16	Tipo di case *	Tower
Frequenza del processore turbo massima	4,9 GHz	Nome del colore	Black
Frequenza del processore *	2,5 GHz	Volume	17 L
Cache processore	16 MB	Posizionamento supportato	Verticale
Tipo di cache del processore	Cache intelligente	Numero di vani per drive 3.5"	1
Numero di processori installati	1	Blocco cavo	✓
Potenza di base del processore	65 W	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Memoria		Colore del prodotto *	Nero
RAM installata *	16 GB	Prestazione	
RAM massima supportata *	128 GB	Chipset scheda madre	Intel B560
Tipo di RAM	DDR4-SDRAM	Chip audio	Realtek ALC623-CG
Struttura memoria	1 x 16 GB	Sistema audio	Audio ad alta definizione
Slot memoria	4x DIMM	Protezione della password	✓
Velocità memoria	3200 MHz	Protezione password	Accesso, Supervisore
Archiviazione		Modulo della piattaforma fidata (TPM)	✓
Capacità totale di archiviazione *	1 TB	Tipo di prodotto *	Stazione di lavoro
Supporto di memoria *	SSD	Software	
Tipo drive ottico *	✗	Sistema operativo incluso *	Windows 11 Pro
Capacità SSD totale	1 TB	Architettura sistema operativo	64-bit
Numero di SSD installati	1		
Capacità SSD	1 TB		

Archiviazione		Caratteristiche speciali del processore	
Interfaccia Solid State Drive (SSD)	PCI Express	Intel® 64	✓
Dimensione SSD	M.2	Tecnologia potenziata Intel SpeedStep	✓
Lettore di schede integrato	✓	Opzioni incorporate disponibili	✗
Tipi schede di memoria	SD	Tecnologia Intel® Clear Video	✓
Grafica		Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	✓
Adattatore di scheda grafica separato *	✓	Idle States	✓
Scheda grafica integrata *	✓	Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)	✓
Scheda grafica dedicata *	NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER	Tecnologia Intel® Trusted Execution	✓
Memoria Grafica Dedicata	6 GB	Execute Disable Bit	✓
Tipo di memoria della scheda grafica	GDDR6	Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)	✗
Numero di schede grafiche dedicate	1	CPU configuration (max)	1
Produttore di GPU integrato	Intel	Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	✓
Modello scheda grafica integrata *	Intel UHD Graphics 750	Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x)	✓
Quantità di porte Mini DisplayPort dell'adattatore grafico	4	Gestione energetica	
Collegamento in rete		Alimentazione *	500 W
Collegamento ethernet LAN *	✓	Condizioni ambientali	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 35 °C
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Wi-Fi *	✗	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Bluetooth	✗	Umidità	10 - 90%
Connettività		Altitudine di funzionamento	0 - 3048 m
Quantità porte USB 2.0 *	4	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	4	Certificati di sicurezza	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A *	2	Certificati di conformità	RoHS
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Sostenibilità	
Quantità porte HDMI *	1	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP, TCO
Quantità DisplayPorts	1	Dimensioni e peso	
Quantità porte PS/2	2	Larghezza *	170 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Profondità *	315,4 mm
Microfono, spinotto d'ingresso	✓	Altezza *	376 mm
Uscite per cuffie	1	Peso *	9,48 kg
Uscita di linea	✓	Contenuto dell'imballo	
Ingresso di linea	✓	Schermo incluso *	✗
		Mouse incluso	✓
		Tastiera inclusa	✓



0196802219846



196802219846

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.