




## Hoover H-DRY 550 NRE H10A2TCBEX-S asciugatrice Libera installazione Caricamento frontale 10 kg A++ Bianco

**Marchio :** Hoover

**Famiglia del prodotto:** H-DRY **Codice prodotto:** 31102666  
550

**Nome del prodotto :** NRE  
H10A2TCBEX-S

Hoover H-DRY 550 NRE H10A2TCBEX-S. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Tipo di carica: Caricamento frontale, Sistema di asciugatura: Pompa di calore. Capacità cestello: 10 kg, Classe efficacia di asciugatura: B, Programmi di asciugatura: Cotone, Igiene/antiallergia, Sport, Sintetico, Vestiti bianchi, Lana. Partenza ritardata: 24 h, Applicazioni per il controllo supportate: hOn. Classe efficienza energetica: A++, Consumo energetico: 2,43 kWh, Consumo energetico annuo: 282 kWh. Profondità: 611 mm, Larghezza: 596 mm, Altezza: 850 mm



A++

Design		Ergonomia	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione	Protezione per i bambini	✓
Tipo di carica *	Caricamento frontale	Piedini regolabili	✓
Sistema di asciugatura *	Pompa di calore	Indicatore di raggiungimento della temperatura	✓
Colore del prodotto *	Bianco	Applicazioni per il controllo supportate	hOn
Cerniera porta	Sinistra	Bluetooth	✓
Colore della porta	Nero	Wi-Fi comandato *	✓
Porte reversibili *	✓		
Tipo di controllo *	Manopola		
Volume cestello	125 L		
Display incorporato *	✓		
Tipo di display	LED		
Materiale cestello	Acciaio inossidabile		
Certificazione	Woolmark		
Prestazione		Gestione energetica	
Capacità cestello *	10 kg	Classe efficienza energetica *	A++
Classe efficacia di asciugatura *	B	Scala di efficienza energetica	Da A+++ a D
Quantità programmi di asciugatura	16	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Programmi di asciugatura *	Cotone, Igiene/antiallergia, Sport, Sintetico, Vestiti bianchi, Lana	Consumo energetico *	2,43 kWh
Ciclo *	280 min	Consumo energetico annuo *	282 kWh
Emissione acustica *	66 dB	Fonte di calore *	Elettrico
Funzione anti piega	✓	Tipo di presa	Tipo F
Consumo di energia per ciclo (carico parziale)	1,21 kWh		
Sensore di umidità	✓		
Ergonomia		Dimensioni e peso	
Partenza differita *	✓	Larghezza	596 mm
Partenza ritardata	24 h	Profondità *	611 mm
		Altezza	850 mm
		Peso	41,2 kg
		Dati su imballaggio	
		Ripiano per asciugatura incluso	✓
		Larghezza imballo	596 mm
		Profondità imballo	620 mm
		Altezza imballo	650 mm
		Peso dell'imballo	43 kg

## Dettagli tecnici

Outlet water hose





8059019064925

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date