

## Canon PIXMA G6050 MegaTank Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

**Marchio :** Canon

**Famiglia del prodotto:** PIXMA **Codice prodotto:** 3113C006


**Nome del prodotto :** G6050  
MegaTank



Canon PIXMA G6050 MegaTank. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero

<b>Velocità di stampa</b>		<b>Carta</b>	
Stampa fronte/retro	Auto	Peso vassoio multifunzione	64 - 105 g/m <sup>2</sup>
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	<b>Connettività</b>	
Stampa *	Stampa a colori	Stampa diretta *	✓
Stampa fronte/retro *	✓	Porta USB	✓
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Connettore USB	USB di tipo B
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	13 ipm (pollice al minuto)	<b>Collegamento in rete</b>	
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	6,8 ipm (pollice al minuto)	Wi-Fi *	✓
<b>Copia</b>		Collegamento ethernet LAN *	✓
Copia *	Copia a colori	Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Velocità della prima copia (modalità a colori)	20 s	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Massimo numero di copie	99 copie	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Algoritmi di sicurezza supportati	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Funzione copia N-in-1	✓	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link
Funzione N-in-1 (N=)	4	<b>Design</b>	
Funzione copia ID-Card	✓	Colore del prodotto *	Nero
<b>Scansione</b>		Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Scansione *	Scansione a colori	Display incorporato *	✓
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	Tipologia display	LCD
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	<b>Gestione energetica</b>	
Tecnologia scansione	CIS	Consumi (modalità stand-by)	1,7 W
Profondità di scansione del colore in entrata	16 bit	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Profondità di scansione del colore in uscita	8 bit	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,2 kWh/settimana
<b>Fax</b>		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Fax *	✗	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
<b>Caratteristiche</b>		<b>Requisiti di sistema</b>	
Numero di cartucce di stampa *	4	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.5 Leopard
<b>Capacità di ingresso e uscita</b>		Sistema operativo mobile supportato	Android, Windows Mobile, iOS
Capacità totale in ingresso *	100 fogli	<b>Condizioni ambientali</b>	
Modalità immissione carta	Cassetta, Vassoio carta	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
<b>Carta</b>		Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	<b>Dimensioni e peso</b>	
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Carta opaca, Carta fotografica	Larghezza	403 mm
Tensione di ingresso AC	Lettera	Profondità	369 mm
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5	Altezza	195 mm

Carta		Dimensioni e peso	
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5	Peso	8,1 kg
Non-ISO print media sizes	Legal, Letter	<b>Dati su imballaggio</b>	
Dimensioni buste	Com-10, DL	Larghezza imballo	538 mm
Dimensioni carta fotografica	13x18,20x25 cm	Profondità imballo	495 mm
Dimensioni carta fotografica	4x6,5x7,8x10	Altezza imballo	288,5 mm
Dimensioni supporti stampa senza bordi	10x15, 13x18, 20x25, A4, Lettera	Peso dell'imballo	10,6 kg
Personalizzate dei supporti larghezza	55 - 215,9 mm	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Personalizzate dei supporti di lunghezza	89 - 676 mm	Cartuccia inclusa	✓
Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 105 g/m <sup>2</sup>	Cavo alimentazione incluso	✓
		Guida d'installazione rapida	✓
		<b>Dati logistici</b>	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
		<b>Altre caratteristiche</b>	
		CD software	✓



4549292141085

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date