



Il marchio della gestione
forestale responsabile
FSC® C105135

Via Flaminia km 190 - Z.I. Nord
06023 Gualdo Tadino (PG)
tel 075 / 9140746 fax 075 / 9142278
Cod.Fisc. / Part.IVA 02795540547
info@sabacart.com



www.sabacart.com

- ➔ CARTA PROTOCOLLO
- ➔ MODULI IN CONTINUO
- ➔ ROTOLI PLOTTER / XEROGRAFICI
- ➔ ROTOLI IN CARTA NATURALE
- ➔ SABAPLUS - ROTOLI IN CARTA TERMICA
- ➔ ROTOLI IN CARTA TERMICA PER REGISTRATORE DI CASSA
- ➔ CARPETTE AZZERAMENTI GIORNALIERI
- ➔ ROTOLI IN CARTA TERMICA PER POS , CALCOLATRICE , BILANCIA , RICEVUTE CARBURANTE /
TERMINALI , ELIMINACODE , SCOMMESSE , TABACCAI
- ➔ ROTOLI IN CARTA TERMICA ADESIVA PER BILANCIA
- ➔ ROTOLI A DUE COPIE PER POS E TERMINALI
- ➔ ROTOLI IN CARTA TERMICA PER FAX
- ➔ ROTOLI TELEX
- ➔ ETICHETTE ADESIVE FORMATO A4
- ➔ ETICHETTE ADESIVE A ROTOLO
- ➔ ETICHETTE ADESIVE OFFERTA SPECIALE, PER PREZZATRICI , PREZZATRICI E TAMPONI
- ➔ ROTOLI ELIMINACODE e ACCESSORI
- ➔ CONTROLLO DENARO




CARTA PROTOCOLLO



Il marchio della gestione
forestale responsabile
FSC® C105135

Codice	Prodotto	gr/m ²	Dimensioni	fogli	pacchi a scatola
36504229760	Protocollo (BIANCO)	60	29,7 x 42	200	6
365042297601	Protocollo (31 RIGHE)	60	29,7 x 42	200	6
36504229764	Protocollo (4 MM)	60	29,7 x 42	200	6
36504229765	Protocollo (5 MM)	60	29,7 x 42	200	6
36504229761	Protocollo (USO BOLLO)	60	29,7 x 42	200	6






colore	punching
bianco	fisso
bianco	staccabile
lf grigio, azzurro e verde	fisso
lf grigio, azzurro e verde	staccabile

perforati a metà
24 x 5,5"
24 x 6"

MODULI (a una via - a più vie)




Prodotto	gr/m ²	Dimensioni	fogli	conf
Pura cellulosa	60	24 x 11"	2.000	1
Pura cellulosa	70	24 x 11"	2.000	1
Pura cellulosa	80	24 x 11"	2.000	1
Chimica	2 NCR	24 x 11"	1.000	1
Chimica	3 NCR	24 x 11"	750	1
Chimica	4 NCR	24 x 11"	500	1

Pura cellulosa	70	24 x 11"4/6	2.000	1
Pura cellulosa	80	24 x 11"4/6	2.000	1

Pura cellulosa	60	24 x 12"	2.000	1
Pura cellulosa	70	24 x 12"	2.000	1
Pura cellulosa	80	24 x 12"	2.000	1
Chimica	2 NCR	24 x 12"	1.000	1
Chimica	3 NCR	24 x 12"	750	1
Chimica	4 NCR	24 x 12"	500	1

Pura cellulosa	60	25 x 11"	2.000	1
Pura cellulosa	70	25 x 11"	2.000	1
Pura cellulosa	80	25 x 11"	2.000	1
Chimica	2 NCR	25 x 11"	1.000	1
Chimica	3 NCR	25 x 11"	750	1
Chimica	4 NCR	25 x 11"	500	1

Pura cellulosa	60	25 x 12"	2.000	1
Pura cellulosa	70	25 x 12"	2.000	1
Pura cellulosa	80	25 x 12"	2.000	1
Chimica	2 NCR	25 x 12"	1.000	1
Chimica	3 NCR	25 x 12"	750	1
Chimica	4 NCR	25 x 12"	500	1




Pura cellulosa	60	37,5 x 11"	2.000	1
Pura cellulosa	70	37,5 x 11"	2.000	1
Pura cellulosa	80	37,5 x 11"	2.000	1
Chimica	2 NCR	37,5 x 11"	1.000	1
Chimica	3 NCR	37,5 x 11"	750	1
Chimica	4 NCR	37,5 x 11"	500	1



colore	punching
bianco	fisso
bianco	staccabile
lf grigio, azzurro e verde	fisso
lf grigio, azzurro e verde	staccabile

perforati a metà
24 x 5,5"
24 x 6"

MODULI (a una via - a più vie)




Prodotto	gr/m ²	Dimensioni	fogli	conf
Pura cellulosa	60	37,5 x 12"	2.000	1
Pura cellulosa	70	37,5 x 12"	2.000	1
Pura cellulosa	80	37,5 x 12"	2.000	1
Chimica	2 NCR	37,5 x 12"	1.000	1
Chimica	3 NCR	37,5 x 12"	750	1
Chimica	4 NCR	37,5 x 12"	500	1

Pura cellulosa	60	40 x 11"	2.000	1
Pura cellulosa	70	40 x 11"	2.000	1
Pura cellulosa	80	40 x 11"	2.000	1
Chimica	2 NCR	40 x 11"	1.000	1
Chimica	3 NCR	40 x 11"	750	1
Chimica	4 NCR	40 x 11"	500	1

Pura cellulosa	60	40 x 12"	2.000	1
Pura cellulosa	70	40 x 12"	2.000	1
Pura cellulosa	80	40 x 12"	2.000	1
Chimica	2 NCR	40 x 12"	1.000	1
Chimica	3 NCR	40 x 12"	750	1
Chimica	4 NCR	40 x 12"	500	1

USO BOLLO con retro "spazio non utilizzabile"



Prodotto		g/m ²	Dimensioni	fogli	conf
Uso bollo MODULO		80	24 x 11"	1.000	1
Uso bollo MODULO		80	24 x 12"	1.000	1
Prodotto		g/m ²	Dimensioni	fogli	risme a scatola
Uso bollo RISMA	righe orizz. + vert. (margin)	80	21 x 29,7	500	5
Uso bollo RISMA	solo righe verticali (margin)	80	21 x 29,7	500	5
Uso bollo RISMA	bianco	80	21 x 29,7	500	5



ROTOLI PLOTTER - carta opaca

Codice	Prodotto	gr/m²	mm x mtl	anima	scatola	conf. rot.
17342005050OSB60	Sabaplotter OPACO	60	420 x 50	50	Sabacart	2
17361005050USB60	Sabaplotter OPACO	60	610 x 50	50	Sabacart	1
17361005050P00060	Sabaplotter OPACO	60	610 x 50	50	Neutra	4
17362505050USB60	Sabaplotter OPACO	60	625 x 50	50	Sabacart	1
17362505050P00060	Sabaplotter OPACO	60	625 x 50	50	Neutra	4
17391405050USB60	Sabaplotter OPACO	60	914 x 50	50	Sabacart	1
17391405050P00060	Sabaplotter OPACO	60	914 x 50	50	Neutra	4
17342005050OSB80	Sabaplotter OPACO	80	420 x 50	50	Sabacart	2
17342005050Z00080	Sabaplotter OPACO	80	420 x 50	50	Neutra	8
17361005050USB80	Sabaplotter OPACO	80	610 x 50	50	Sabacart	1
17361005050P00080	Sabaplotter OPACO	80	610 x 50	50	Neutra	4
17362505050USB80	Sabaplotter OPACO	80	625 x 50	50	Sabacart	1
17362505050P00080	Sabaplotter OPACO	80	625 x 50	50	Neutra	4
17391405050USB80	Sabaplotter OPACO	80	914 x 50	50	Sabacart	1
17391405050P00080	Sabaplotter OPACO	80	914 x 50	50	Neutra	4
17391409050U00080	Sabaplotter OPACO	80	914 x 90	50	Neutra	1
17336005050OSB90	Sabaplotter OPACO	90	360 x 50	50	Sabacart	2
17336005050Z00090	Sabaplotter OPACO	90	360 x 50	50	Neutra	8
17342005050OSB90	Sabaplotter OPACO	90	420 x 50	50	Sabacart	2
17342005050Z00090	Sabaplotter OPACO	90	420 x 50	50	Neutra	8
17361005050USB90	Sabaplotter OPACO	90	610 x 50	50	Sabacart	1
17361005050P00090	Sabaplotter OPACO	90	610 x 50	50	Neutra	4
17362505050USB90	Sabaplotter OPACO	90	625 x 50	50	Sabacart	1
17362505050P00090	Sabaplotter OPACO	90	625 x 50	50	Neutra	4
17391405050USB90	Sabaplotter OPACO	90	914 x 50	50	Sabacart	1
17391405050P00090	Sabaplotter OPACO	90	914 x 50	50	Neutra	4
17391409050U00090	Sabaplotter OPACO	90	914 x 90	50	Neutra	1
17310605050U00090	Sabaplotter OPACO	90	1060 x 50	50	Neutra	1
17310675050U00090	Sabaplotter OPACO	90	1067 x 50	50	Neutra	1
17310605050U00120	Sabaplotter OPACO	120	1060 x 50	50	Neutra	1

ALTRI FORMATI DISPONIBILI SU RICHIESTA



ROTOLE PLOTTER - carta calandrata monolucida "antispappolo" per affisioni esterne BLUE BACK

Codice	Prodotto	g/m ²	mm x mtl	foro mm	scatola	n° rotoli
17248005050P00115	SABAPLOTTER manifesti	115	480 x 50	50	Neutra	4
17250005050P00115	SABAPLOTTER manifesti	115	500 x 50	50	Neutra	4
17210605050U00115	SABAPLOTTER manifesti	115	1060 x 50	50	Neutra	1
17210607250U00115	SABAPLOTTER manifesti	115	1060 x 72	50	Neutra	1

ROTOLE PLOTTER - carta lucida

Codice	Prodotto	g/m ²	mm x mtl	foro mm	scatola	n° rotoli
17561005050USB90	Sabaplotter LUCIDO	90	610 x 50	50	Sabacart	1
17591405050USB90	Sabaplotter LUCIDO	90	914 x 50	50	Sabacart	1



ROTOLE XEROGRAFICI - per copie grande formato

Codice	Prodotto	g/m ²	mm x mtl	foro mm	scatola	n° rotoli
17642010075O00080	SabaXero	80	420 x 100	76	Neutra	2
17642015075O00080	SabaXero	80	420 x 150	76	Neutra	2
17642017575O00080	SabaXero	80	420 x 175	76	Neutra	2
17662010075U00080	SabaXero	80	620 x 100	76	Neutra	1
17662015075U00080	SabaXero	80	620 x 150	76	Neutra	1
17662017575U00080	SabaXero	80	620 x 175	76	Neutra	1
17691410075U00080	SabaXero	80	914 x 100	76	Neutra	1
17691415075U00080	SabaXero	80	914 x 150	76	Neutra	1
17691417575U00080	SabaXero	80	914 x 175	76	Neutra	1

ALTRI FORMATI DISPONIBILI SU RICHIESTA



Rotoli CARTA NATURALE "BOUFFANT"

Codice	Prodotto	H mm	Ø / mt	foro	pacco	conf da
10205700012BX	Calcolo	57	Ø 60	12	10	100
10206000012BX	Calcolo	60	Ø 60	12	10	100
10207400012VX	Calcolo	74	Ø 60	12	10	80
10207600012VX	Calcolo	76	Ø 60	12	10	80

Rotoli CARTA PURA CELLULOSA G.60 "SUPERBLANC"



Il marchio della gestione
forestale responsabile
FSC® C106135



Codice	Prodotto	H mm	Ø / mt	foro	pacco	conf da
10305700012BX	Calcolo	57	Ø 60	12	10	100
10305704012BX	Calcolo	57	mt 40	12	10	100
3103057040SBBX	Calcolo +RIFASCIO PROD. FSC®	57	mt 40	12	10	100
10305800012BX	Calcolo	58	Ø 60	12	10	100
10306000012BX	Calcolo	60	Ø 60	12	10	100
10306800012BX	Calcolo	68	Ø 60	12	10	100
10307400012VX	Calcolo / terminale	74	Ø 60	12	10	80
10307600012VX	Calcolo / terminale	76	Ø 60	12	10	80
11104405012BX	Registratore cassa	44	Ø 50	12	10	100
11104407012CX	Registratore cassa	44	Ø 70	12	10	50
11105705012BX	Registratore cassa	57	Ø 50	12	10	100
11105707012CX	Registratore cassa	57	Ø 70	12	10	50
11107007012CX	Reg.cassa / terminale	70	Ø 70	12	10	50
11107607012	Calcolo / terminale	76	Ø 70	12	10	50

ALTRI FORMATI DISPONIBILI SU RICHIESTA

SABAPLUS

la carta termica **LONGLIFE - BPFREE - FSC**

durata di scrittura 15 anni

a garanzia del consumatore

totalmente esente da fenoli

a tutela della salute

ecosostenibile certificata

a difesa dell'ambiente



Il marchio della gestione forestale responsabile
FSC® C105135



per ogni esigenza di lunga durata di leggibilità
FATTURE , FARMACIE , SCONTRINI PER DETRAZIONE FISCALE , ...

Rotoli OMOLOGATI PER REGISTRATORE CASSA

Codice	Prodotto	H mm	metri	foro	pacco	conf da
3166038030CX	Registratori cassa	38	30	12	10	50
3166038035CX	Registratori cassa	38	35	12	10	50
3166044030CX	Registratori cassa	44	30	12	10	50
3166044035CX	Registratori cassa	44	35	12	10	50
3166044080CK	Registratori cassa	44	80	12	5	50
3166054035CX	Registratori cassa	54	35	12	10	50
* 3166057030BX	Registratori cassa	57	30	12	10	100
* 3166057035BX	Registratori cassa	57	35	12	10	100
3166057050CX	Registratori cassa	57	50	12	10	50
3166057060CX	Registratori cassa	57	60	12	10	50
3166060060CX	Registratori cassa	60	60	12	10	50
3166080080CK	Registratori cassa	80	80	12	5	50

* DISPONIBILITA' DI CONFEZIONI DA 50 ROTOLI - codice CX finale

**REALIZZABILI ALTRI FORMATI E TIPOLOGIE PRODOTTO OVE SIA RICHIESTA CARTA TERMICA LONGLIFE
registratore cassa , stampanti portatili , pos , calcolatrice**





Rotoli OMOLOGATI PER REGISTRATORE CASSA
carta termica durata 7 anni



Il marchio della gestione
 forestale responsabile
 FSC® C105135

Codice	Prodotto	H mm	metri	foro	pacco	conf da
3126028020BX	Registratori cassa	28	20	12	10	150
3126028030BX	Registratori cassa	28	30	12	10	100
3126028035BX	Registratori cassa	28	35	12	10	100
3126032030BX	Registratori cassa	32	30	12	10	100
3126032035BX	Registratori cassa	32	35	12	10	100
3126038018BX	Registratori cassa	38	18 (d.38)	12	10	150
* 3126038030BX	Registratori cassa	38	30	12	10	100
* 3126038035BX	Registratori cassa	38	35	12	10	100
3126038050CX	Registratori cassa	38	50	12	10	50
* 3126040030BX	Registratori cassa	40	30	12	10	100
* 3126040035BX	Registratori cassa	40	35	12	10	100
* 3126044030BX	Registratori cassa	44	30	12	10	100
* 3126044035BX	Registratori cassa	44	35	12	10	100
3126044050CX	Registratori cassa	44	50	12	10	50
3126044060CX	Registratori cassa	44	60	12	10	50
3126044080CX	Registratori cassa	44	80	12	10	50
* 3126050030BX	Registratori cassa	50	30	12	10	100
* 3126050035BX	Registratori cassa	50	35	12	10	100
3126050050CX	Registratori cassa	50	50	12	10	50
* 3126054030BX	Registratori cassa	54	30	12	10	100
* 3126054035BX	Registratori cassa	54	35	12	10	100
3126054050CX	Registratori cassa	54	50	12	10	50
3126054060CX	Registratori cassa	54	60	12	10	50
3126054080CK	Registratori cassa	54	80	12	5	50
3126057018CX	Registratori cassa	57	18 (d.38)	12	10	50
3126057020CX	Registratori cassa	57	20 (d.40)	12	10	50

* DISPONIBILITA' DI CONFEZIONI DA 50 ROTOLI - codice CX finale

ALTRI FORMATI DISPONIBILI SU RICHIESTA



Rotoli OMOLOGATI PER REGISTRATORE CASSA
carta termica durata 7 anni



Il marchio della gestione
 forestale responsabile
 FSC® C105135

Codice	Prodotto	H mm	metri	foro	pacco	conf da
* 3126057030BX	Registratori cassa	57	30	12	10	100
* 3126057035BX	Registratori cassa	57	35	12	10	100
3126057050CX	Registratori cassa	57	50	12	10	50
3126057060CX	Registratori cassa	57	60	12	10	50
3126057080CK	Registratori cassa	57	80	12	5	50
* 3126060030BX	Registratori cassa	60	30	12	10	100
* 3126060035BX	Registratori cassa	60	35	12	10	100
3126060050CX	Registratori cassa	60	50	12	10	50
3126060060CX	Registratori cassa	60	60	12	10	50
3126060080CX	Registratori cassa	60	80	12	10	50
* 3126062030BX	Registratori cassa	62	30	12	10	100
* 3126062035BX	Registratori cassa	62	35	12	10	100
3126062050CX	Registratori cassa	62	50	12	10	50
3126062080CK	Registratori cassa	62	80	12	5	50
3126070035CX	Registratori cassa	70	35	12	10	50
3126070080CK	Registratori cassa	70	80	12	5	50
3126080030BX	Registratori cassa	80	30	12	10	100
3126080040BX	Registratori cassa	80	40	12	10	100
3126080060CX	Registratori cassa	80	60	12	10	50
3126080080CK	Registratori cassa	80	80	12	5	50


* DISPONIBILITA' DI CONFEZIONI DA 50 ROTOLI - codice CX finale

ALTRI FORMATI DISPONIBILI SU RICHIESTA

ARCHIVIO AZZERAMENTI GIORNALIERI

carpetta realizzata in robusta copertina con spirale in metallo

codice	descrizione	conf da
C6MAZZ	156 finestre con etichette biadesive	10
C6MAZZ80	104 finestre con etichette biadesive - scontrino MM 80	10



Il marchio della gestione
forestale responsabile
FSC® C105135

Rotoli CARTA TERMICA POS, calcolatrice, bilancia, ricevute carburante / terminali, eliminacode, scommesse, tabaccai

Codice	Prodotto	H mm	metri	foro	pacco	conf da
3120057010	POS neutro - senza anima	57	10	S.A.	12	120
3120057016CX	POS neutro	57	16	12	10	50
3120057018CX	POS neutro	57	18	12	10	50
3120057020CX	POS neutro	57	20	12	10	50
3125057020CX	POS dicitura n.v.c.s.f.	57	20	12	10	50
3120057025CX	POS neutro	57	25	12	10	50
3125057025CX	POS dicitura n.v.c.s.f.	57	25	12	10	50
3124057030BX	POS neutro	57	30	12	10	100
* 3125057030BX	POS dicitura n.v.c.s.f.	57	30	12	10	100

3120057025CX	CALCOLO	57	25	12	10	50
3124057030BX	CALCOLO	57	30	12	10	100
3124057050CX	CALCOLO	57	50	12	10	50
3120060025CX	CALCOLO	60	25	12	10	50

* 3125057030BX	Bilancia dicitura n.v.c.s.f.	57	30	12	10	100
* 3125057035BX	Bilancia dicitura n.v.c.s.f.	57	35	12	10	100
3125057060CX	Bilancia dicitura n.v.c.s.f.	57	60	12	10	50
312505709025K	Bilancia dicitura n.v.c.s.f.	57	90	25	1	30
* 3125060030BX	Bilancia dicitura n.v.c.s.f.	60	30	12	10	100
* 3125060035BX	Bilancia dicitura n.v.c.s.f.	60	35	12	10	100
3125060060CX	Bilancia dicitura n.v.c.s.f.	60	60	12	10	50
312506006025C	Bilancia dicitura n.v.c.s.f.	60	60	25	1	50
312506009025K	Bilancia dicitura n.v.c.s.f.	60	90	25	1	30
* 3125062030BX	Bilancia dicitura n.v.c.s.f.	62	30	12	10	100
* 3125062035BX	Bilancia dicitura n.v.c.s.f.	62	35	12	10	100
3125062060CX	Bilancia dicitura n.v.c.s.f.	62	60	12	10	50
312506206025C	Bilancia dicitura n.v.c.s.f.	62	60	25	1	50
312506209025K	Bilancia dicitura n.v.c.s.f.	62	90	25	1	30

*** DISPONIBILITA' DI CONFEZIONI DA 50 ROTOLI - codice CX finale**

ALTRI FORMATI DISPONIBILI SU RICHIESTA



Il marchio della gestione
forestale responsabile
FSC® C105135

***Rotoli CARTA TERMICA POS, calcolatrice, bilancia,
ricevute carburante / terminali, eliminacode, scommesse, tabaccai***

Codice	Prodotto	H mm	mt / Ø	foro	pacco	conf da
3124057100F	TERMINALI / Ricevute carburante	57	100	12		25
3124057130M	TERMINALI / Ricevute carburante	57	130	12		10
3124057150F	TERMINALI / Ricevute carburante	57	150	12		30
3124060030BX	TERMINALI	60	30	12	10	100
3124060060CX	TERMINALI	60	60	12	10	50
3124060080CK	TERMINALI / Ricevute carburante	60	80	12	5	50
3124060130M	TERMINALI / Ricevute carburante	60	130	12		10
312306010080	Ricevute carburante - g. 80	60	Ø 100	12		10
31230601001880	Ricevute carburante - g. 80	60	Ø 100	18		10
3124080040BX	TERMINALI	80	40	12	10	100
3124080080CK	TERMINALI / BANCOMAT	80	80	12	5	50
3124110030E	TERMINALI	110	30	12		40
3124110040I	TERMINALI	110	40	12		20
3124110080I	TERMINALI	110	80	12		20
3124112030E	TERMINALI	112	30	12		40
3124112080I	TERMINALI	112	80	12		20
3124057150F	ELIMINACODE - neutro	57	150	12		30
3124060D09025	ELIMINACODE - neutro	60	Ø 90	25		32
312406015025	ELIMINACODE - neutro	60	150	25		16
312006028025I	ELIMINACODE - neutro	60	280	25		20
312408008025	ELIMINACODE - neutro	80	80	25		50
3124080D9025	ELIMINACODE - neutro	80	Ø 90	25		40

ALTRI FORMATI DISPONIBILI SU RICHIESTA



Il marchio della gestione
forestale responsabile
FSC® C105135

**Rotoli CARTA TERMICA POS, calcolatrice, bilancia,
ricevute carburante / terminali, eliminacode, scommesse, tabaccai**

Codice	Prodotto	H mm	mt / Ø	foro	pacco	conf da
3124080080CK	SCOMMESSE	80	80	12	5	50
312308008080C	SCOMMESSE - GR. 80	80	Ø 80	12	5	50
3123080D808C	SCOMMESSE - GR. 80 stampa multisport	80	Ø 80	12	5	50
3123082122258	SCOMMESSE - GR. 80 stampato 1 colore	82	Ø 122	25		20
3123080D800C	SCOMMESSE - GR. 90	80	Ø 80	12	5	50
3123082135500	SCOMMESSE - GR. 90	82	135	50		16

31230821003080	TABACCAI terminali - GR. 80	82	Ø 100	30		20
----------------	------------------------------------	----	-------	----	--	----

ALTRI FORMATI DISPONIBILI SU RICHIESTA



Rotoli TERMICA ADESIVA N.V.C.S.F.

anima mm 12

Codice	Prodotto	H mm	metri	foro	conf da
12205701612C	Adesiva x bilancia NVCSF	57	16	12	50
12205702012C	Adesiva x bilancia NVCSF	57	20	12	56
12206001612C	Adesiva x bilancia NVCSF	60	16	12	50
12206201612C	Adesiva x bilancia NVCSF	62	16	12	50

anima mm 18

12205701618C	Adesiva x bilancia NVCSF	57	16	18	56
12205701818C	Adesiva x bilancia NVCSF	57	18	18	56
12205702018C	Adesiva x bilancia NVCSF	57	20	18	56
12205704018C	Adesiva x bilancia NVCSF	57	40	18	50
12206001818C	Adesiva x bilancia NVCSF	60	18	18	56
12206002018C	Adesiva x bilancia NVCSF	60	20	18	56
12206201818C	Adesiva x bilancia NVCSF	62	18	18	56
12206202018C	Adesiva x bilancia NVCSF	62	20	18	56

anima mm 25

12205701625C	Adesiva x bilancia NVCSF	57	16	25	56
12205702025C	Adesiva x bilancia NVCSF	57	20	25	60
12205703025C	Adesiva x bilancia NVCSF	57	30	25	50
12205703525K	Adesiva x bilancia NVCSF	57	35	25	30
12205703625C	Adesiva x bilancia NVCSF	57	36	25	60
12205703825C	Adesiva x bilancia NVCSF	57	38	25	60
12205704025C	Adesiva x bilancia NVCSF	57	40	25	60
12205705025C	Adesiva x bilancia NVCSF	57	50	25	50
12206001625C	Adesiva x bilancia NVCSF	60	16	25	56
12206002025C	Adesiva x bilancia NVCSF	60	20	25	60
12206003025C	Adesiva x bilancia NVCSF	60	30	25	50
12206003625C	Adesiva x bilancia NVCSF	60	36	25	60
12206004025J	Adesiva x bilancia NVCSF	60	40	25	60
122060D09025	Adesiva x bilancia NVCSF	60	Ø 90	25	50

ALTRI FORMATI DISPONIBILI SU RICHIESTA



Rotoli TERMICA ADESIVA N.V.C.S.F.


anima mm 25

Codice	Prodotto	H mm	metri	foro	conf da
12206201625C	Adesiva x bilancia NVCSF	62	16	25	56
12206202025C	Adesiva x bilancia NVCSF	62	20	25	60
12206203025C	Adesiva x bilancia NVCSF	62	30	25	50
12206203625C	Adesiva x bilancia NVCSF	62	36	25	60
12206203825J	Adesiva x bilancia NVCSF	62	38	25	60
12206204025J	Adesiva x bilancia NVCSF	62	40	25	60
12206205025C	Adesiva x bilancia NVCSF	62	50	25	48

anima mm 40

12205204040	Adesiva x bilancia NVCSF	52	40	40	50
12205204340	Adesiva x bilancia NVCSF	52	43	40	50
12205703040C	Adesiva x bilancia NVCSF	57	30	40	50
12205704040C	Adesiva x bilancia NVCSF	57	40	40	50
12205706040K	Adesiva x bilancia NVCSF	57	60	40	30
12206003040C	Adesiva x bilancia NVCSF	60	30	40	50
12206004040C	Adesiva x bilancia NVCSF	60	40	40	50
12206006040K	Adesiva x bilancia NVCSF	60	60	40	30
12206203040C	Adesiva x bilancia NVCSF	62	30	40	50
12206204040C	Adesiva x bilancia NVCSF	62	40	40	48
12206206040K	Adesiva x bilancia NVCSF	62	60	40	30

ALTRI FORMATI DISPONIBILI SU RICHIESTA



Rotoli 2 COPIE - UM + AP

Codice	Prodotto	H mm	metri	foro	pacco	conf da
15705702012BX	BIANCO	57	20	12	10	100
15707602012BX	BIANCO	76	20	12	10	100

Rotoli 2 COPIE - AP + AP

Codice	Prodotto	H mm	metri	foro	pacco	conf da
15315702012BX	BIANCO	57	20	12	10	100
15325702012BX	dicitura N.V.C.S.F.	57	20	12	10	100
15317602012BX	BIANCO	76	20	12	10	100

Rotoli per TELEFAX



Codice	H mm	metri	foro	pacco	conf da
3115210015L	210	15	12	1	12
3115210018L	210	18	12	1	12
3115210030L	210	30	12	1	12
11521003025L	210	30	25	1	12
3115210050N	210	50	25	1	6
3115210100N	210	100	25	1	6
	216	15	12	1	12
3115216030L	216	30	12	1	12
3115216050N	216	50	25	1	6
3115216100N	216	100	25	1	6

Rotoli per TELEX



Codice	Prodotto	H mm	foro	conf da
14021010025L	1 VIA	210	25	12
14221010025L	2 VIE	210	25	12
14321010025	3 VIE	210	25	12

ALTRI FORMATI DISPONIBILI SU RICHIESTA



ETICHETTE A4 per stampanti laser / inkjet

Codice	FORMATO		n° etichette per foglio	n° etichette per conf	n° fogli per risma	risme per scatola
	mm	mm				
<i>taglio vivo con margine</i>						
645035235721	35	23,5	72	7200	100	10
645485254401	48,5	25,4	40	4000	100	10
645070036241	70	36	24	2400	100	10
645070041211	70	41	21	2100	100	10
645070048181	70	48	18	1800	100	10
645105036161	105	36	16	1600	100	10
645105048121	105	48	12	1200	100	10
645105072081	105	72	8	800	100	10
645105140041	105	140	4	400	100	10
645145017161	145	17	16	1600	100	10
645190061041	190	61	4	400	100	10
<i>taglio vivo senza margine</i>						
645048025481	48	25	48	4800	100	10
645052030401	52	30	40	4000	100	10
645525297401	52,5	29,7	40	4000	100	10
645070025361	70	25	36	3600	100	10
645070037241	70	37	24	2400	100	10
645070042211	70	42	21	2100	100	10
645105025241	105	25	24	2400	100	10
645105037161	105	37	16	1600	100	10
645105042141	105	42	14	1400	100	10
645105059101	105	59	10	1000	100	10
645105074081	105	74	8	800	100	10
645105099061	105	99	6	600	100	10
645105148041	105	148	4	400	100	10
645210099031	210	99	3	300	100	10
645210148021	210	148	2	200	100	10
645210297011	210	297	1	100	100	10

ETICHETTE A4 per stampanti laser / inkjet

Codice	FORMATO		n° etichette per foglio	n° etichette per conf	n° fogli per risma	risme per scatola
	mm	mm				
<i>angoli arrotondati</i>						
6450370141001	37	14	100	10000	100	10
645375235601	37,5	23,5	60	6000	100	10
345381212651	38,1	21,2	65	6500	100	10
645475255441	47,5	25,5	44	4400	100	10
645635381211	63,5	38,1	21	2100	100	10
645064034241	64	34	24	2400	100	10
645991034161	99,1	34	16	1600	100	10
645991381141	99,1	38,1	14	1600	100	10
645991677081	99,1	67,7	8	800	100	10
6451145CD021	114,5 X CD		2	200	100	10



ETICHETTE ADESIVE A ROTOLO - carta termica

FORMATO			FORMATO	
mm	mm		mm	mm
40	30		63,5	55
47	27		68	45
47	61	neutre o stampa base	68	55
47	81	neutre o stampa base	68	58
50	25		68	61
50	30		68	80
55	25		80	40
58	43	neutre o stampa base	80	80
58	53	neutre o stampa base	100	50
58	60	neutre o stampa base	100	72
58	74	neutre o stampa base	100	73
60	40		100	80
60	45		100	100
60	65		100	150
60	75		105	48
60	80		105	70
61,5	55		110	60

CARTA VELLUM (trasferimento)

CARTA TERMICA PROTETTA

ALTRI FORMATI DISPONIBILI SU RICHIESTA

ETICHETTE offerta speciale



	rotoli per conf.
Ø 40 mm	40
50 x 30 mm	40

ETICHETTE PREZZATRICI a rotolo



FORMATO		FORMA	rotoli per conf.
mm	mm		
21	12	RETTANGOLARE	50
21	12	RETTANGOLARE RIGA ROSSA	50
26	12	ONDA	36
26	16	ONDA	36
26	16	RETTANGOLARE	36

BIANCHE E FLUORESCENTI / ADESIVO PERMANENTE E REMOVIBILE

KIT PREZZATRICI

KIT COMPOSTO :	n. 1 prezzatrice
	n. 10 rotoli
	n. 1 tampone



	DESCRIZIONE		
	mm	mm	N° CIFRE
KIT PREZZATRICE	21	12	6 CARATTERI
KIT PREZZATRICE	21	12	8 CARATTERI
KIT PREZZATRICE	26	12	6 CARATTERI
KIT PREZZATRICE	26	12	8 CARATTERI
KIT PREZZATRICE	26	16	8+6 CARATTERI

TAMPONE ricambio

Rotoli ELIMINACODE e ACCESSORI

TICKET (coda di rondine)

Rotolo da 2000 tickets
colori verde / blu / rosso / giallo

conf da

40



DISTRIBUTORE TICKET coda di rondine

colori verde / blu / rosso / giallo




TICKET a 2 fori

Rotolo da 2000 tickets
colori verde / blu / rosso / giallo

conf da

15



DISTRIBUTORE A LEVA TICKET a 2 fori

colori rosso / nero



PIANTANA - H 1340mm

DISPLAY

RADIOCOMANDO



CONTROLLO DENARO



CONTROLLA BANCONOTE



CONTROLLA - CONTA BANCONOTE



CONTA - DIVIDI MONETE