

Candy Brava CDPH 2D1047S Libera installazione 10 coperti E

Marchio : Candy

Famiglia del prodotto: Brava **Codice prodotto:** 32002571


Nome del prodotto : CDPH 2D1047S

Candy Brava CDPH 2D1047S. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Dimensione: Compatta (45 cm), Colore della porta: Acciaio inossidabile. Numero di coperti: 10 coperti, Classe emissione rumore: C, Emissione acustica: 47 dB. Classe efficienza energetica: E, Consumo di acqua per ciclo: 9 L, Consumo energetico per 100 cicli: 75 kWh. Larghezza: 448 mm, Profondità: 605 mm, Altezza: 846 mm. Larghezza imballo: 510 mm, Profondità imballo: 631 mm, Altezza imballo: 631 mm



Design		Ergonomia	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione	Apertura automatica della porta	✗
Dimensione *	Compatta (45 cm)	Filtro auto-pulente	✗
Pannellabile *	✗	Filtro antibatterico	✗
Colore della porta *	Acciaio inossidabile	Piedini regolabili	✗
Colore pannello di controllo	Nero	Indicatore di raggiungimento della temperatura	✓
Tipo di controllo	Touch	Allarme	✓
Display incorporato *	✓	Indicatore sale	✓
Regolazione cestello superiore	✓	Spia brillantante	✓
Cestello inferiore	Pieghevole		
Fermo di sicurezza del cestello inferiore	✗	Gestione energetica	
Cerniera porta	Standard	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Prestazione		Classe efficienza energetica *	E
Emissione acustica *	47 dB	Consumo di energia per ciclo	0,75 kWh
Programmi speciali *	Auto, Eco 50 °C, Vetro/Delicati, Intensive 70°C, Prelavaggio, Rapido 45 °C, Universal 60°C	Consumo di acqua per ciclo *	9 L
Sistema di asciugatura	Condensa	Consumo energetico per 100 cicli *	75 kWh
Numero di coperti *	10 coperti	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Quantità programmi di lavaggio *	7	Corrente	10 A
Classe emissione rumore *	C	Tipo di presa	Tipo F
Programmi automatici	✗	Dimensioni e peso	
Temperatura (max) *	70 °C	Profondità	605 mm
Temperatura massima dell'acqua calda	60 °C	Altezza	846 mm
		Peso	40 kg
		Altezza sotto il piano di lavoro	81,6 cm

Prestazione		Dimensioni e peso	
Ciclo *	298 min	Larghezza *	448 mm
Partenza differita	✓	Dati su imballaggio	
Partenza ritardata	23 h	Larghezza imballo	510 mm
Sistema di sicurezza Aquastop *	✗	Profondità imballo	631 mm
Sensori intelligenti integrati	✗	Altezza imballo	631 mm
Mezzo carico	✗	Peso dell'imballo	42 kg



6925777800612

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 11-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date