

Verbatim 32156 hub di interfaccia USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Grigio

Marchio : Verbatim

Codice prodotto: 32156

Nome del prodotto : 32156

Verbatim 32156. Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Interfacce hub: HDMI, USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC. Velocità di trasferimento dati: 5000 Mbit/s, Risoluzioni grafiche supportate: 3840 x 2160, Massima risoluzione (HDMI): 3840 x 2160 Pixel. Tipo alimentazione: USB, Voltaggio di ingresso: 5 - 20 V, Voltaggio di uscita: 5 V. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Compatibilità sistema operativo Mac: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High..., Altri sistemi operativi supportati: Android. Larghezza: 29,7 mm, Profondità: 1122 mm, Altezza: 11 mm



Connettività		Requisiti di sistema	
Interfaccia host *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Altri sistemi operativi supportati	Android
Interfacce hub *	HDMI, USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	Dimensioni e peso	
Quantità porte USB 2.0	1	Larghezza	29,7 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1	Profondità	1122 mm
Quantità porte HDMI	1	Altezza	11 mm
Quantità porte *	6	Peso	56 g
Lettore di schede integrato	✓	Dati su imballaggio	
Slot per lettore di scheda	2	Quantità per pacco	1 pz
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC	Larghezza imballo	85 mm
Caratteristiche		Profondità imballo	155 mm
Velocità di trasferimento dati *	5000 Mbit/s	Altezza imballo	20 mm
Risoluzioni grafiche supportate	3840 x 2160	Peso dell'imballo	105 g
Massima risoluzione (HDMI)	3840 x 2160 Pixel	Tipo di imballo	Scatola
Colore del prodotto	Grigio	Contenuto dell'imballo	
Materiale della scocca	Acrilnitrile butadiene stirene (ABS), Alluminio	Guida rapida	✓
Alimentazione USB	✓	Condizioni ambientali	
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0	Minima temperatura di funzionamento	0 °C
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W	Massima temperatura di funzionamento	40 °C
Tipologia HD	4K Ultra HD	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Numero di display supportati	1	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Tipo di cavo	Cavo tondo	Range di umidità di funzionamento	10 - 85%
Lunghezza cavo	0,15 m	Dati logistici	
Plug & Play	✓	Ampiezza del pallet	100 cm
Paese di origine	Cina	Lunghezza del pallet	120 cm
Gestione energetica		Altezza del pallet	120 cm
Tipo alimentazione	USB	Peso del pallet	265 kg
Voltaggio di ingresso	5 - 20 V	Larghezza scatola principale	256 mm
Voltaggio di uscita	5 V	Lunghezza del cartone principale	345 mm
		Altezza scatola principale	236 mm

Gestione energetica		Dati logistici	
Corrente d'uscita	0,9 A	Peso del cartone principale	5,5 kg
Requisiti di sistema		Dettagli tecnici	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8	Altezza netta pallet	12 cm
	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma	Profondità netta pallet	120 cm
Compatibilità sistema operativo Mac		Larghezza netta pallet	100 cm
		Peso netto del pallet	12 kg
Sistema operativo Linux supportato	✓	Certificati di conformità	CE, Compatibilità elettromagnetica (EMC), Federal Communications Commission (FCC), Direttiva sulla bassa tensione (LVD), REACH, RoHS, UKCA



0023942321569



023942321569

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.