

Verbatim 32158 hub di interfaccia USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Grigio



Marchio : Verbatim

Codice prodotto: 32158

Nome del prodotto : 32158

Verbatim 32158. Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Interfacce hub: HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC. Velocità di trasferimento dati: 5000 Mbit/s, Risoluzioni grafiche supportate: 3840 x 2160, Massima risoluzione (HDMI): 3840 x 2160 Pixel. Tipo alimentazione: USB, Voltaggio di ingresso: 5 - 20 V, Voltaggio di uscita: 5 V. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Compatibilità sistema operativo Mac: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High..., Altri sistemi operativi supportati: Android. Larghezza: 29,7 mm, Profondità: 123,2 mm, Altezza: 11 mm



Connettività		Requisiti di sistema	
Interfaccia host *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Sistema operativo Linux supportato	✓
Interfacce hub *	HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Altri sistemi operativi supportati	Android
Dimensioni e peso		Dati su imballaggio	
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C	1	Larghezza	29,7 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2	Profondità	123,2 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1	Altezza	11 mm
Quantità porte HDMI	1	Peso	60 g
Quantità porte *	7	Contenuto dell'imballo	
Lettore di schede integrato	✓	Quantità per pacco	1 pz
Slot per lettore di scheda	2	Larghezza imballo	85 mm
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC	Profondità imballo	155 mm
Caratteristiche		Altezza imballo	20 mm
Velocità di trasferimento dati *	5000 Mbit/s	Peso dell'imballo	110 g
Risoluzioni grafiche supportate	3840 x 2160	Tipo di imballo	Scatola
Massima risoluzione (HDMI)	3840 x 2160 Pixel	Condizioni ambientali	
Colore del prodotto	Grigio	Minima temperatura di funzionamento	0 °C
Materiale della scocca	Acrilnitrile butadiene stirene (ABS), Alluminio	Massima temperatura di funzionamento	40 °C
Alimentazione USB	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W	Range di umidità di funzionamento	10 - 85%
Tipologia HD	4K Ultra HD	Dati logistici	
Numero di display supportati	1	Ampiezza del pallet	100 cm
Tipo di cavo	Cavo tondo	Lunghezza del pallet	120 cm
Lunghezza cavo	0,15 m	Altezza del pallet	120 cm
Plug & Play	✓	Peso del pallet	270 kg
Paese di origine	Cina	Larghezza scatola principale	256 mm
Gestione energetica		Lunghezza del cartone principale	345 mm
Tipo alimentazione	USB		

Gestione energetica		Dati logistici	
Voltaggio di ingresso	5 - 20 V	Altezza scatola principale	236 mm
Voltaggio di uscita	5 V	Peso del cartone principale	5,7 kg
Corrente d'uscita	0,9 A	Dettagli tecnici	
Requisiti di sistema		Altezza netta pallet	12 cm
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8	Profondità netta pallet	120 cm
	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma	Larghezza netta pallet	100 cm
Compatibilità sistema operativo Mac		Peso netto del pallet	12 kg
		Certificati di conformità	CE, Compatibilità elettromagnetica (EMC), Federal Communications Commission (FCC), Direttiva sulla bassa tensione (LVD), REACH, RoHS, UKCA



0023942321583



023942321583

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.