

# Verbatim CDS-15 Cablato USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Nero, Grigio

**Marchio :** Verbatim

**Codice prodotto:** 32171

**Nome del prodotto :** CDS-15

Verbatim CDS-15. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Fornitura di alimentazione USB fino a: 100 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 1000 Mbit/s. Colore del prodotto: Nero, Grigio, Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash), SD, Velocità di trasferimento dati: 10 Gbit/s. Tipologia alimentazione: USB, Connettore di alimentazione: USB tipo-C, Corrente d'ingresso: 0.9 A. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 11, Compatibilità sistema operativo Mac: Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X...



Connettività		Prestazione	
Tecnologia di connessione *	Cablato	Indicatori LED	status
Interfaccia host *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Plug & Play	✓
Quantità porte USB 2.0 *	1	Materiale della scocca	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Alluminio
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	2	Paese di origine	Cina
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	2	<b>Gestione energetica</b>	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	1	Tipologia alimentazione	USB
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	2	Connettore di alimentazione	USB tipo-C
Alimentazione USB	✓	Corrente d'ingresso	0.9 A
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W	<b>Software</b>	
Quantità porte HDMI *	2	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Quantità DisplayPorts	1	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
versione DisplayPort	1.4		
Jack combinato per microfono/auricolare	✓		
Uscite per cuffie *	1		
Connessione cuffia	3,5 mm		
Collegamento in rete		Condizioni ambientali	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Intervallo di temperatura	-20 - 85 °C
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mbit/s	Range di umidità di funzionamento	20 - 90%
		Umidità	5 - 95%
Prestazione		Sostenibilità	
Letto di schede integrato *	✓	Conformità alla sostenibilità	✓
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash), SD	Certificati di sostenibilità	REACH, RoHS
Velocità di trasferimento dati	10 Gbit/s	<b>Dimensioni e peso</b>	
Tipologia HD	8K Ultra HD	Larghezza	68,5 mm
Tempo massimo di refresh	120 Hz	Profondità	168 mm
Blocco cavo	✓		
Tipologia slot blocco cavo	Kensington		

Prestazione		Dimensioni e peso	
Colore del prodotto *	Nero, Grigio	Altezza	33 mm
		Peso	308 g
		Dati su imballaggio	
		Quantità per pacco	1 pz
		Larghezza imballo	115 mm
		Profondità imballo	220 mm
		Altezza imballo	36 mm
		Peso dell'imballo	406 g
		Dettagli tecnici	
		Certificati di conformità	REACH, RoHS



0023942321712



023942321712

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.