

Verbatim CDS-17 Cablato USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Nero, Grigio

Marchio : Verbatim

Codice prodotto: 32172

Nome del prodotto : CDS-17



Verbatim CDS-17. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Fornitura di alimentazione USB fino a: 100 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 1000 Mbit/s. Colore del prodotto: Nero, Grigio, Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash), SD, Velocità di trasferimento dati: 10 Gbit/s. Tipologia alimentazione: dC, Alimentazione: 120 W, Voltaggio di uscita: 20 V. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 11, Compatibilità sistema operativo Mac: Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X...



Connettività		Prestazione	
Tecnologia di connessione *	Cablato	Indicatori LED	status
Interfaccia host *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Plug & Play	✓
Quantità porte USB 2.0 *	1	Materiale della scocca	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Alluminio
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	2	Paese di origine	Cina
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2	Gestione energetica	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1	Tipologia alimentazione	dC
Alimentazione USB	✓	Alimentazione	120 W
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W	Voltaggio di uscita	20 V
Quantità porte HDMI *	3	Corrente d'uscita	6 A
Quantità DisplayPorts	2	Software	
versione DisplayPort	1.4	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Jack combinato per microfono/auricolare	✓	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Uscite per cuffie *	1	Condizioni ambientali	
Connessione cuffia	3,5 mm	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Jack DC-in	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 85 °C
Collegamento in rete		Range di umidità di funzionamento	20 - 90%
Collegamento ethernet LAN *	✓	Umidità	5 - 95%
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Sostenibilità	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mbit/s	Conformità alla sostenibilità	✓
Prestazione			
Letto di schede integrato *	✓		
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash), SD		
Velocità di trasferimento dati	10 Gbit/s		
Tipologia HD	8K Ultra HD		

Prestazione		Sostenibilità	
Blocco cavo	✓	Certificati di sostenibilità	REACH, RoHS
Tipologia slot blocco cavo	Kensington	Dimensioni e peso	
Colore del prodotto *	Nero, Grigio	Larghezza	100 mm
		Profondità	180 mm
		Altezza	41 mm
		Peso	998 g
Dati su imballaggio		Quantità per pacco	1 pz
		Larghezza imballo	175 mm
		Profondità imballo	243 mm
		Altezza imballo	66 mm
		Peso dell'imballo	1,22 kg



0023942321729



023942321729

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.