

## Verbatim GNC-65 Universale Nero, Grigio AC Ricarica rapida Interno

**Marchio :** Verbatim

**Codice prodotto:** 32201


**Nome del prodotto :** GNC-65

Verbatim GNC-65. Tipo di caricatore: Interno, Tipologia alimentazione: AC, Compatibilità caricatore: Universale. Voltaggio di ingresso: 100 - 240 V, Tensione di uscita (max): 20 V. Quantità di porte USB Tipo C: 2, Ricarica rapida, Funzionalità di protezione dell'alimentazione: Sovraccorrente, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito. Colore del prodotto: Nero, Grigio




Prestazione		Dimensioni e peso	
Compatibilità caricatore *	Universale	Larghezza	29,4 mm
Tipologia alimentazione *	AC	Profondità	58,7 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1	Altezza	47,3 mm
Quantità di porte USB Tipo C	2	Peso	105 g
Ricarica rapida	✓	Dati su imballaggio	
Tecnologia di ricarica veloce	Quick Charge 3.0	Quantità per pacco	1 pz
Tipo di caricatore *	Interno	Tipo di imballo	Scatola da appendere
Alimentazione programmabile (PPS)	✓	Larghezza imballo	47 mm
Alimentazione USB	✓	Profondità imballo	110 mm
Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W	Altezza imballo	117,5 mm
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccorrente, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito	Peso dell'imballo	220 g
Paese di origine	Cina	Condizioni ambientali	
Design		Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 40 °C
Colore del prodotto *	Nero, Grigio	Intervallo di temperatura	-20 - 80 °C
Materiale della scocca	Policarbonato (PC)	Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
Plug & Play	✓	Contenuto dell'imballo	
Transistor al nitruro di gallio (GaN)	✓	Adattatore AC/DC	✓
Gestione energetica		Guida d'installazione rapida	✓
Voltaggio di ingresso	100 - 240 V	Dettagli tecnici	
Frequenza di ingresso	50/60 Hz	Conformità alla sostenibilità	✓
Corrente d'ingresso	1.5 A	Certificati di sostenibilità	RoHS
Portata termica nominale	65 W	Certificati di conformità	RoHS
Tensione di uscita (max)	20 V	Dati logistici	
Tensione di uscita (min)	3,3 V	Codice del prodotto doganale (TARIC)	85366990
Potenza di uscita della porta 1	45 W	Larghezza scatola principale	280 mm
Potenza di uscita della porta 2	18 W		

Gestione energetica		Dati logistici	
Potenza di uscita della porta 3	18 W	Lunghezza del cartone principale	545 mm
Corrente di uscita (5V)	3 A	Altezza scatola principale	302 mm
Corrente di uscita (9V)	3 A	Peso del cartone principale	10,4 kg
Corrente di uscita (12 V)	3 A	Quantità per cartone principale	40 pz
Corrente di uscita (15 V)	3 A	Ampiezza del cartone da spedizione	25,5 cm
Corrente di uscita (20 V)	3,25 A	Lunghezza del cartone da spedizione	25,5 cm
Porta 1 corrente di uscita	3,25 A	Altezza del cartone da spedizione	13,1 cm
Porta 2 corrente di uscita	3,25 A	Peso del cartone da spedizione	2,43 kg
Corrente di uscita della porta 3	3 A	Quantità di cartone da spedizione	10 pz
Tipi di prese compatibili	EU, UK, US		



0023942322016



023942322016



(01)20023942322010



(01)50023942322011

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.