

## Canon PIXMA TS6350 Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

**Marchio :** Canon

**Famiglia del prodotto:** PIXMA **Codice prodotto:** 3774C006

**Nome del prodotto :** TS6350



4800x1200 DPI, A4, Wi-Fi, Print, Copy, Scan, Cloud, CIS, USB B, Wi-Fi  
 Canon PIXMA TS6350. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero

<b>Velocità di stampa</b>		<b>Carta</b>	
Stampa fronte/retro	Auto	Personalizzate dei supporti larghezza	55 - 215,9 mm
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Personalizzate dei supporti di lunghezza	89 - 676 mm
Stampa *	Stampa a colori	<b>Connettività</b>	
Stampa fronte/retro *	✓	Porta USB	✓
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Connettore USB	USB di tipo B
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	15 ipm (pollice al minuto)	<b>Collegamento in rete</b>	
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	10 ipm (pollice al minuto)	Wi-Fi *	✓
Stampa senza bordi	✓	Collegamento ethernet LAN *	✗
<b>Copia</b>		Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Copia duplex *	✗	Bluetooth	✓
Copia *	Copia a colori	Algoritmi di sicurezza supportati	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Massimo numero di copie	99 copie	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Ridimensionamento copie	25 - 400%	<b>Prestazione</b>	
Funzione copia N-in-1	✓	Livello di pressione acustica (stampa)	44,5 dB
Funzione N-in-1 (N=)	2	<b>Design</b>	
<b>Scansione</b>		Colore del prodotto *	Nero
Scansione *	Scansione a colori	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	Display incorporato *	✓
Area massima di scansione	216 x 297 mm	Tipologia display	OLED
Tipo di scansione *	Scanner piano	Dimensioni schermo	3,66 cm (1.44")
Tecnologia scansione	CIS	<b>Gestione energetica</b>	
Profondità di scansione del colore in entrata	16 bit	Consumo di energia durante la copia	14 W
Profondità di scansione del colore in uscita	8 bit	Consumi (modalità stand-by)	0,9 W
Profondità della scala di grigi in ingresso	16 bit	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
<b>Fax</b>		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Fax *	✗	<b>Requisiti di sistema</b>	
<b>Caratteristiche</b>		Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Numero di cartucce di stampa *	5	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Pigmento nero, Giallo	Sistema operativo mobile supportato	Android, Windows 10 Mobile, iOS
Cartucce di sostituzione	PGI-580PGBK, PGI-580PGBK XL, PGI-580PGBK XXL; CLI-581BK, CLI-581BK XL, CLI-581BK XXL; CLI-581C, CLI-581C XL, CLI-581C XXL; CLI-581M, CLI-581M XL, CLI-581M XXL; CLI-581Y, CLI-581Y XL, CLI-581Y XXL; CLI-581PB, CLI-581PB XL, CLI-581PB XXL	<b>Condizioni ambientali</b>	
<b>Capacità di ingresso e uscita</b>		Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Capacità totale in ingresso *	200 fogli	Intervallo temperatura di funzionamento	15 - 30 °C
Modalità immissione carta	Cassetta, Vassoio carta		

Capacità di ingresso e uscita		Dimensioni e peso	
Capacità massima di inserimento	200 fogli	Larghezza	376 mm
<b>Carta</b>		Profondità	359 mm
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Altezza	141 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Iron-On Transfers, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta semi-lucida	Peso	6,3 kg
Tensione di ingresso AC	Legale, Lettera	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5	Cartuccia inclusa	✓
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	1505 pagine
Dimensioni buste	Com-10, DL	Drivers inclusi	✓
Dimensioni carta fotografica	10x15 cm	Manuale dell'utente	✓
Dimensioni supporti stampa senza bordi	8.9x8.9, 10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, Lettera	Cavo alimentazione incluso	✓
		<b>Dati logistici</b>	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
		<b>Altre caratteristiche</b>	
		Software scaricabile	Easy-PhotoPrint Editor
		CD software	✓



4549292144291



4549292150582

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.