

## Canon PIXMA TS8351a Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

**Marchio :** Canon

**Famiglia del prodotto:** PIXMA **Codice prodotto:** 3775C096

**Nome del prodotto :** TS8351a



Canon PIXMA TS8351a. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 2400 x 4800 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>Velocità di stampa</b>                     |   | <b>Carta</b>                             |  |
| Stampa fronte/retro                           | Auto  | Dimensioni supporti stampa senza bordi   | 10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, Lettera              |
| Tecnologia di stampa *                        | Ad inchiostro   | Personalizzate dei supporti larghezza    | 55 - 215,9 mm  |
| Stampa *                                      | Stampa a colori                                       | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 89 - 676 mm  |
| Stampa fronte/retro *                         | ✓   | <b>Connettività</b>                      |  |
| Risoluzione massima *                         | 4800 x 1200 DPI                                       | Stampa diretta *                         | ✓  |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono       | 15 ipm (pollice al minuto)                            | Porta USB                                | ✓  |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori   | 10 ipm (pollice al minuto)                            | Connettore USB                           | USB di tipo B  |
| Stampa senza bordi                            | ✓   | <b>Collegamento in rete</b>              |  |
| <b>Copia</b>                                  |   | Wi-Fi *                                  | ✓  |
| Copia *                                       | Copia a colori  | Collegamento ethernet LAN *              | ✗  |
| Massimo numero di copie                       | 99 copie  | Standard Wi-Fi                           | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)                  |
| Ridimensionamento copie                       | 25 - 400%   | Algoritmi di sicurezza supportati        | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK                               |
| Funzione copia N-in-1                         | ✓   | Tecnologia di stampa mobile              | Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link |
| Funzione N-in-1 (N=)                          | 2   | <b>Prestazione</b>                       |  |
| Funzione copia ID-Card                        | ✓   | Letto di schede integrato                | ✓  |
| <b>Scansione</b>                              |   | Tipi schede di memoria                   | SD, SDHC, SDXC                                       |
| Scansione *                                   | Scansione a colori                                    | <b>Design</b>                            |  |
| Risoluzione di scansione ottica *             | 2400 x 4800 DPI                                       | Colore del prodotto *                    | Bianco   |
| Area massima di scansione                     | 216 x 297 mm  | Posizionamento di mercato *              | Casa e ufficio                                       |
| Tipo di scansione *                           | Scanner piano   | Display incorporato *                    | ✓  |
| Tecnologia scansione                          | CIS   | Tipologia display                        | LCD  |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 bit  | Dimensioni schermo                       | 10,9 cm (4.3")                                       |
| Profondità di scansione del colore in uscita  | 8 bit   | Tipo di controllo                        | Touch  |
| Profondità della scala di grigi in ingresso   | 16 bit  | Display a colori                         | ✓  |
| Profondità di scala di grigi di uscita        | 8 bit   | <b>Gestione energetica</b>               |  |
| <b>Fax</b>                                    |   | Consumo di energia durante la copia      | 16 W   |
| Fax *   | ✗   | Consumi (modalità spento)                | 0,3 W  |
| <b>Caratteristiche</b>                        |   | Tensione di ingresso AC                  | 100 - 240 V  |
| Funzione duplex *                             | Stampa  | Frequenza di ingresso AC                 | 50 - 60 Hz   |
| Numero di cartucce di stampa *                | 6   | <b>Requisiti di sistema</b>              |  |
| Colori di stampa *                            | Nero, Ciano, Magenta, Blu foto, Pigmento nero, Giallo | Sistema operativo Windows supportato     | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1                   |
| <b>Capacità di ingresso e uscita</b>          |   |  |  |
| Numero totale di vassoi di ingresso *         | 1   |  |  |
| Capacità totale in ingresso *                 | 100 fogli   |  |  |
| <b>Carta</b>                                  |   |  |  |
| Massimo formato carta serie ISO A *           | A4  |  |  |
| Tipi di supporti per vassoio della carta *    | Carta fotografica, Carta normale                      |  |  |

| Carta                               |                         | Requisiti di sistema                |  |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *  | A4, A5                  |                                     | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)    | B5                      | Compatibilità sistema operativo Mac |  |
| Non-ISO print media sizes           | Legal, Letter           | Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS   |
| Dimensioni buste                    | Com-10, DL              |                                     |  |
| Dimensioni carta fotografica        | 10x15,13x18,13x13,20x25 |                                     |  |
| <b>Condizioni ambientali</b>        |                         |                                     |  |
| Range di umidità di funzionamento   |                         | 10 - 80%                            |  |
| Intervallo di temperatura           |                         | 15 - 30 °C                          |  |
| <b>Dimensioni e peso</b>            |                         |                                     |  |
| Larghezza                           |                         | 373 mm                              |  |
| Profondità                          |                         | 319 mm                              |  |
| Altezza                             |                         | 141 mm                              |  |
| Peso                                |                         | 6,6 kg                              |  |
| <b>Contenuto dell'imballo</b>       |                         |                                     |  |
| Cartuccia inclusa                   |                         | ✓                                   |  |
| Cavi inclusi                        |                         | AC                                  |  |
| <b>Dati logistici</b>               |                         |                                     |  |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) |                         | 84433100                            |  |



4549292150308

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date