

Lexmark MS531dw 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi

Marchio : Lexmark

Codice prodotto: 3850310

Nome del prodotto : MS531dw

Lexmark MS531dw. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 120000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 44 ppm, Stampa fronte/retro. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Prestazione	
Stampa fronte/retro	Auto	Numero di core del processore	2
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI	Livello di pressione acustica (stampa)	55 dB
A colori *	✗	Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro)	55 dB
Tecnologia di stampa *	Laser	Livello di potenza acustica (standby)	14 dB
Stampa fronte/retro *	✓	Design	
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Posizionamento di mercato *	Business
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	44 ppm	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	23 ppm	Display incorporato *	✓
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6 s	Display a colori	✓
Caratteristiche		Dimensioni schermo	7,11 cm (2.8")
Ciclo massimo di funzionamento *	120000 pagine per mese	Tipo di controllo	Touch
Ciclo de lavoro	2000 - 15000 pagine per mese	Certificazione ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55032 Class B, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, ISO 532B, ECMA-370, TED, SII, TER, Mopria Certified	
Colori di stampa *	Nero		
Numero di cartucce di stampa *	1		
Lingue di descrizione della pagina *	PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS		
Caratteri della stampante	Bitmap, PPDS, PostScript, Scalable		
Capacità di ingresso e uscita			
Numero totale di vassoi di ingresso *	2		
Capacità totale in ingresso *	350 fogli		
Capacità di produzione totale *	150 fogli		
Vassoio multiuso	✓		
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli		
Capacità massima di inserimento	2000 fogli		
Massima capacità di stampa	150 fogli		
Carta		Gestione energetica	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Consumo di energia durante la stampa *	644 W
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale	Consumo energetico (pronta all'uso)	6,8 W
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Consumi (modalità stand-by)	0,1 W
		Consumi (modalità spento)	0,9 W

Carta		Requisiti di sistema	
Dimensioni buste	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 120 g/m ²		Sistema operativo Linux supportato
Connettività		Sistemi operativi server supportati	
Porta USB *	✓		Altri sistemi operativi supportati
Quantità porte USB 2.0	2	Condizioni ambientali	
Connettore USB	USB Type-A / USB Type-B	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32 °C
Collegamento in rete		Range di umidità di funzionamento	15 - 80%
Wi-Fi *	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 2896 m
Collegamento ethernet LAN *	✓	Sostenibilità	
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Conformità alla sostenibilità	✓
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Certificati di sostenibilità	CB, CCC, CE, ENERGY STAR, EuP, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KCC, UL ECOLOGO
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Dimensioni e peso	
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TLS, TTLS	Larghezza	399 mm
Protocolli di gestione	DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP	Profondità	389,4 mm
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service	Altezza	263,1 mm
Prestazione		Peso	13,5 kg
RAM installata *	512 MB	Dati su imballaggio	
RAM massima supportata	512 MB	Larghezza imballo	470 mm
Processore integrato	✓	Profondità imballo	430 mm
Frequenza del processore	1000 MHz	Altezza imballo	376 mm
		Peso dell'imballo	15,3 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	5000 pagine
		Cavi inclusi	AC



0734646731423



734646731423

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.