Stampante HP LaserJet Pro 3002dw



Grazie alle stampanti LaserJet Pro, ottenete velocità di stampa elevate e strumenti di gestione facili da utilizzare.

Questa stampante è stata progettata per offrirvi una produttività ottimizzata grazie a velocità elevate e hardware affidabile. Semplificate al massimo la stampa, ovunque vi porti il lavoro, così potrete concentrarvi sulla vostra attività.





Questa stampante è dotata di un sistema di sicurezza dinamica, che potrebbe essere periodicamente aggiornato da aggiornamenti del firmware. Questa stampante è progettata esclusivamente per l'uso con cartucce che impiegano un chip HP originale. Le cartucce che impiegano un chip non HP potrebbero non funzionare o smettere di funzionare. Per ulteriori informazioni, visitare: www.hp.com/learn/ds

In evidenza

- Piani toner HP Instant Ink disponibili
- Elevata velocità di stampa (33 ppm A4)
- Ciclo di lavoro mensile elevato (50.000 pagine)
- Stampa fronte/retro automatica standard
- App HP Smart e Smart Advance Pro
- **HP Wolf Pro Security**
- WiFi® dual-band, Bluetooth® LE, WiFi® Direct











Produttività imbattibile.

- Stampante smart, ideale per supportare team con un massimo di 7 utenti.
- Stampate con maggiore efficienza. Risparmiate tempo, carta e risorse grazie a velocità elevate e stampa fronte/retro automatica.
- Maggiore efficienza con meno passaggi. Le scorciatoie di facile utilizzo consentono ai vostri dipendenti di completare le attività comuni con un semplice tocco.
- Produttività nel palmo della mano. Eseguite stampe e scansioni e risparmiate tempo grazie alla funzionalità Scorciatoie: tutto dall'app HP Smart. 1

Gestione semplificata.

- Centralizzate la gestione della stampa per la vostra azienda. Con la suite di funzionalità di HP Web Jetadmin, diventa semplice.
- Configurate rapidamente le vostre stampanti ovunque si trovino i dispositivi. La connettività cloud semplifica il lavoro del team IT.
- Accedete alle stampanti da un'unica dashboard. Smart Admin vi guida durante la configurazione e offre visibilità all'IT.
- Evitate le interruzioni grazie a un Wi-Fi® che identifica la connessione migliore per restare online.

HP Wolf Pro Security.

- Sicurezza immediata per le stampanti. Con le impostazioni preconfigurate, la soluzione può essere utilizzata fin da subito.
- Configurațe e gestite le stampanti da una singola dashboard. Con Smart Admin diventa
- Aggiungete un ulteriore livello di sicurezza. La stampa con PIN/stampa pull opzionali consentono l'autenticazione dei processi di stampa solo quando siete presenti.
- Impostate policy di configurazione ed eseguite una convalida universale delle impostazioni con HP JetAdvantage Security Manager.

Servizio di stampa flessibile e senza vincoli che vi consegna il toner prima di rimanere

- Iscrivetevi a Instant Ink per risparmiare sul toner originale HP. Il toner consegnato senza spese di spedizione.6,7,8
- Pensate a tutto tranne che al toner con i piani HP Instant Ink.⁹
- Con Instant Ink, il toner viene consegnato ai singoli lavoratori o agli uffici, il tutto con un'unica
- Con Instant Ink potrete scegliere i piani più adatti a ognuna delle stampanti. Potete modificare o annullare il piano in qualsiasi momento.

Presentazione prodotto

In figura: stampante HP LaserJet Pro 3002dw

- 1. Velocità di stampa fino a 35 ppm, capacità standard di 250 fogli
- 2. Ideale per piccoli team di lavoro con un massimo di 7 utenti
- 3. Stampa automatica su due facciate
- 4. Impostazioni di sicurezza preconfigurate
- 5. Porte USB High-Speed, Fast Ethernet integrato
- 6. Vassoio di alimentazione a cassetti



Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	W1390A Cartuccia toner nero LaserJet originale HP 139A (Resa media della cartuccia 1.500 pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752.)
	W1390X Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 139X ad alta capacità (Resa media della cartuccia 4.000 pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752.)
Assistenza e supporto	UH761E 3 anni di assistenza HP con sostituzione avanzata (disponibile in tutti i paesi dell'area EMEA ad eccezione di Adriatico, Africa, CIS, EEM, Israele, Medio Oriente, Russia, Sudafrica, Turchia) UH757E 3 anni di assistenza con sostituzione entro il giorno lavorativo successivo (disponibile in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito) UH764E 3 anni di assistenza con reso al deposito (disponibile in Adriatico, Africa, CIS, EEM, Israele, Medio Oriente, Russia, Sudafrica, Turchia)

Specifiche tecniche

Modello	Stampante HP Laser Jet Pro 3002dw
Numero prodotto	Junipanie III Laserae III Sociale
Funzioni	Stampa
Pannello di controllo	эхилэри 4 pulsanti (Accensione, Wireless, Informazioni, Annulla/Riprendi); 3 indicatori LED (Carta, Attenzione, Toner).
Stampa	* padata viscersione, vinciess, mormazioni, riminalizoperioni, si mandioni eta tela di, ritterizone, romen.
Tecnologia di stampa	laser
Velocità stampa ¹	Nero (A4, normale): Fino a 33 ppm ; Nero (A4, fronte/retro): Fino a 20 ipm
Tempo di uscita della prima pagina ²	Nero (A4, pronto): 7,0 secondi ; Nero (A4, sospensione): Solo 8,7 secondi
Risoluzione stampa	Nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dg; Tecnologia 600 dgi con tecnologia REt (Resolution Enhancement); HP ProRes 1200
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 50,000 A4; Volume pagine mensili consigliato: Da 350 a 2,500 pagine
Funzionalità avanzate software stampante	Stampa fronte/retro automatica, Out-of-the-box experience semplificata, funzionalità di smart security, HP Smart Pro, stampa sempre attiva, stampa da qualunque luogo, HP Smart Admin
Linguaggi standard di stampa	PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG; PCLm
Font e caratteri	84 font TrueType scalabili
Area di stampa	Margini stampa Superiore: 4,23 mm, Inferiore: 4,23 mm, Sinistro: 4,23 mm, Destro: 4,23 mm, Area di stampa massima: 207 x 348 mm
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)
Velocità processore	800 MHz
Connettività	
Standard	dispositivo USB Hi-Speed (compatibile con le specifiche USB 2.0); Ethernet da 10/100 Mbps; Wireless 802.11b/q/n, dual band a 2,4 GHz/5 GHz; BLE.
Capacità stampa da dispositivi mobili	Applicazione HP Smart; Apple AirPrint™; certificazione Mopria™; stampa Wi-Fi® Direct; HP ROAM for Business; Coda di stampa con ROAM opzionale
Protocolli di rete supportati	TCP/IP: IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP / DHCP / AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS
Capacità di rete	Ethernet da 1/10 of Mbps; Wrieless 802.11b/g/n, dual band a 2,4 GHz/5 GHz.
Memoria	Extended 256 MB (Massima 256 MB) Standard 256 MB (Massima 256 MB)
Gestione supporti	לוחי טכב א הווצפטיין, טויי טכב א הווצפטיין, טויי טכב א הווצפטיין, טויי טכב א הווצפטיין, טויי טכב א הווצפטיין,
Numero di vassoi carta	Standard: 1:Massima: 1 vassolo principale
Tipi di supporti	Januaru I, inassima i vassulu piniupiae: Carta (carta corrat comune, pellicola lucida, etichette), buste, cartoncino, cartoline
Formato supporti	Carta (Latta precagalata, carta commine, penicola ucioda, encinette), ousie; cartoniano, cartonine Personalizzato (sistema metrico): Larghezza da 76 a 216 mm; Lunghezza da 127 a 356 mm Supportato (sistema metrico): A4, A5, A5-R, A6, B5(JIS); B6(JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); L9 x 13 mm; 10x1 5cm; cartolina qiapponese; formato doppia cartolina qiapponese ruotata; Busta qiapponese Chou N. 3; Busta qiapponese Chou N. 4; Busta B5; busta C5; busta C6; Busta DL
Gestione supporti	Ingress chandred: 1 vasciand principale; 255 O office 10 busined: Vasciand fraccolted at 150 office 10 off
Peso supporti	nigresso sariaman i viassioni principale, 230 rugin o 10 duste viscia sianuaru. viassioni di raccoria da 130 rugin da 60 a 163 d/m²
	ua ou a ros ymre Vassiol 1: Fogli: fino a 250; Buste: fino a 10 Massima: Fino a 250 fogli
Capacità ingresso	vassiou 1-rugii. Ilino a 250, Buste, Ilino a 10 Massima: Fino a 250 toggii Standard: Fino a 150 fogli Buste. Fino a 10 Massima: Fino a 150 fogli
Capacità uscita	Januarus - Prior to Unique Dustre - Prior a 10 measure - Prior a 10 meas
Sistemi operativi compatibili	Mindows Server 2008 R2 a 64 bit, Windows Server 2008 R2 a 64 bit, Windows Server 2012 a 64 bit, Windows Server 2016 a 64 bit, Linux Per maggiori informazioni, consultare
Sistemi operativi di rete compatibili	http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing,
Requisiti minimi di sistema	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 bit o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge. Mac. Apple® mac0S v10.15 Catalina, mac0S v11 Big Sur, mac0S v12 Monterey; 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; connessione Internet richiesta
Software incluso	CD non incluso nella confezione; Software scaricabile da http://www.hp.com, http://www.hpsmart.com/setup e in OS app store.
Gestione sicurezza	Server Web di rete integrato protetto mediante password; attivazione/disattivazione delle porte di rete; modifica password community SNMPv1; autenticazione 802.1x
Gestione della stampante	HP Smart, HPSM, Web JetAdmin, admin.hpsmart.com
Dimensioni e peso	T. W. C.
Dimensioni stampante (L x P x A)	Minimo 367,0 x 398,2 x 216,2 mm; Massima: 367,0 x 758,8 x 366,1 mm
Peso stampante	7.5 Kg
Ambiente operativo	Temperatura da 15 a 32,5°C Umidità: Da 30 a 70% UR
Condizioni archiviazione	Temperatura: Da - 20 a 60 °C
<u>Acustica</u> Alimentazione	Emissioni di potenza acustica: 6,5 B(A) (stampa a 33 ppm) Emissioni di pressione acustica: 53 dB(A) Requisit: Tensione in ingresso 110 Volt: da 110 a 127 V CA (-/- 10%), 60 Hz/50 Hz; tensione in ingresso 220 V: da 220 a 240 V CA (-/- 10%), 60 Hz/50 Hz; Consumo: 484 watt (in stampa); 2,93 watt (modalità Ready); 1,06 watt (spegnimento manuale); 0,06 watt (spegnimento automatico/accensione manuale); 0,9 watt (spegnimento automatico/accensione manuale); 0,9 watt (spegnimento manuale); 0,06 watt (spegnimento automatico/accensione manuale); 0,9 watt (spegnimento manuale); 0,06 watt (spegnimento automatico/accensione manuale); 0,9 watt (spegnimento manuale); 0,10 watt (spegnimento manuale)
Certificazioni	RCM (Australia), marcatura TUV e GS (Germania), BSMI (Taiwan), CCC (Cina), BIS (India), KC (Corea del Sud), SIRIM (Malesia), Cambogia, Ucraina, EAC, approvazioni dell'Europa orientale, marcatura CE, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Cile, Argentina, Indonesia, Singapore, Filippine, ecc. Standard emissioni elettromagnetiche: CISPR32:2015/EN55032:2012 e EN55032:2015+AC:2016 - Classe B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC titolo 47 CFR, parte 15 classe B/CE5-003, sesta edizione BILe Angel; EPEAT* Silver Conforme a Blue Angel Si, Blue Angel DE-UZ 205 Conformità Blue Angel Si, Blue Angel DE-UZ 205
	2015 & RSS 102 Edizione 5, 2015; IEC 62311: 2007 / EN62311: 2008.
Specifiche impatto sostenihile	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Privo di mercurio
Specifiche impatto sostenibile Paese di origine Contenuto della confezione ³	

Note legali

1 È richiesto il download dell'applicazione HP Smart. Per i dettagli sui requisiti locali di stampa, consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting. Alcune funzionalità/software sono disponibili solo in lingua inglese e differiscono nelle versioni desktop e mobile. Potrebbe essere necessaria l'iscrizione al servizio; il servizio potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi. Per maggiori informazioni consultare http://www.hpsmart.com. È richiesto un accesso a Internet e deve essere acquistato separatamente. È richiesto un account HP attivo per avere una piena funzionalità. L'elenco dei sistemi operativi supportati è disponibile negli app store. Le funzionalità fax sono disponibili solo per l'invio (non per la ricezione). Dopo 2 anni, viene applicata una tariffa mensile per continuare ad usufruire delle funzionalità avanzate di HP Smart Advance. HP Smart Advance non è disponibile in tutti i Paesi. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hpsmart.com.

- ² HP Web Jetadmin è disponibile per il download senza costi aggiuntivi all'indirizzo http://www.hp.com/go/webjetadmin.
- ³ Configurazione e gestione semplificate È richiesto l'uso di Smart Admin Dashboard per la configurazione della stampante e l'integrazione degli utenti.
- ⁴ Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®. Supporta operazioni a 5,0 GHz e 2,4 GHz utilizzando fino a 12 canali non sovrapposti, rispetto ai soli 3 canali non sovrapposti per la sola frequenza a 2,4 GHz. Supporta la banda a 5,0 GHz (fino a 150 mbps) rispetto alla banda a 2,4 GHz (fino a 72,2 mbps). Accesso a Internet necessario, deve essere acquistato separatamente.
- ⁵ HP JetAdvantage Security Manager deve essere acquistato separatamente. Per maggiori informazioni, consultare http://hp.com/go/securitymanager.
- 6 Riciclo: La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce originali HP è attualmente disponibile in oltre 60 Paesi, territori e regioni in Asia, Africa, Europa, Nord e Sud America attraverso il programma HP Planet Partners. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/recycle.
- 7 Risparmiate fino al 50% sul toner (in bianco e nero) Sulla base del costo di abbonamento mensile dei piani HP Instant Ink da 1.500 pagine (senza acquisto di pagine supplementari) rispetto al costo per pagina per stampare pagine conformi allo standard ISO/IEC 24711 con il modello transazionale relativo alle stampanti A4 laser monocromatiche della stessa categoria di costo inferiore a €494 e multifunzione dal prezzo inferiore a €672 che utilizzano cartucce toner integrate originali HP a capacità standard (toner e rullo in un'unica cartuccia). Per determinare la percentuale dei risparmi rispetto al costo per pagina con HP Instant Ink è stato utilizzato il costo medio per pagina in base al Paese. Per lo studio non sono stati considerati i prezzi di saldi e offerte speciali. Le stampanti che usano solo cartucce ad alta capacità sono state escluse in quanto non dotate di hardware e materiali di consumo standard. Studio Keypoint Intelligence commissionato da HP e condotto nel settembre 2021, sulla base di informazioni disponibili al pubblico al 18 agosto 2021. Stampanti selezionate in base alla quota di mercato riportata dal Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker di IDC al secondo trimestre 2021, versione finale. Per maggiori informazioni, consultare www.keypointintelligence.com/HPInstantink.
- ⁸ Consegna prima di rimanere senza e fattura consolidata: per la partecipazione al programma è necessario che le stampanti siano connesse a Internet. Accesso a Internet venduto separatamente.
- 9 Mai più senza inchiostro/toner: in base all'utilizzo del piano, alla connessione Internet alla stampante HP idonea, alla disponibilità di una carta di credito/debito valida, all'indirizzo e-mail e al servizio di consegna nell'area geografica del cliente.

 10 Modifica o annulla in qualsiasi momento: è possibile modificare o disdire il proprio piano online in qualsiasi momento. Se si decide di disdire il piano HP Instant Ink, è possibile tornare a utilizzare le cartucce originali HP Standard o
- XL. Gli upgrade al piano hanno effetto immediato e gli addebiti verranno applicati in modo retrospettivo o nel ciclo di fatturazione successivo, a scelta dell'utente. Il downgrade e l'eliminazione dei piani hanno effetto a partire dall'ultimo giorno del periodo di fatturazione in corso. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hpinstantink.com/terms.

Note legali delle specifiche tecniche

- 1 Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

 Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere http://www.hp.com/qo/printerclaims. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del
- driver e della complessità del documento.
- ³ Per informazioni sulla resa della cartuccia in dotazione con la stampante, consultare http://www.hp.com/go/toneryield. I valori di resa sono stati misurati in base allo standard ISO/IEC 19752 e alla stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori



ww.blauer-engel.de/uz219













© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

