

Lexmark CS331dw A colori 600 x 600 DPI A4 Wi-Fi

Marchio : Lexmark

Codice prodotto: 40N9120

Nome del prodotto : CS331dw

Lexmark CS331dw. Tecnologia di stampa: Laser, A colori. Ciclo massimo di funzionamento: 50000 pagine per mese. Risoluzione massima: 600 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 24 ppm, Stampa fronte/retro. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Collegamento in rete	
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	24 ppm	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint
A colori *	✓	Prestazione	
Tecnologia di stampa *	Laser	RAM installata *	512 MB
Stampa fronte/retro *	✓	RAM massima supportata	512 MB
Risoluzione massima *	600 x 600 DPI	Letto di schede integrato	✗
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	24 ppm	Processore integrato	✓
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	13 ppm	Frequenza del processore	1000 MHz
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	13 ppm	Numero di core del processore	2
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	10,9 s	Livello di pressione acustica (stampa)	52 dB
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	10,9 s	Design	
Margini di stampa	4,2 mm	Posizionamento di mercato *	Business
Caratteristiche		Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Ciclo massimo di funzionamento *	50000 pagine per mese	Display incorporato *	✓
Ciclo de lavoro	600 - 2500 pagine per mese	Display a colori	✗
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Touch screen	✗
Lingue di descrizione della pagina *	PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3	Righe di testo	2 linee
Capacità di ingresso e uscita		Certificazione	ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, EN 55022(Class B), EN 55024, EN 61000, EN 61000, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, RCM DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, BSMI EMC Class B
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Gestione energetica	
Capacità totale in ingresso *	251 fogli	Consumo di energia durante la stampa *	395 W
Capacità di produzione totale *	100 fogli	Consumo energetico (pronta all'uso)	17 W
Modalità immissione carta	Vassoio carta	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,31 kWh/settimana
Numero massimo di vassoi di ingresso	2	Requisiti di sistema	
Capacità massima di inserimento	251 fogli	Sistema operativo Windows supportato	✓
Massima capacità di stampa	100 fogli	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Carta		Sistema operativo Linux supportato	✓
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2016
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Modulo continuo e foglio singolo, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta normale	Condizioni ambientali	
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32 °C
Non-ISO print media sizes	Executive, Folio, Carta Hagaki, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universale	Range di umidità di funzionamento	8 - 80%
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5		
Dimensioni buste	7 3/4, 9, 10, C5, DL		

Carta		Condizioni ambientali	
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 176 g/m ²	Altitudine di funzionamento	0 - 3048 m
Connettività		Sostenibilità	
Stampa diretta *	✗	Certificati di sostenibilità	Blue Angel, ENERGY STAR
Porta USB *	✓	Dimensioni e peso	
Quantità porte USB 2.0	1	Larghezza	411,2 mm
Connettore USB	USB di tipo B	Profondità	394,1 mm
Collegamento in rete		Altezza	243,7 mm
Wi-Fi *	✓	Peso	16,1 kg
Collegamento ethernet LAN *	✓	Dati su imballaggio	
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Larghezza imballo	332 mm
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Profondità imballo	556 mm
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Altezza imballo	519 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS, IPSEC, SSH, SSL/TLS	Peso dell'imballo	19,1 kg
Protocolli di rete supportati (IPv4)	TCP/IP IPv4, TCP, UDP	Contenuto dell'imballo	
Protocolli di rete supportati (IPv6)	TCP/IP IPv6, TCP, UDP	Cartuccia inclusa	✓
Protocolli di gestione	DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	750 pagine
		Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	500 pagine
		Cavi inclusi	AC
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210



0734646679824



734646679824

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.