

Ricoh IM 2702 Laser A3 600 x 600 DPI Wi-Fi

Marchio : Ricoh

Codice prodotto: 418146

Nome del prodotto : IM 2702



Ricoh IM 2702. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione mono, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco

Velocità di stampa		Carta	
Tecnologia di stampa *	Laser	Peso dei supporti per vassoio della carta	52 - 105 g/m ²
Stampa *	Mono stampa	Peso vassoio multifunzione	60 - 216 g/m ²
Risoluzione massima *	600 x 600 DPI	Connettività	
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3)	27 ppm	Stampa diretta *	✓
Tempo di riscaldamento	27 s	Porta USB	✓
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6,5 s	Connettore USB	USB Type-A / USB Type-B
Copia		Quantità porte USB 2.0	2
Copia *	Copia a colori	Collegamento in rete	
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Wi-Fi *	✓
Massimo numero di copie	999 copie	Collegamento ethernet LAN *	✓
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Scansione		Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Scansione *	Scansione mono	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Caratteristiche sicurezza	Locked Print, SSL communication encryption, Transport Layer Security (TLS), SMTP over SSL/TLS, Wireless LAN encryption, Network Protocol, IP filtering
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Scansione a	E-mail, File, TWAIN, USB	Prestazione	
velocità di scansione (nero)	50 pollice/min	Letto di schede integrato	✗
Velocità di scansione (a colori)	50 pollice/min	RAM installata *	2048 MB
Formati immagini supportati	JPEG, MMR, TIFF	Processore integrato	✓
Formati testo supportati	PDF	Famiglia processore	ARM Cortex
Driver di scansione	TWAIN	Frequenza del processore	800 MHz
Fax		Design	
Fax *	Mono fax	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Risoluzione del fax (nero)	200 x 200 DPI	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Display incorporato *	✓
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Dimensioni schermo	17,8 cm (7")
Memoria fax	9,7 MB	Touch screen	✓
Metodi codificazione FAX	MH, MMR, MR	Tipo di controllo	Touch
Caratteristiche		Gestione energetica	
Numero di cartucce di stampa *	1	Consumo energetico (max)	1550 W
Colori di stampa *	Nero	Consumo energetico (pronta all'uso)	94 W
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3	Consumo energetico (in sospensione)	0,97 W
Capacità di ingresso e uscita		Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1,3 kWh/settimana
Capacità totale in ingresso *	500 fogli	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Capacità di produzione totale *	250 fogli	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Modalità immissione carta	Vassoio carta	Carta	
Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF)	100 fogli	Massimo formato carta serie ISO A * A3	
Capacità massima di inserimento	1600 fogli		

Carta		Requisiti di sistema	
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fine, Cartoncino, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B4, B5, B6	Sistema operativo Linux supportato	✓
		Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Dimensioni e peso			
		Larghezza	587 mm
		Profondità	581 mm
		Altezza	677 mm
		Peso	46,5 kg
Contenuto dell'imballo			
		Manuale dell'utente	✓



4961311939280

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date