



**Quando i volumi sono elevati, le scadenze sono serrate e l'alta qualità è un must...**



- STAMPA   COPIA   SCANSIONE   FAX<sup>1</sup>   RETE
- 





- |   |   |
|---|---|
| A3+   | ✓ |
| Colore/Monocromia   | ✓ |
| Fronte/retro nella stampa, copia, scansione, fax <sup>1</sup> | ✓ |
| Stampe A5-SRA3 e banner, fino a 280 g/m <sup>2</sup>          | ✓ |
| Da 1 a oltre 30 utenti  | ✓ |
| Varie opzioni di finitura                                     | ✓ |

# Serie ES9400 MFP di OKI: ideale per i lavori in qualsiasi ufficio, reparto o azienda

Siete stanchi di dover rinunciare all'alta capacità per avere la qualità di stampa? O viceversa? Oppure state cercando di semplificare il vostro flusso di lavoro di stampa e la gestione dei documenti, ma desiderate anche una stampante per volumi elevati veloce e solida per le attività quotidiane?

## Dotata di tutte le funzioni necessarie per potenziare la produttività

Progettata per le esigenze dei gruppi di lavoro e dei reparti di maggiori dimensioni, ma ottima anche per le piccole aziende, la Serie ES9400 MFP, basata sui dispositivi multifunzione a colori A3 di OKI, innalza ulteriormente il livello in termini di prestazioni, facilità di utilizzo, qualità di stampa e flessibilità.

Con la capacità di gestire elevati volumi, funzionalità di finitura complete e il touch screen con comandi simili a quelli di un tablet, questi dispositivi sono dotati delle funzionalità più recenti per la stampa, copia, scansione, fax e della gestione dei documenti che ottimizza i flussi di lavoro e assicura un efficiente svolgimento delle attività aziendali. La straordinaria versatilità di gestione dei supporti fornisce la potenza necessaria a gestire internamente una vasta gamma di stampe, tra cui poster, opuscoli e banner altamente professionali, mentre le funzioni di sicurezza avanzate mantengono protetti i documenti riservati. Tutte queste caratteristiche vanno sommate a una vasta gamma di funzioni in un unico dispositivo di ingombro ridotto.

Vi servono forse anche le funzionalità di finitura spesso disponibili solo su modelli più specializzati?

La Serie ES9400 MFP di OKI fornisce tutte queste funzioni, e grazie alla piattaforma sXP (smart Extendable Platform) di OKI si integra perfettamente con i flussi di lavoro esistenti.



# Selezionate il modello desiderato in tre semplici passaggi

## Fase uno

### Selezionate la velocità del motore di stampa

ES9466 MFP 35 ppm



ES9476 MFP 50 ppm



## Fase due

### Selezionate la velocità di scansione

RADF 73 ipm  
Capacità di 100 fogli



Scansione a volumi normali

DSDF 240 ipm  
Capacità di 300 fogli



Scansione a volumi elevati

## Fase tre

### Selezionate la capacità dei supporti

Mobiletto da 1.200 fogli



Stampa a basso volume

PPF da 1.750 fogli



Stampa a medio volume

LCF da 3.200 fogli



Stampa ad alto volume

## Opzioni di finitura/Accessori (codici d'ordine)



**Unità di finitura interna**  
2 raccoglitori/600 fogli  
Pinzatura 50 fogli



**Unità di perforazione**



**Unità di finitura con pinzatura multipla**  
2 raccoglitori/2.250 fogli  
Pinzatura 50 fogli



**Fascicolatore**  
2 raccoglitori/2.250 fogli  
Pinzatura 50 fogli Opuscolo  
15 fogli



### Connettività

Modulo wireless LAN: 46559601  
Unità fax: 46559802



### Unità di finitura

MSF: 46560401  
SSF: 46560501  
IF: 46560301  
Separatore lavori: 46560201  
Kit di collegamento: 46560601



### Altre opzioni

Tasca per manuale d'uso: 46559301  
Piano di lavoro: 46559701  
Tastierino numerico: 46559401  
Porta lettore carte ID: 46558401  
Kit cablaggio per gettoniera multimonetata: 46559201



### Alimentazione carta - Portaconsumabili/carta

Mobiletto: 45588602  
PPF: 46557701  
LCF: 46558101  
Modulo drawer: 46559901 (solo PPF)  
Cassetto buste: 46560001 (solo PPF)



### Attivatori

Sovrascrittura dei dati: 45518101  
IPSec: 45518401  
Meta Scan: 45518201  
OCR integrato (1 licenza): 46558601  
OCR integrato (5 licenze): 46558701  
Stazioni di stampa multiple (1 licenza): 46558801  
Stazioni di stampa multiple (5 licenze): 46558901



### Unità di perforazione

2, 4 e svedese (IF): 45011212/3/4  
2, 4 e svedese (MSF o SSF): 45587412/3/4

## Professionale



### Scelta delle opzioni di finitura

La Serie ES9400 MFP offre funzionalità di finitura complete ad alta capacità con una scelta di opzioni di finitura interna, con pinzatura e creazione di opuscoli. Queste caratteristiche, insieme all'avanzata e nitidissima elaborazione delle immagini, assicurano risultati professionali e straordinari per qualunque documento da stampare.

## Ottimizzata



### Si comanda con pochi tocchi

Funzionamento con swiping, pinching e drag and drop: tutte azioni familiari per gli utenti di tablet e smartphone. L'interfaccia utente del touchscreen da 9" può essere facilmente personalizzata modificando lo sfondo dello schermo o importando le icone e i loghi aziendali.

## Elegante



### Elegante design con ingombro ridotto

La nuova Serie ES9400 MFP spicca per i suoi pannelli neri lucidi con ingombro ridotto. Tuttavia, nonostante sia nata per un uso intensivo, ha un ingombro più ridotto e pesa considerevolmente meno rispetto ai prodotti multifunzione della stessa categoria.

## Veloce



### Scansione due volte più veloce

Nelle versioni con DSDF, la scansione fronte/retro, normalmente dispendiosa in termini di tempo, può essere effettuata simultaneamente a una velocità fino a 240 ipm: oltre il doppio rispetto alle normali velocità di scansione. Questa opzione è l'ideale per le aziende che devono digitalizzare regolarmente elevati volumi di documenti. Inoltre, con un tempo di riscaldamento inferiore a 12 secondi e velocità di stampa fino a 50 pagine al minuto, per i lavori urgenti il tempo di attesa è davvero minimo.

## Eccezionale



### Qualità di stampa professionale

Tutte queste funzionalità vengono fornite senza rinunciare alla qualità di stampa. La straordinaria risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi è accompagnata da un'accurata elaborazione dei colori e una funzione di trapping automatico per rimuovere gli effetti di sfocatura in modo da garantire la nitidezza di immagini e testo.

## Semplificata



### Funzioni condivise per una facile configurazione

Gli amministratori possono sincronizzare sulla propria rete la configurazione degli utenti e i dati della rubrica fra più dispositivi ES9400 MFP, rendendo l'installazione semplice e veloce.

## Flessibile



### Stazione di stampa multipla (opzionale)

Consente agli utenti di stampare i loro documenti da un elenco di processi condivisi su qualsiasi stampante della Serie ES9400 MFP, purché dispongano di un PIN utente o una carta ID, per una stampa pull-printing senza le problematiche o il costo di installazione di un server.

## Avanzata



### Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) integrato (opzionale)

Aiutando le aziende a digitalizzare e gestire un numero elevato di documenti, il sistema OCR integrato acquisisce automaticamente i documenti (fino a un massimo di 16 lingue) in formato elettronico.

## Aperta



### Piattaforma sXP (smart eXtendable Platform) di OKI per una facile integrazione

La piattaforma sXP integrata di OKI è un'architettura aperta completamente flessibile e personalizzabile per una semplice integrazione nei flussi di lavoro documentali. In questo modo è possibile migliorare la produttività, consentendo agli utenti di acquisire, distribuire e gestire i documenti in tutta l'azienda in modo elettronico. Inoltre, OKI offre ai clienti il software di gestione dei documenti SENDYS Explorer LITE senza alcun costo aggiuntivo.





# Protezione della vostra attività

**Non permettete ai problemi di sicurezza di rallentare il vostro flusso di lavoro. Anche le aziende che utilizzano dati sensibili possono lavorare in modo rapido, produttivo e sereno: le funzioni di sicurezza in dotazione alla Serie ES9400 MFP impediscono l'accesso non autorizzato ai documenti.**

## Abilitazione IPsec (opzionale)

Il protocollo IPsec (IP Security Protocol) protegge le comunicazioni a livello IP, offrendo la possibilità di inviare i lavori di stampa in modo autenticato e crittografato dal desktop al dispositivo multifunzione.

## Kit di sovrascrittura dei dati (opzionale)

Garantisce che l'unità disco rigido sia assolutamente priva di dati leggibili. Il disco viene automaticamente cancellato subito dopo ogni lavoro, evitando che i dati vengano recuperati da utenti non autorizzati.

## AES (Advanced Encryption Standard)

Si tratta di un software di serie che effettua la crittografia a 128 bit impedendo l'accesso non autorizzato ai dati archiviati anche se il disco rigido viene fisicamente rubato.

## Monitoraggio dei diritti

Gli amministratori possono monitorare l'utilizzo di tutte le funzioni con informazioni dettagliate che includono utente, data, ora, numero di pagine, tipo di carta, tipo di processo, ecc.

## Autenticazione utente

I processi di stampa vengono eseguiti solo con un PIN tramite l'interfaccia utente o la carta ID utilizzando il lettore di carte ID integrato. Ciò garantisce che solo gli utenti autorizzati abbiano accesso ai file e che i documenti sensibili non vengano lasciati incustoditi sulla stampante.



## Panoramica delle specifiche

	ES9466 MFP	ES9476 MFP
<b>Stampa</b>		
Velocità di stampa	A4: 35 ppm a colori/in monocromia; A3: 18 ppm a colori/in monocromia	A4: 50 ppm a colori/in monocromia; A3: 25 ppm a colori/in monocromia
Funzione	Stampa, copia, scansione, fax	
Interfaccia utente	Schermo touch screen a colori da 9" (23 cm) dai comandi simili a quelli di un tablet	
Tempo di uscita della prima stampa	Circa 7,8 secondi a colori, 5,9 secondi in monocromia	Circa 5,7 secondi a colori, 4,4 secondi in monocromia
Risoluzione di stampa	600 x 600 dpi, 5 bit; 1.200 x 1.200 dpi, 2 bit (solo PS)	600 x 600 dpi, 5 bit; 1.200 x 1.200 dpi, 2 bit (solo PS)
Memoria/Processore	Intel 1,33 GHz Dual Core	
HDD	320 GB	
Connettività	10/100/1000BaseT, USB 2.0 host x 1 anteriore, USB 2.0 Device x 1	
Sicurezza	IPv6 Phase2, IEEE2600.1, IEEE 802.1x, IPsec2, SNMPv3, SSL3/TLS HTTPS, Secure Erase3, Data Encryption3, filtraggio indirizzi MAC, filtraggio indirizzi IP, stampa sicura	
<b>Copia</b>		
Velocità di copia	A4: 35 ppm a colori/in monocromia; A3: 18 ppm a colori/in monocromia	A4: 50 ppm a colori/in monocromia; A3: 25 ppm a colori/in monocromia
Tempo di uscita della prima copia	Circa 7,8 secondi a colori, 5,9 secondi in monocromia	Circa 5,7 secondi a colori, 4,4 secondi in monocromia
<b>Scansione</b>		
Formato	JPEG, TIFF-pagina multipla/singola, PDF-pagina multipla/singola, Slim PDF, XPS-pagina multipla/singola	
Velocità di scansione	DSDF: fino a 240 ipm (300 x 300 dpi) RADF: fino a 73 ipm (300 x 300 dpi)	
Scansione verso	WS Scan, USB, e-mail, file (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, locale), E-Filing, Meta Scan (opzionale)	
Risoluzione scansione ottica	Max 600 x 600 dpi	
<b>Fax</b>		
Risoluzione	600 x 600 dpi	
Velocità fax	33,6 kbps --2,4 kbps (fallback automatico)	
<b>Gestione carta</b>		
Capacità della carta mobiletto (80 g/m <sup>2</sup> )	Cassetto 1: 550 fogli; cassetto 2: 550 fogli; alimentatore multiplo: 100 fogli; DSDF: 300 fogli o RADF: 100 fogli	
Piedistallo con cassette carta (capacità carta PFP: 80 g/m <sup>2</sup> )	Cassetto 1: 550 fogli; cassetto 2: 550 fogli; cassetto 3: 550 fogli; cassetto opzionale 4: 550 fogli (modulo drawer); alimentatore multiplo: 100 fogli; DSDF: 300 fogli o RADF: 100 fogli	
Alimentatore ad alta capacità (LCF) (80 g/m <sup>2</sup> )	Cassetto 1: 550 fogli; cassetto 2: 550 fogli; cassetto 3: 2.000 fogli (solo A4); alimentatore multiplo: 100 fogli; DSDF: 300 fogli o RADF: 100 fogli	
Capacità massima carta	3.200 fogli da 80 g/m <sup>2</sup>	
Capacità di uscita della carta	A4: 550 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> ; A3: 300 fogli da 80 g/m <sup>2</sup>	
Grammatura dei supporti	Cassetto 1/2/PFP/modulo drawer: da 60 a 256 g/m <sup>2</sup> ; LCF: da 64 a 105 g/m <sup>2</sup> ; alimentatore multiplo: da 52 a 280 g/m <sup>2</sup> ; DSDF (solo fronte e fronte/retro): da 35 a 209 g/m <sup>2</sup> ; RADF (solo fronte): da 35 a 157 g/m <sup>2</sup> ; RADF (fronte/retro): da 50 a 157 g/m <sup>2</sup> ; stampa fronte/retro: da 60 a 256 g/m <sup>2</sup> ; Cassetto 1: A3, A4, A5, B4, B5; cassetto 2/PFP/modulo drawer: SRA3, A3, A4, A5, B4, B5; LCF: A4; alimentatore multiplo: SRA3, A3, A4, A5 B4, B5, OHP.	
Formato dei supporti	Formati personalizzati supportati: larghezza: 100 - 305 mm, lunghezza: 148 - 1.200 mm; DSDF/RADF A3, A4, A5; fronte/retro: A3, A4, A5, B4, B5	
Finitura	Unità di finitura interna a 2 raccoglitori: 600 fogli; Unità di finitura con pinzatura multipla a 2 raccoglitori: 2.250 fogli; Fascicolatore a 2 raccoglitori: 3.250 fogli;	
Accessori	Modulo wireless LAN, kit cablaggio per gettoniera multimoneta, sovrascrittura dei dati, IPsec, Meta Scan	
<b>Generali</b>		
Rumore	In funzione: <71 dB(A); standby: <53 dB(A); risparmio energetico: livello di rumore ambientale	
Consumo energetico	Massimo: 2.000 W; modalità Sleep: <1 W	
Garanzia	Garanzia parti standard di 1 anno	
Dimensioni (A x L x P)	DSDF: 1.227 x 660 (max 948) x 640 (max 761) mm RADF: 1.191 x 660 (max 948) x 640 (max 761) mm	
Cartucce toner* (33.600 pagine)	Ciano: 46564703; magenta: 46564702; giallo: 46564701	
Cartucce toner* (38.400 pagine)	Nero: 46564704	
Vaschetta recupero toner (120.000 pagine in monocromia) (30.000 pagine a colori)	45639502	

\*Toner: numero di pagine in formato A4 al 5% di copertura.

## Perché OKI?

OKI è un'azienda specializzata nella stampa aziendale.

Il nostro unico obiettivo è quello di aiutare le aziende a crescere e a prosperare, consentendo loro di trasmettere la migliore immagine possibile tramite le loro comunicazioni stampate. Basandoci sulla nostra comprovata e affidabile tecnologia a singolo passaggio abbiamo sviluppato soluzioni di stampa rapide, di alta qualità e a costi ridotti che apportano vantaggi alle aziende di oggi e del futuro.

Inoltre sappiamo quanto l'affidabilità sia importante per i clienti. Ecco perché ognuno dei nostri prodotti è stato concepito per funzionare giorno dopo giorno, contribuendo a mantenere alta l'efficienza aziendale e a fornire un vantaggio competitivo.

OKI. Il meglio nella stampa aziendale.



## Rispetto per l'ambiente

In linea con i principi del documento di condotta aziendale del gruppo, OKI si impegna a fornire ai propri clienti soluzioni compatibili con l'ambiente:

- I nostri prodotti vengono progettati e realizzati pensando sempre a ridurre il loro impatto ambientale.
- L'incremento della quantità di prodotti hardware e materiali di consumo riciclabili rappresenta uno dei nostri obiettivi strategici.
- Operiamo in maniera responsabile per l'ambiente e contribuiamo alla sua conservazione con le attività che svolgiamo nelle nostre comunità locali.

Il simbolo della foglia verde di OKI, impresso sulle confezioni e su ogni singolo prodotto, rappresenta il nostro impegno totale nei processi di raccolta, riciclo e bonifica dell'ambiente.

## Perché la serie Executive?

Una tradizione di prodotti pluripremiati.

Basata sulla tradizione dei pluripremiati prodotti di OKI, l'esclusiva gamma di prodotti multifunzione, stampanti a colori e monocromatiche della serie Executive fornisce soluzioni intelligenti per la gestione dei documenti, il controllo dei budget e una migliore efficienza del flusso di lavoro.

I nostri selezionati Partner Executive Series possono fornire una strategia di stampa e una soluzione personalizzata che offrono la massima tranquillità grazie a prodotti con assistenza completa e ai vantaggi offerti da una pianificazione prevedibile del budget.



## Energy Star

Le nostre stampanti e i prodotti multifunzione hanno ottenuto il marchio Energy Star che attesta il loro contributo alla riduzione degli sprechi energetici grazie alla straordinaria efficienza energetica che li caratterizza. L'assorbimento energetico necessario alle normali attività è stato ridotto. Se non in uso, entrano automaticamente nella modalità di risparmio energetico, mentre le loro speciali funzioni, come la stampa fronte/retro, riducono ulteriormente il consumo di carta ed energia.



Scoprite maggiori informazioni tramite il codice QR

<sup>1</sup> Il fax è opzionale

## OKI EUROPE (SVIZZERA)

Baslerstrasse 15,  
CH-4310 Rheinfelden,  
Switzerland  
TÉL. : +41 61 827 94 94  
FAX : +41 61 827 94 90  
[WWW.OKI.COM/CH](http://WWW.OKI.COM/CH)