

## ASUS ROG RYUJIN III 240 ARGB White Edition Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm Bianco 1 pz

**Marchio :** ASUS

**Codice prodotto:** 90RC00K2-M0UAY0

**Nome del prodotto :** ROG RYUJIN III 240 ARGB White Edition



ASUS ROG RYUJIN III 240 ARGB White Edition. Tipo: Raffreddatore di liquidi tutto in uno, Diametro del ventilatore: 12 cm. Colore del prodotto: Bianco



| Prestazione                                            |                                                                                                                                               | Design                                 |                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Ambiente di utilizzo *                                 | Processore                                                                                                                                    | Numero di pale del ventilatore         | 9                 |
| Tipo *                                                 | Raffreddatore di liquidi tutto in uno                                                                                                         | Numero dei condotti termici            | 2                 |
| Diametro del ventilatore                               | 12 cm                                                                                                                                         | Illuminazione a LED                    | ✓                 |
| Socket Processori supportati                           | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5 | colore d'illuminazione                 | Multi             |
|                                                        |                                                                                                                                               | Materiale waterblock                   | Rame              |
|                                                        |                                                                                                                                               | Tipo di display                        | LCD               |
| flusso d'aria minimo                                   | 21,08 pdc/min                                                                                                                                 | Dimensioni e peso                      |                   |
| flusso d'aria massimo                                  | 70,07 pdc/min                                                                                                                                 | Larghezza radiatore                    | 27,9 cm           |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | ✓                                                                                                                                             | Profondità radiatore                   | 12 cm             |
| Livello di rumore della ventola (max)                  | 36,45 dB                                                                                                                                      | Altezza radiatore                      | 3 cm              |
| Quantità per pacco                                     | 1 pz                                                                                                                                          | Lunghezza tubo                         | 40 cm             |
| Velocità del motore della pompa (min)                  | 800 Giri/min                                                                                                                                  | Ampiezza dell'idroblocco               | 8,9 cm            |
| Velocità del motore della pompa (max)                  | 3600 Giri/min                                                                                                                                 | Profondità dell'idroblocco             | 9,1 cm            |
| Velocità del ventilatore (min)                         | 600 Giri/min                                                                                                                                  | Altezza dell'idroblocco                | 10,1 cm           |
| Velocità del ventilatore (max)                         | 2200 Giri/min                                                                                                                                 | Peso                                   | 1,4 kg            |
| Pressione statica della ventola                        | 3,88 mmH2O                                                                                                                                    | Dimensione della ventola (L x P x A)   | 120 x 120 x 25 mm |
| Design                                                 |                                                                                                                                               | Dimensioni della ventola 2 (L x P x A) | 120 x 120 x 25 mm |
| Colore del prodotto *                                  | Bianco                                                                                                                                        | Larghezza imballo                      | 307 mm            |
| Materiali radiatore                                    | Alluminio                                                                                                                                     | Profondità imballo                     | 241 mm            |
| Materiale della piastra di base                        | Rame                                                                                                                                          | Altezza imballo                        | 135 mm            |
| Numero di ventole                                      | 2 ventola(e)                                                                                                                                  | Peso dell'imballo                      | 2,56 kg           |
| Dettagli tecnici                                       |                                                                                                                                               |                                        |                   |
|                                                        |                                                                                                                                               | Durata della garanzia                  | 6 anno/i          |
| Contenuto dell'imballo                                 |                                                                                                                                               |                                        |                   |
|                                                        |                                                                                                                                               | Kit di montaggio                       | ✓                 |
|                                                        |                                                                                                                                               | Viti incluse                           | ✓                 |

#### Contenuto dell'imballo

Istruzioni di installazione





4711387189375

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.