

Verbatim Vx500 1 TB USB tipo-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Argento

Marchio : Verbatim

Codice prodotto: 47444

Nome del prodotto : Vx500

- Performance USB 3.2 GEN 2
 - Elegante design in alluminio Space Grey
 - Dimensioni ridotte 92mm x 29 mm x 9mm/ 29 grammi
 - Cavi USB-C e USB-A in dotazione
- 1 TB, USB 3.2 Gen 2, 92mm x 29mm x 9mm


Verbatim Vx500. Capacità SSD: 1 TB. Connettore USB: USB tipo-C, Versione USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Velocità di lettura: 500 MB/s, Velocità di scrittura: 440 MB/s. Velocità di trasferimento dati: 10 Gbit/s. Colore del prodotto: Argento



Unità a stato solido		Dimensioni e peso	
Capacità SSD *	1 TB	Profondità	92 mm
Velocità di lettura *	500 MB/s	Altezza	9 mm
Velocità di scrittura *	440 MB/s	Peso	29 g
Connettività		Dati su imballaggio	
Connettore USB *	USB tipo-C	Larghezza imballo	90 mm
Versione USB *	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Profondità imballo	180 mm
Wi-Fi *	✗	Altezza imballo	30 mm
Velocità di trasferimento dati	10 Gbit/s	Peso dell'imballo	82 g
Caratteristiche		Tipo di imballo	Scatola
Materiale della scocca *	Alluminio	Contenuto dell'imballo	
Colore del prodotto *	Argento	Cavi inclusi	USB tipo A, USB tipo-C
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 8	Dati logistici	
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura	Quantità per pacco	1 pz
		Confezioni per scatola (esterna)	2
		Scatola (esterna) per strato	120
		Numero di cartoni per pallet	720 pz
		Numero di livelli per pallet	6 pz
Paese di origine	Cina	Quantità per pallett	1440 pz
Certificazione	FCC CE UKCA RoHS REACH	Larghezza scatola principale	195 mm
Condizioni ambientali		Lunghezza del cartone principale	70 mm
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 80 °C	Altezza scatola principale	70 mm
Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C	Peso del cartone principale	180 g
Range di umidità di funzionamento	5 - 95%	Quantità per cartone principale	40 pz

Dimensioni e peso

Larghezza 29 mm



0023942474449



023942474449



(01)50023942474543

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.