



## Unold Doppio Gelatiera compressore 2,4 L 250 W Nero, Acciaio satinato

Marchio : Unold

Codice prodotto: 48835

Nome del prodotto : Doppio


Unold Doppio. Tipo di prodotto: Gelatiera compressore, Capacità ciotola: 2,4 L, Tempo di preparazione: 30 min. Colore del prodotto: Nero, Acciaio satinato. Larghezza: 409 mm, Profondità: 307 mm, Altezza: 380 mm. Potenza: 250 W, Tensione di ingresso AC: 220 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50 Hz. Tipo di gelato: Gelato, Magnesia, Yogurt



Caratteristiche		Gestione energetica	
Tipo di prodotto *	Gelatiera compressore	Potenza	250 W
Capacità ciotola *	2,4 L	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Tempo di preparazione *	30 min	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Preparazione di frozen yogurt *	✓	Tipo di presa	Tipo F
Preparazione di sorbetto *	✓	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Preparazione di gelato alla frutta *	✓	Spatola inclusa	✓
Lunghezza cavo	1,15 m	Libro di ricette	✓
Contenitore rimovibile	✓	Bicchiere dosatore	✓
Materiale della scocca	Plastica, Acciaio inox	<b>Ergonomia</b>	
Capacità	1,2 L	Facile da pulire	✓
Interruttore On/Off	✓	<b>Altre caratteristiche</b>	
Materiale ciotola	Acciaio inox	Tipo di gelato	Gelato, Magnesia, Yogurt
Numero di vasche *	2 ciotole	Compressore di raffreddamento integrato	✓
Finestra visuale	✓	<b>Certificati di sicurezza</b>	
Numero di impostazioni	3	Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)	✓
Tipo di controllo	Manopola	<b>Dati logistici</b>	
<b>Dettagli tecnici</b>		Quantità di cartone da spedizione	1 pz
Contenitore	✓	Quantità per pallett	12 pz
Peso del pallet	270 kg	Paese di origine	Cina
GTIN (EAN/UPC) del cartone principale	40 11689 488351	Lunghezza del pallet	80 cm
peso dell'imballaggio di carta	1,08 kg	Ampiezza del pallet	120 cm
Peso dell'imballaggio in plastica	428 g	Altezza del pallet	163 cm
<b>Colore</b>		Quantità per pacco	1 pz
Colore del prodotto *	Nero, Acciaio satinato	Codice del prodotto doganale (TARIC)	84186900990
<b>Dimensioni e peso</b>		Quantità per livello	4 pz
Larghezza	409 mm	Numero di livelli per pallet	3 pz
Profondità	307 mm	Larghezza scatola principale	484 mm
Altezza	380 mm	Lunghezza del cartone principale	376 mm
Peso	17,5 kg	Altezza scatola principale	494 mm
Peso dell'imballo	19 kg	Peso del cartone principale	20 kg
Profondità imballo	472 mm		
Larghezza imballo	365 mm		
Altezza imballo	479 mm		

**Dati logistici**

Quantità per cartone principale 1 pz



4011689488351

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 12-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date