



LG 49UH7J-H visualizzatore di messaggi Pannello piatto per segnaletica digitale 124,5 cm (49") IPS Wi-Fi 700 cd/m² 4K Ultra HD Nero Processore integrato WebOS 24/7



Marchio : LG

Codice prodotto: 49UH7J-H

Nome del prodotto : 49UH7J-H

LG 49UH7J-H. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 124,5 cm (49"), Tecnologia display: IPS, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 700 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: WebOS. Colore del prodotto: Nero



Display		Prestazione	
Tipo di retroilluminazione LED	Edge-LED		Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Portoghese, Russo, Svedese, Turco
Dimensioni diagonale schermo *	124,5 cm (49")	Lingue OSD	
Tecnologia display *	IPS	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	HDCP	✓
Luminosità schermo *	700 cd/m ²	Codice di protezione internazionale (IP)	IP5X
Tipologia HD *	4K Ultra HD	versione HDCP	1.4/2.2
Touch screen *	✗		
Rapporto d'aspetto nativo	16:9		
Tempo di risposta	8 ms		
Rapporto di contrasto	1000:1		
Rapporto di contrasto (dinamico)	1000000:1		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Colori del display	1,07 miliardi di colori		
Dimensioni diagonale schermo (cm)	124,4 cm		
Saturazione del colore	95%		
Durata di vita stimata	50000 h		
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz		
Percentuale di offuscamento	28%		
Connettività		Gestione energetica	
Quantità porte HDMI *	2	Consumi *	100 W
Porta DVI *	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Quantità porte DVI-D	1	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Quantità DisplayPorts *	2	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
DisplayPorts in	1	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	94 kWh
DisplayPorts out	1	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Porta USB *	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Numero di USB	2	Dissipazione del calore	342 BTU/h
Versione USB	2.0	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Collegamento ethernet LAN *	✓		
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1		
Wi-Fi *	✓		
Ingressi audio (L,R)	1		
Uscita (L, R) audio	1		
RS-232C	✓		
		Sistema informatico	
		Sistema del computer *	✓
		Processore integrato *	✓
		RAM installata	16 GB
		Sistema operativo incluso	WebOS
		Dimensioni e peso	
		Ampiezza del display	1098,6 mm
		profondità display	39,9 mm
		altezza display	644,5 mm
		peso display	15,4 kg
		Larghezza (con supporto)	1098,6 mm
		Profondità (con supporto)	290 mm
		Altezza (con supporto)	694,3 mm

Connettività		Dimensioni e peso	
Remote (IR) input	1	Peso (con supporto)	16 kg
Slot per modulo OPS	✓	Dati su imballaggio	
Audio		Larghezza imballo	1197 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Profondità imballo	162 mm
Design		Altezza imballo	775 mm
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Peso dell'imballo	18,8 kg
Posizionamento supportato *	Interno	Contenuto dell'imballo	
Colore del prodotto *	Nero	Angolo di inclinazione	30°
Montaggio standard VESA *	✓	Telecomando portatile	✓
Panel mounting interface 24/5000		Batterie incluse	✓
Interfaccia per montaggio a pannello	300 x 300 mm	Adattatore di alimentazione incluso	✓
Prestazione		Cavi inclusi	USB
Utilizzo *	Universale	Inclinazione regolabile	✓
On Screen Display (OSD)	✓	Condizioni ambientali	
Numero di lingue OSD	21	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
		Caratteristiche	
		Colore della base	Nero
		Dissipazione del calore (max.)	478 BTU/h
		Dettagli tecnici	
		Certificati di sostenibilità	ErP
		Certificati di conformità	CE



8806091656957



0195174033821



195174033821



8806091657626

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.