



 PRODUCT-DETAILS

UPS PowerValue 11LI Up 800 VA

UPS PowerValue 11LI Up 800 VA



Informazioni generali

Tipo	UPS PowerValue 11LI Up 800 VA
ID prodotto	4NWP100171R0001
EAN	7640169262616
Descrizione catalogo	UPS PowerValue 11LI Up 800 VA
Descrizione	VI UPS PowerValue 11LI Up 800VA/480W;230V;50/60Hz;simulated sinewave;1.5 min

Material Compliance

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	4NWD004620
Informazioni RoHS	4NWD004317
Dichiarazione RoHS	Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
SCIP	a670f830-777f-4b36-b3b0-267df370e80a Svizzera (CH)
SCIP semplificato	287e26df-c773-4cd1-abac-d5541f6e0148 Germania (DE) cc87875c-838e-4faa-b144-5fae77325bb1 Francia (FR) e05dd807-5001-4b25-82d6-78c0b3c6442a Paesi Bassi (Olanda) (NL) 466b05c1-678f-407a-9295-3cd8430b9d5f Spagna (ES)

047359aa-beeb-4a20-91cf-85a491b0be35 Paesi Bassi (Olanda) (NL)
 cad3f8af-3f58-4603-a27f-54eea6e1929b Germania (DE)
 0974efaa-b231-4051-959f-c9372753c053 Danimarca (DK)
 d0922cc9-831f-4d0a-917f-e6f8f59c7687 Polonia (PL)
 23d84147-e808-42fc-a46c-1a178eca51ed Norvegia (NO)
 21c7005d-4646-4e54-bd8e-ac0c43883bad Finlandia (FI)
 9d15a7f5-9796-4d2d-ad56-e1310e7f1613 Paesi Bassi (Olanda) (NL)
 47d1b636-33a3-4de7-bf3a-7fa44205909e Germania (DE)
 8127a87e-3635-4762-a944-d1e413bda66c Croazia (HR)
 9512417d-4dd0-42dd-85a6-2bad9a2c5227 Repubblica Ceca (CZ)
 ebbcdac6-d783-4ef6-aec2-bb6cd4eb5d4b Polonia (PL)
 9c4145ac-9701-42eb-a9b7-96a1bda4642c Paesi Bassi (Olanda) (NL)
 34979ea6-1d69-42bb-9f04-d92e604756b5 Paesi Bassi (Olanda) (NL)
 601eb18e-71f9-4bab-97a2-d671fb148cd7 Estonia (EE)
 fc2c0b97-494f-4a2b-aa3d-066f3304fca2 Grecia (GR)
 90e38c19-0883-4c5d-8120-cba054768065 Portogallo (PT)
 5b8264e6-3628-41f1-a0a8-ba6d837e0f5a Bulgaria (BG)
 f8372a36-bb14-4f2e-81c8-3180ab69367c Svezia (SE)
 341ca2ee-895e-4563-b591-272733f2f06b Francia (FR)
 0ab4f341-db89-41d2-8f72-8d45b8421388 Svezia (SE)
 7eba0fb8-cd03-4e10-a726-06883cfc36b4 Polonia (PL)
 380e1957-1bbb-40f2-aa62-e2c21ca3fee5 Germania (DE)
 1b37528a-776b-46b9-bea8-5ee1c305a03b Germania (DE)

Download Piu' Usati

Scheda tecnica	4NWD004445_ML
Istruzioni e manuali	4NWD004445_ML

Dati ambientali

Temperatura ambiente	In magazzino -15...+60 °C
Informazioni ambientali	No declaration needed

Ordinazione

Quantità minima di ordinazione	1 pezzo (i)
Codice tariffario doganale	85044000
E-Number (Norway)	6600713
Paese di origine	Cina (CN)

Dimensioni

Larghezza prodotto	122 mm
Altezza prodotto	160 mm
Profondità prodotto	315 mm
Peso netto prodotto	4.7 kg

Informazioni imballo

Unità imballo livello 1	box 1 pezzo (i)
Larghezza imballo livello 1	197 mm
Altezza imballo livello 1	250 mm
Profondità imballo livello 1	395 mm

Peso lordo imballo livello 1	6 kg
EAN imballo livello 1	7640169262616

Dati tecnici

Uscita potenza apparente	800 V-A
Composizione chimica della batteria	Lead-Acid
Tipo di batteria	Portable
Battery Weight	2.5 kg
Interfaccia comunicazione	USB, RS-232
Tipo di connessione	IEC C14
Tipo di display	LCD
Tensione d'ingresso (U _{in})	230 V
Tipo di tensione d'ingresso	AC
Number of Batteries	1
Numero di uscite	C13 Connection 4
Numero di fasi	Primary - 1 Secondary - 1
Opzioni fornite	Auto shut down function
Frequenza nominale (f)	Primario 50 Hz Primario 60 Hz Secondario 50 Hz Secondario 60 Hz
Potenza d'uscita nominale	480 W

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Declaration of Conformity - CCC	No certification needed
Dichiarazione di conformità - CE	4NWD004317

Classificazioni

ETIM 7	EC000382 - impianto UPS
ETIM 8	EC000382 - UPS
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business to Business
Tipo di oggetto design	85044000
eClass	V11.1 : 27040690
Codice classificazione oggetto	G

Categorie

UPS → UPS → Sistemi monofase stand-alone → PowerValue 11 LI IEC 230V

