



 PRODUCT-DETAILS

UPS PowerValue 11RT G2 1 kVA B

UPS PowerValue 11RT G2 1kVA B



Informazioni generali

Tipo	UPS PowerValue 11RT G2 1 kVA B
ID prodotto	4NWP100200R0001
EAN	7640169262890
Descrizione catalogo	UPS PowerValue 11RT G2 1kVA B
Descrizione	VFI UPS PowerValue 11 RT 1000VA/1000W : 230V: 50/60Hz: 4 min

Material Compliance

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	4NWD005391
Informazioni RoHS	4NWD004828
Dichiarazione RoHS	Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
SCIP	d2a3dc10-0bbb-4ddf-a9a0-3a0c3311739b Svizzera (CH)
SCIP semplificato	6414a4b8-570f-4f74-a632-351bf2e39e9e Belgio (BE) 5cf05e42-d26d-4232-b2df-f65e1167176d Spagna (ES) 39ba259c-c3eb-4139-b531-2eb08685fe14 Polonia (PL) 04af214c-0352-4855-a56c-989ffb923023 Grecia (GR) edf06f3c-b74b-41c8-9b79-889e75996397 Estonia (EE) ce2a3d8f-6f57-4dca-bb6c-f46b30a1ab10 Norvegia (NO)

95ba500d-387f-4554-953f-a209027e9ef7 Polonia (PL)
 2da9ec0e-5de2-4470-b611-45cef16f94de Repubblica Ceca (CZ)
 0208a47a-03f2-4a2b-8a17-2c5badbac83a Paesi Bassi (Olanda) (NL)
 102f3a0e-f8e8-42ff-9cfe-da2263bff018 Croazia (HR)
 b7286b0d-734c-4ded-ab04-9bd5908c8918 Ungheria (HU)
 fb1d6cfd-5667-4b5c-9945-9178e3374dc7 Francia (FR)
 9e1245f6-112f-473c-8330-21250ec044a4 Germania (DE)
 2f44332e-52ef-4422-8814-c2ce17c87a01 Germania (DE)
 1d2a7a3d-17a4-4829-8695-89ee8a785b4a Danimarca (DK)
 aff95a3c-8993-4c1f-b8e0-dcc7f0c9a17c Germania (DE)
 71d632a0-2d37-4202-8099-c4fb00ba5868 Ungheria (HU)
 aad8fd3e-2ff6-40a1-8a0e-ad776a205dbe Finlandia (FI)
 b5526985-6148-4559-8a54-be1dc6e3fe6a Polonia (PL)
 118bf12d-6280-4d22-9088-51eeb9a27867 Germania (DE)
 eed58ca4-f7e2-41c5-8981-edc8429fe970 Germania (DE)
 f1cd4340-27b6-4fe9-bc7d-afbd67568db1 Svezia (SE)
 e9f6e7d9-2827-49f2-9e37-bf6d6464d09b Belgio (BE)
 e5e9a147-2a94-4b8d-91f2-1e5904e936ef Svezia (SE)
 1631e932-280f-475b-b149-6ee7e742becf Bulgaria (BG)
 16ee236e-2e1f-4322-9ce4-efae7d2e61f2 Francia (FR)
 b6fb25d7-6102-4b37-a8ab-0d50cb3ac0fa Portogallo (PT)

Download Piu' Usati

Scheda tecnica	4NWD002979_EN
Istruzioni e manuali	4NWD005357_EN

Dati ambientali

Temperatura ambiente	In magazzino -15...+60 °C
----------------------	---------------------------

Ordinazione

Quantità minima di ordinazione	1 pezzo (i)
Codice tariffario doganale	85044000
E-Number (Finland)	8408634
E-Number (Norway)	6600778
Paese di origine	Cina (CN)

Dimensioni

Larghezza prodotto	438 mm
Altezza prodotto	86 mm
Profondità prodotto	310 mm
Peso netto prodotto	11.4 kg

Informazioni imballo

Unità imballo livello 1	box 1 pezzo (i)
Larghezza imballo livello 1	400 mm
Altezza imballo livello 1	180 mm
Profondità imballo livello 1	500 mm
Peso lordo imballo livello 1	12.8 kg
EAN imballo livello 1	7640169262890

Dati tecnici

Uscita potenza apparente	1000 V-A
--------------------------	----------

Composizione chimica della batteria	Lead-Acid
Tipo di batteria	Portable
Battery Weight	2.5 kg
Interfaccia comunicazione	USB RS-232
Tipo di connessione	IEC C14
Tipo di display	LCD
Tensione d'ingresso (U _{in})	208 V 220 V 230 V 240 V
Tipo di tensione d'ingresso	AC
Number of Batteries	2
Numero di uscite	C13 Connection 8
Numero di fasi	Primary - 1 Secondary - 1
Opzioni fornite	Auto shut down function Potential free switch contact Network-management
Frequenza nominale (f)	Primario 50 Hz Primario 60 Hz Secondario 50 Hz Secondario 60 Hz
Potenza d'uscita nominale	1000 W

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Declaration of Conformity - CCC	No certification needed
Dichiarazione di conformità - CE	4NWD005356

Classificazioni

ETIM 7	EC000382 - impianto UPS
ETIM 8	EC000382 - UPS
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business to Business
Tipo di oggetto design	85044000
eClass	V11.1 : 27040690
Codice classificazione oggetto	G

Categorie

UPS → UPS → Sistemi monofase stand-alone → PowerValue 11 RT G2 IEC 230V
 UPS → UPS → Sistemi monofase stand-alone → PowerValue 11RT G2 TLC 230V

