



PRODUCT-DETAILS

# UPS PowerValue 11RT G2 3 kVA B

## UPS PowerValue 11RT G2 3kVA B



Informazioni generali	
Tipo	UPS PowerValue 11RT G2 3 kVA B
ID prodotto	4NWP100202R0001
EAN	7640169263163
Descrizione catalogo	UPS PowerValue 11RT G2 3kVA B
Descrizione	VFI UPS PowerValue 11 RT 3000VA/3000W ; 230V; 50/60Hz; 4 min

Material Compliance	
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	4NWD005391
Informazioni RoHS	4NWD004828
Dichiarazione RoHS	Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
SCIP	4eb22097-b4a8-4b75-8e0f-08c3b9962a32 Svizzera (CH)
SCIP semplificato	a21f65c0-f030-4fc6-ac40-f4cf6577db06 Ungheria (HU) d3b91d72-7e16-4a8a-9149-a6f3d8fc4896 Germania (DE) ef8ceb59-0936-4dba-a60d-ef6289759a46 Germania (DE) 3e283273-4381-4a67-aad3-abb69b553138 Polonia (PL)

4ee21afe-0607-422d-bec7-7ba6d33ca87b Finlandia (FI)  
 730ac314-b6c4-454c-88f3-4aac2a58dc2b Norvegia (NO)  
 5346ce23-534c-4d11-992c-b0ef435861b8 Estonia (EE)  
 4991bf61-9405-472f-ad17-f70471e80e5a Grecia (GR)  
 4607e9c1-a0b2-486e-9a42-318148902693 Polonia (PL)  
 12730426-10c9-435a-a203-3a739b8f94a4 Francia (FR)  
 72681535-87ff-48b6-8417-b87d6e7f21c2 Portogallo (PT)  
 7bb5687b-424b-4a35-bd91-008827d0aa56 Svezia (SE)  
 46ef5ce3-4e1c-4c4f-b1fb-37bf140ce16b Bulgaria (BG)  
 2f042885-5fc1-470b-bb44-daa0de0b01de Belgio (BE)  
 7f13c5a5-bd03-4d7c-a5a8-de6ec4cd9165 Germania (DE)  
 d29f62b9-7624-4e37-8679-375d479c8d67 Danimarca (DK)  
 068e2226-56e4-4829-933a-9099451a1572 Svezia (SE)  
 dfa95dcd-44ed-4912-9fce-b58b0082d171 Germania (DE)  
 2ac75a57-91cb-49a5-8036-184f32e996ae Francia (FR)  
 bdd1e96c-4dc9-452e-9da9-1d4eda1e91cf Germania (DE)  
 82d3026e-de41-4692-a37e-30b56cea8d94 Croazia (HR)  
 2272db42-9ff1-4ff9-b5c6-153fc29b7815 Paesi Bassi (Olanda) (NL)  
 b3b6b1bb-35b6-4c70-9ffa-0a0db912a6f3 Repubblica Ceca (CZ)  
 f82f93c9-3013-4195-a2ab-951585cc23d9 Polonia (PL)  
 5c1e8e3e-047f-4a49-9357-75d9cf629369 Ungheria (HU)  
 2663c77f-3a43-41b6-8ce6-4e4bc92adbaf Spagna (ES)  
 89a63c5d-7813-4dff-a2e9-e0ea8291389a Belgio (BE)

## Download Piu' Usati

Scheda tecnica	4NWD002979_EN
Istruzioni e manuali	4NWD005357_EN

## Dati ambientali

Temperatura ambiente	In magazzino -15...+60 °C
----------------------	---------------------------

## Ordinazione

Quantità minima di ordinazione	1 pezzo (i)
Codice tariffario doganale	85044000
E-Number (Finland)	8408640
E-Number (Norway)	6600780
Paese di origine	Cina (CN)

## Dimensioni

Larghezza prodotto	438 mm
Altezza prodotto	86 mm
Profondità prodotto	630 mm
Peso netto prodotto	27.9 kg

## Informazioni imballo

Unità imballo livello 1	box 1 pezzo (i)
Larghezza imballo livello 1	600 mm
Altezza imballo livello 1	200 mm
Profondità imballo livello 1	760 mm

Peso lordo imballo livello 1	31.3 kg
EAN imballo livello 1	7640169263163

## Dati tecnici

Uscita potenza apparente	3000 V-A
Composizione chimica della batteria	Lead-Acid
Tipo di batteria	Portable
Battery Weight	2.5 kg
Interfaccia comunicazione	USB RS-232
Tipo di connessione	IEC C20
Tipo di display	LCD
Tensione d'ingresso (U <sub>in</sub> )	208 V 220 V 230 V 240 V
Tipo di tensione d'ingresso	AC
Number of Batteries	4
Numero di uscite	C13 Connection 8 C19 Connection 1
Numero di fasi	Primary - 1 Secondary - 1
Opzioni fornite	Auto shut down function Potential free switch contact Network-management
Frequenza nominale (f)	Primario 50 Hz Primario 60 Hz Secondario 50 Hz Secondario 60 Hz
Potenza d'uscita nominale	3000 W

## Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Declaration of Conformity - CCC	No certification needed
Dichiarazione di conformità - CE	4NWD005356

## Classificazioni

ETIM 7	EC000382 - impianto UPS
ETIM 8	EC000382 - UPS
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business to Business
Tipo di oggetto design	85044000
eClass	V11.1 : 27040690
Codice classificazione oggetto	G

---

## Categorie

---

UPS → UPS → Sistemi monofase stand-alone → PowerValue 11 RT G2 IEC 230V

UPS → UPS → Sistemi monofase stand-alone → PowerValue 11RT G2 TLC 230V

