

Philips 50BDL3550Q/00 visualizzatore di messaggi Pannello piatto per segnaletica digitale 125,7 cm (49.5") VA 400 cd/m² 4K Ultra HD Nero Android 8.0

Marchio : Philips

Codice prodotto: 50BDL3550Q/00

Nome del prodotto : 50BDL3550Q/00

Philips 50BDL3550Q/00. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 125,7 cm (49.5"), Tecnologia display: VA, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 400 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Sistema operativo incluso: Android 8.0. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Dimensioni diagonale schermo *	125,7 cm (49.5")	Colore del prodotto *	Nero
Tecnologia display *	VA	Montaggio standard VESA *	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Panel mounting interface 24/5000	
Luminosità schermo *	400 cd/m²	Interfaccia per montaggio a pannello	400 x 400 mm
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Prestazione	
Rapporto d'aspetto nativo	16:9		
Tempo di risposta	8 ms		
Rapporto di contrasto	4000:1	Lingue OSD	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo, Turco
Rapporto di contrasto (dinamico)	500000:1	Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Gestione energetica	
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi *	115 W
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Dot Pitch	0,2854 x 0,2854 mm	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Dimensioni diagonale schermo (cm)	125,7 cm	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	122 kWh
Connettività		Tensione di ingresso AC	100-240 V
Quantità porte HDMI *	2	Frequenza di ingresso AC	50-60 Hz
Versione HDMI	2.0	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Quantità delle porte di ingresso HDMI	2	Sistema informatico	
Porta DVI *	✓	RAM installata	2 GB
Quantità porte DVI-I	1	Capacità memoria interna	16 GB
Porta USB *	✓	Sistema operativo incluso	Android 8.0
Numero di USB	2	Formati video supportati	H.263, H.264, H.265, MPEG, VP8
Versione USB	2.0	Formati audio supportati	AAC, HE-AAC
Collegamento ethernet LAN *	✓	Formati immagini supportati	BMP, JPEG, PNG
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Dimensioni e peso	
Ingressi audio (L,R)	1	Ampiezza del display	1128,4 mm
Uscita (L, R) audio	1	profondità display	63,5 mm
RS-232C	✓	altezza display	649 mm
Remote (IR) input	1	peso display	12,8 kg
Remote (IR) output	1	Contenuto dell'imballo	
Audio		Telecomando portatile	✓
Altoparlanti incorporati *	✓	Batterie incluse	✓
Numero di altoparlanti incorporati	2	Cavi inclusi	AC, Sensore ai raggi infrarossi, USB
Potenza in uscita (RMS)	10 W	Condizioni ambientali	
Design		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale		
Posizionamento supportato *	Interno		

Condizioni ambientali

Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
-------------------------------------	----------



8712581765385

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 11-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date