

Lexmark CX635adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm Wi-Fi

Marchio : Lexmark

Codice prodotto: 50M7090

Nome del prodotto : CX635adwe

Lexmark CX635adwe. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 40 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Grigio, Bianco



Velocità di stampa		Carta	
Risoluzione colore	1200 x 1200 DPI	Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI	Dimensioni buste	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Tecnologia di stampa *	Laser	Connettività	
Stampa *	Stampa a colori	Stampa diretta *	✗
Stampa fronte/retro *	✓	Porta USB	✓
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Connettore USB	USB Type-A / USB Type-B
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	40 ppm	Connettività opzionale	Ethernet
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	40 ppm	Collegamento in rete	
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	20 ppm	Wi-Fi *	✓
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	20 ppm	Collegamento ethernet LAN *	✓
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6,3 s	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	6,3 s	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Copia		Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Copia duplex *	✓	Prestazione	
Copia *	Copia a colori	RAM massima supportata	2048 MB
Dimensione massima della copia	A4	RAM installata *	2048 MB
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	39,5 cpm	Processore integrato	✓
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	39,5 cpm	Frequenza del processore	1200 MHz
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	6,674 s	Livello di pressione acustica (stampa)	53 dB
Velocità della prima copia (modalità a colori)	6,579 s	Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro)	54 dB
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Livello di pressione acustica (copia)	52 dB
Scansione		Livello di pressione acustica (scansione)	44 dB
Scansione fronte/retro *	✓	Livello di pressione acustica (standby)	14 dB
Scansione *	Scansione a colori	Design	
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Colore del prodotto *	Grigio, Bianco
Tipo di scansione *	Scanner ADF	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Tecnologia scansione	CIS	Display incorporato *	✓
Scansione a	E-mail, FTP, LDSS, Scheda di memoria, Network folder, USB	Dimensioni diagonale schermo	17,8 cm (7")
		Tipo di controllo	Touch
		Display a colori	✓

Scansione		Gestione energetica	
Velocità di scansione (a colori)	42 ppm	Consumo energetico (pronta all'uso)	29 W
velocità di scansione (nero)	52 ppm	Consumi (modalità stand-by)	0,2 W
veocità di scan Duplex (a colori)	84 ppm	Consumo energetico (in sospensione)	1,3 W
velocità di scansione duplex (nero)	104 ppm	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,57 kWh/settimana
Formati immagini supportati	BMP, JPEG, JPG, TIFF		
Fax		Requisiti di sistema	
Fax duplex	✗	Sistema operativo Windows supportato	✓
Fax *	Mono fax	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Sistema operativo Linux supportato	✓
Velocità modem	33,6 Kbit/s		
Caratteristiche		Condizioni ambientali	
Ciclo de lavoro	1500 - 10000 pagine per mese	Range di umidità di funzionamento	15 - 80%
Ciclo massimo di funzionamento *	125000 pagine per mese	Intervallo di temperatura	10 - 32,2 °C
Funzione duplex *	Copia, Stampa, Scansione	Altitudine di funzionamento	0 - 2900 m
Colori di stampa *	Nero		
Lingue di descrizione della pagina	HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3		
Paese di origine	Cina, Messico		
Capacità di ingresso e uscita		Certificati di sicurezza	
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Certificazione	ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 219, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55035, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECF, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275, Mopria Certified
Capacità totale in ingresso *	2001 fogli		
Capacità di produzione totale *	200 fogli		
Massima capacità di stampa	200 fogli		
Carta		Dimensioni e peso	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Larghezza	479 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale	Profondità	475,1 mm
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Altezza	491,4 mm
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5	Peso	27,1 kg
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C5		
Non-ISO print media sizes	Executive, Folio, Carta Hagaki, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universale	Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	636 mm
		Profondità imballo	575 mm
		Altezza imballo	600 mm
		Peso dell'imballo	32,3 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	3000 pagine
		Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	2000 pagine
		Cavi inclusi	AC



0734646731348



734646731348

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date