

Canon

## Canon EOS R7 Corpo MILC 32,5 MP CMOS 6960 x 4640 Pixel Nero

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: EOS

Codice prodotto: 5137C003

Nome del prodotto : R7

Canon EOS R7. Tipologia fotocamera: Corpo MILC, Megapixel: 32,5 MP, Tipo sensore: CMOS, Risoluzione massima immagine: 6960 x 4640 Pixel. Sensibilità ISO (max): 51200. Velocità massima dell'otturatore della fotocamera: 1/8000 s. Wi-Fi. Tipologia HD: 4K Ultra HD, Risoluzione massima video: 3840 x 2160 Pixel. Dimensioni schermo: 7,49 cm (2.95"). Tipo di mirino: Elettronico. PictBridge. Peso: 530 g. Colore del prodotto: Nero



Qualità fotografica		Display	
Tipologia fotocamera *	Corpo MILC	Risoluzione del display	1620000 punto
Megapixel *	32,5 MP	Angolo di visualizzazione (orizzontale)	170°
Tipo sensore *	CMOS	Angolo di visualizzazione (verticale)	170°
Risoluzione massima immagine *	6960 x 4640 Pixel	Retroilluminazione del display	✓
Risoluzioni immagine *	RAW/ C-Raw: 3:2 ratio 6960x4640	<b>Ricerca</b>	
	JPEG/ HEIF: 3:2 ratio (L) 6960x4640, (M) 4800x3200, (S1) 3472x2320, (S2) 2400x1600 4:3 ratio (L) 6160x4640, (M) 4256x3200, (S1) 3072x2320, (S2) 2112x1600 16:9 ratio (L) 6960x3904, (M) 4800x2688, (S1) 3472x1952, (S2) 2400x1344 1:1 ratio (L) 4640x4640, (M) 3200x3200, (S1) 2320x2320, (S2) 1600x1600	Tipo di mirino	Elettronico
		Ingrandimento	1,15x
		Frequenza fotogrammi del mirino (modalità di risparmio energetico)	59,94 fps
Stabilizzatore immagine *	✓	Frequenza fotogrammi del mirino	119,98 fps
Rapporti d'aspetto supportati	3:2	Metodo AF, AF operation, AF point information, Anti-flicker shooting, Apertura, Aspect ratio, Auto Lighting Optimizer, Livello della batteria, Bluetooth function, Digital Lens Optimizer, Drive mode, Electronic level, Exposure compensation, Exposure level indicator, Exposure simulation, FE lock, FEB, Flash disattivato, Flash-ready, Focus distance scale, Griglia, HDR shooting, High-speed sync, Istogramma, ISO speed, Image Quality, Lens information, Maximum burst, Metering mode, Multi Shot Noise Reduction, Multi-function lock warning, Multiple-exposure shooting, Number of remaining multiple exposures, Number of self-timer shooting, Picture Style, Shooting mode, Shutter speed, White balance, White balance correction	
Megapixel totali	34,4 MP	Informazioni sul mirino	Anteprima profondità di campo
Formati immagini supportati *	C-Raw, HEIF, JPEG, RAW		Tecnologia del mirino
<b>Focalizzare</b>			Mirino
Regolazione messa a fuoco *	Auto/Manuale		2360000 Pixel
Sistema di messa a fuoco	Dual Pixel CMOS AF II	<b>Connettività</b>	
Modalità di messa a fuoco automatica *	AI Focus, Messa a fuoco singola	PictBridge *	✓
Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF)	Animale, Uccello, Occhio, Viso, Persone, Veicolo	Versione USB *	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Rilevamento volto	✓	HDMI *	✓
punti di selezione Auto Focus (AF)	Auto, Manuale		
Messa a fuoco automatica (AF) numero di posizioni (selezione manuale, video)	100/100%		
Area di messa a fuoco automatica (AF) (selezione manuale) (orizzontale/verticale)	90/100%		
Messa a fuoco automatica (AF) numero di aree (selezione automatica)	651		
Selezione manuale dei punti di messa a fuoco automatica (AF)	AF point expansion 4 points, Flexible Zone AF 1-3		

<b>Esposizione alla luce</b>		<b>Connettività</b>	
Sensibilità ISO (min) *	100	Tipo di connettore HDMI	Micro
Sensibilità ISO (max) *	51200	Microfono, spinotto d'ingresso	✓
Modalità di esposizione *	Auto, Manuale	Uscite per cuffie	1
Correzione esposizione *	± 3EV (1/3EV step)	Connessione cuffia	3,5 mm
Misurazione della luce *	A preferenza centrale, Parziale, Macchia	<b>Collegamento in rete</b>	
Blocco di Esposizione Automatica (AE)	✓	Bluetooth *	✓
Blocco dell'esposizione automatica (AE) (manuale)	Pulsante di blocco AE (modalità P, Av, Fv, Tv, M)	Versione Bluetooth	4.2
Bracketing dell'esposizione (AEB)	± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)	Wi-Fi *	✓
Tiro anti-sfarfallio	✓	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Frequenza di rilevamento sfarfallio	100 - 120 Hz	Near Field Communication (NFC) *	✗
<b>Otturatore</b>		<b>Macchina fotografica</b>	
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera *	1/8000 s	Bilanciamento del bianco *	Auto
Velocità massima otturatore *	30 s	Compensazione del bilanciamento del bianco (blu/ambra)	±9
Tipo di otturatore	Elettronico	Compensazione del bilanciamento del bianco (magenta/verde)	±9
Tempo di posa della fotocamera (meccanico)	30-1/8000 s	Bilanciamento del bianco personalizzato	✓
Tempo di posa della fotocamera (lampadina elettronica)	30-1/16000 s	Numero di impostazioni di bilanciamento del bianco personalizzate	5
Tipo di scatto	Elettromagnetico	Modalità scene *	Auto, Landscape, Monocromatico, Ritratto, Standard, Definito dall'utente
<b>Flash</b>		Modalità di ripresa *	Auto, Manuale
Modalità flash *	Second curtain synchro	Effetti fotografici *	Bianco&Nero, Neutrale
Blocco esposizione flash	✓	Ritardo autotimer *	2,10 s
Velocità sincronizzazione flash	1/250 s	Riproduzione della fotocamera	Film, Immagine singola
Compensazione di esposizione del flash	✓	Modalità multi burst	✓
Correzione di esposizione del flash	±3EV (1/2; 1/3 EV step)	Correzione della diottria	✓
Bracketing dell'esposizione flash	✓	Regolazione della diottria (D-D)	-4 - 2
Sistemi di flash specifico di una marca	E-TTL II (Canon)	Supporto lingue	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesco, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Hindi, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese, Tailandese, Turco, Ucraino, Vietnamita
<b>Video</b>		Multi-shot	✓
Registrazione video *	✓	High Dynamic Range (HDR) supportato	✓
Risoluzione massima video *	3840 x 2160 Pixel	Gamma di colori supportati	RGB
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Esposizione multipla	✓
Risoluzioni video	1920 x 1080, 3840 x 2160 Pixel	Elaborazione di immagini RAW	✓
Frequenza di immagine in motion JPEG	30 fps	Zoom in riproduzione (min)	1,5x
Risoluzione a velocità di acquisizione	1920x1080@25fps, 1920x1080@29.97fps, 1920x1080@50fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@23.98fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@29.97fps, 3840x2160@60fps	oom di riproduzione numero di passi	15
Registrazione video Sensibilità ISO (auto)	100-12800, H: 25600	Opzioni dell'istogramma	Luminosità, RGB
Registrazione video Sensibilità ISO (manuale)	100-12800, H: 16000-25600	Supporto per treppiede supportato *	✓
<b>Audio</b>		Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Microfono incorporato *	✓	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey
Altoparlanti incorporati	✓	<b>Design</b>	
Registrazione vocale	✓	Colore del prodotto *	Nero
<b>Memoria</b>		Resistente alla polvere	✓
Tipi schede di memoria *	SD, SDHC, SDXC	Resistente all'acqua	✓
Slot memoria	2	<b>Batteria</b>	
<b>Display</b>		Tecnologia batteria *	Ioni di Litio
Tipologia display *	TFT	Tipo batteria	LP-E6NH
Touch screen *	✗	Numero di batterie	1

Display		Batteria	
Dimensioni schermo *	7,49 cm (2.95")	Indicatore livello batteria	✓
Dimensioni schermo (cm)	7,5 cm	Indicatore livello batteria numero di livelli	6
Risoluzione del display	1024 x 768 Pixel	<b>Condizioni ambientali</b>	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Range di umidità di funzionamento	0 - 85%
		<b>Dimensioni e peso</b>	
		Larghezza	132 mm
		Profondità	91,7 mm
		Altezza	90,4 mm
		Peso	530 g
		Peso (batteria inclusa)	612 g
		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
		Batterie incluse	✓
		Guida rapida	✓



4549292185447

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date