



LevelOne GVT-2001 convertitore multimediale di rete 1000 Mbit/s 850 nm Modalità multipla Nero

Marchio : LevelOne

Codice prodotto: GVT-2001

Nome del prodotto : GVT-2001

GVT-2001

LevelOne GVT-2001 convertitore multimediale di rete 1000 Mbit/s 850 nm Modalità multipla Nero:

Trasferimento dati da interfaccia 10/100/1000Base-T in rame alla fibra
Fibra multimodale 1000Base-SX per collegamento fino a 550 m
Jumbo Frame 9K per aumentare la velocità di trasferimento dei dati
Tecnologia LFP (Link Fault Pass-through) integrata
Il controllo del flusso IEEE 802.3x protegge dalla perdita di pacchetti per la trasmissione affidabile dei dati
Dip switch per configurazione personalizzata
Supporta trasmissioni con ridotto tempo di ritardo
Supporta trasmissioni di pacchetti molto lunghi fino a 1,6 KB
Temperatura operativa: da -10°C ~ 55°C



Collegamento in rete		Prestazione	
Velocità massima di trasferimento dati *	1000 Mbit/s	Struttura della modalità di fibra	Modalità multipla
interfaccia convertitore input	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T	Design	
interfaccia convertitore output	1000Base-LX, 1000Base-SX	Interno *	✗
Standard di rete	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Indicatori LED	Attività, Collegamento, Potenza
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet	Colore del prodotto	Nero
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Paese di origine	Cina
Supporto Jumbo Frames	✓	Certificazione	CE, FCC
Frame Jumbo	9000	Gestione energetica	
Supporto controllo flusso	✓	Voltaggio di ingresso	5 - 12 V
Auto MDI/MDI-X	✓	Corrente d'ingresso	2 A
Auto-negoziazione	✓	Dimensioni e peso	
Store-and-forward	✓	Larghezza	94 mm
sistema duplex	Full	Profondità	70 mm
Link Loss Carry Forward (LLCF) supportata	✓	Altezza	25 mm
Link Loss Return (LLR) supportata	✓	Peso	420 g
Tipi di cavi supportati	Cat5, Cat5e	Condizioni ambientali	
Connettività		Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 75 °C
Tecnologia di connessione	Cablato	Intervallo di temperatura	-10 - 55 °C
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
Porte Fibre Channel	1	Dati su imballaggio	
Connettore a fibra ottica *	SC	Larghezza imballo	235 mm
Jack DC-in	✓	Profondità imballo	125 mm
Prestazione		Altezza imballo	55 mm
Distanza massima di trasferimento * 550 m		Peso dell'imballo	530 g
Lunghezza d'onda *	850 nm	Tipo di imballo	Scatola
		Contenuto dell'imballo	
		Adattatore AC/DC	✓
		Guida d'installazione rapida	✓
		Dettagli tecnici	
		Certificati di sostenibilità	RoHS

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA) 85176990



4015867185162



5050914832889



0846359031285



846359031285



8463590312854

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.