

Canon i-SENSYS X C1333iF Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 ppm Wi-Fi

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: i-SENSYS

Codice prodotto: 5455C001

Nome del prodotto : X C1333iF

Canon i-SENSYS X C1333iF. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Carta	
Tecnologia di stampa *	Laser	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta pesante, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile
Stampa *	Stampa a colori	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Stampa fronte/retro *	✓	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Non-ISO print media sizes	Executive, Legal, Letter, Statement
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	33 ppm	Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch
Tempo di riscaldamento	14 s	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m²
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	7,1 s	Connettività	
Stampa sicura	✓	Stampa diretta *	✓
Copia		Porta USB	✓
Copia duplex *	✓	Quantità porte USB 2.0	1
Modo copia duplex	Auto	Collegamento in rete	
Copia *	Copia a colori	Wi-Fi *	✓
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Collegamento ethernet LAN *	✓
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	8,3 s	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,1000 Mbit/s
Velocità della prima copia (modalità a colori)	9,4 s	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Massimo numero di copie	999 copie	Algoritmi di sicurezza supportati	WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Protocolli di gestione	SNMPv1, SNMPv3
Funzione copia ID-Card	✓	Prestazione	
Scansione		Capacità memoria interna	30 GB
Scansione *	Scansione a colori	RAM installata *	1000 MB
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Processore integrato	✓
Tipo di scansione *	Scanner ADF	Frequenza del processore	1200 MHz
Scansione a	Cloud, E-mail, PC, USB	Design	
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit	Posizionamento di mercato *	Business
Livelli di scala di grigi	256	Display incorporato *	✓
Driver di scansione	ICA, TWAIN, WIA	Tipologia display	LCD
Fax		Tipo di controllo	Touch
Fax *	Fax a colori	Gestione energetica	
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Consumo energetico (max)	1380 W
Memoria fax	512 pagine	Consumo di energia durante la stampa	700 W
Composizione veloce	✓	Consumi (modalità stand-by)	24 W

Caratteristiche		Gestione energetica	
Ciclo de lavoro	750 - 4000 pagine per mese	Consumo energetico (in sospensione)	1 W
Ciclo massimo di funzionamento *	50000 pagine per mese	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Funzione duplex *	Copia, Stampa	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Numero di cartucce di stampa *	4	Requisiti di sistema	
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFR II		Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3
Capacità di ingresso e uscita		Compatibilità sistema operativo Mac	Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Numero totale di vassoi di ingresso *	1		Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Capacità totale in ingresso *	250 fogli		
Capacità di produzione totale *	150 fogli	Condizioni ambientali	
Capacità massima di inserimento	850 fogli	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Carta		Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 30 °C
Massimo formato carta serie ISO A * A4		Dimensioni e peso	
		Larghezza	425 mm
		Profondità	461 mm
		Altezza	430 mm
		Peso	22 kg

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.