

Hisense 55A80G TV 138,7 cm (54.6") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero, Grigio

Marchio : Hisense

Codice prodotto: 55A80G


Nome del prodotto : 55A80G

54.6" UHD (3840x2160), VIDAA U5.0 (Alexa/Google), WiFi 802.11ac, BT, 350/0.5W
Hisense 55A80G. Dimensioni schermo: 138,7 cm (54.6"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: OLED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: PCI (Picture Criteria Index) 2300, Luminosità schermo: 135 cd/m², Tempo di risposta: 35 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero, Grigio



Display		Prestazione	
Dimensioni schermo *	138,7 cm (54.6")	Scalabilità verso il 4K	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Controllo genitori	✓
Tecnologia display *	OLED	Supporto smartphone da remoto	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Connettività	
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Versione HDMI	2.1
Luminosità schermo *	135 cd/m ²	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Tempo di risposta *	35 ms	Quantità porte USB 2.0 *	2
Tecnologia di interpolazione del movimento *	PCI (Picture Criteria Index) 2300	Ingresso video composito	1
Rapporto di contrasto (dinamico)	150000:1	Ingressi audio (L,R)	1
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Uscita audio digitale ottico	1
Dimensioni schermo (cm)	138,8 cm	Uscite per cuffie *	1
Sintonizzatore TV		Interfaccia comune *	✗
Tipo sintonizzatore *	Digitale	Common interface Plus (CI+) *	✓
Formato del segnale digitale *	DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2	Quantità porte HDMI *	4
TV Smart		PC in (D-Sub) *	✗
Smart TV *	✓	Caratteristiche di gestione	
Sistema operativo incluso *	VIDAA	Tipo di controllo	Wireless
Versione sistema operativo	U5.0	Controllo vocale	✓
Timeshift	✓	On Screen Display (OSD)	✓
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	✓	Numero di lingue OSD	35
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	2.0.2	Modalità Hotel	✓
Applicazioni Video	Chili, DAZN, Mediaset Play, Netflix, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube	Funziona con Amazon Alexa	✓
Audio		Funziona con Google Assistant	✓
Numero di altoparlanti *	6	Gestione energetica	
		Classe di efficienza energetica (SDR) *	G

Audio		Gestione energetica	
Potenza in uscita (RMS) *	10 W	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Formato audio integrato	DTS, Dolby Atmos	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	100 kWh
Tecnologie di decodifica audio	DTS Virtual:X	Consumi *	350 W
Equalizzatore	✓	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	90 kWh
Collegamento in rete		Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Wi-Fi *	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Collegamento ethernet LAN *	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Certificati di sicurezza	
Bluetooth *	✓	Certificazione	R2 - lativù 4K (DGTVi / tivùsat 4K / tivùon!)
Browsing	✓	Dimensioni e peso	
Browser web	✓	Larghezza (con supporto)	1226 mm
Browser supportati	Vewd	Profondità (con supporto)	312 mm
Design		Altezza (con supporto)	781 mm
Montaggio standard VESA *	✓	Peso (con supporto)	19 kg
Panel mounting interface 24/5000		Larghezza (senza supporto)	1226 mm
Interfaccia per montaggio a pannello	300 x 200 mm	Profondità (senza supporto)	68 mm
Colore del prodotto *	Nero, Grigio	Altezza(senza supporto)	712 mm
Design senza telaio	✓	Peso (senza supporto)	18 kg
Prestazione		Larghezza supporto	52,2 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato *	✓	Classe climatica	31,2 cm
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Dati su imballaggio	
Modalità gioco	✓	Telecomando portatile	✓
Funzione Televideo	✓	Tipo telecomando	ERF6F64H
Formati video supportati	AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, OGM, VOB, WEBM	Larghezza imballo	1370 mm
Formati audio supportati	AAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, WAV, WMA	Profondità imballo	196 mm
Formati immagini supportati	BMP, GIF, JPEG, PNG	Altezza imballo	879 mm
Formati di compressione video	AVI, H.265, HEVC, MPEG2, MPEG4, VP9	Peso dell'imballo	25,7 kg
Sensore luce ambientale	✓		



6942147472347

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.