



## LG 55UH5J-H visualizzatore di messaggi Pannello piatto per segnaletica digitale 139,7 cm (55") IPS Wi-Fi 500 cd/m<sup>2</sup> UHD+ Nero 24/7



Marchio : LG

Codice prodotto: 55UH5J-H

Nome del prodotto : 55UH5J-H

LG 55UH5J-H. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 139,7 cm (55"), Tecnologia display: IPS, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m<sup>2</sup>, Tipologia HD: UHD+. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Tipo di retroilluminazione LED	Edge-LED	Tipo di montaggio	Parete
Dimensioni diagonale schermo *	139,7 cm (55")	<b>Prestazione</b>	
Tecnologia display *	IPS	Utilizzo *	Universale
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Numero di lingue OSD	19
Luminosità schermo *	500 cd/m <sup>2</sup>	Lingue OSD	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Giapponese, Norvegese, Portoghese, Russo, Svedese, Turco
Tipologia HD *	UHD+	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	HDCP	✓
Tempo di risposta	8 ms	Codice di protezione internazionale (IP)	IP5X
Rapporto di contrasto	1100:1	versione HDCP	1.4
Rapporto di contrasto (dinamico)	1000000:1	<b>Gestione energetica</b>	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumi *	110 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Consumo energetico (max)	150 W
Saturazione del colore	95%	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Durata di vita stimata	50000 h	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	99 kWh
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Percentuale di offuscamento	28%	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
<b>Connettività</b>		Dissipazione del calore	376 BTU/h
Quantità porte HDMI *	4	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Versione HDMI	2.2	<b>Dimensioni e peso</b>	
Quantità delle porte di ingresso HDMI	3	Larghezza	1234,4 mm
Quantità delle porte di uscita HDMI	1	Profondità	39,9 mm
Porta DVI *	✓	Altezza	720,9 mm
Quantità DisplayPorts *	1	Peso	19 kg
Porta USB *	✓	Larghezza (con supporto)	1234,4 mm
Numero di USB	1	Profondità (con supporto)	290 mm
Versione USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Altezza (con supporto)	770,7 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Peso (con supporto)	19,6 kg
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1		
Wi-Fi *	✓		
Ingressi audio (L,R)	1		
Uscita (L, R) audio	1		
Connessione RS232	✓		
RS-232C	✓		


Audio		Dati su imballaggio	
Altoparlanti incorporati *	✓	Larghezza imballo	1360 mm
Design		Profondità imballo	175 mm
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Altezza imballo	835 mm
Posizionamento supportato *	Interno	Peso dell'imballo	24,2 kg
Orientamento	Orizzontale/Verticale	Contenuto dell'imballo	
Colore del prodotto *	Nero	Telecomando portatile	✓
Montaggio standard VESA *	✓	Tipo telecomando	ST-653T
Panel mounting interface 24/5000	300 x 300 mm	Condizioni ambientali	
Interfaccia per montaggio a pannello		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
		Certificati di sicurezza	
		Certificazione	CB / NRTL, FCC Class "A" / CE / KC, ErP
		Dettagli tecnici	
		RAM installata	16 MB
		Altre caratteristiche	
		Consumi (modalità risparmio energetico)	77 W



8806091657138



0195174033791



195174033791



8806091655035

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.