



LG 55VSM5J-H Pannello piatto per segnaletica digitale 139,7 cm (55") 500 cd/m² Full HD Nero Web OS 24/7


Marchio : LG

Codice prodotto: 55VSM5J-H.AEU

Nome del prodotto : 55VSM5J-H



LG 55VSM5J-H. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni schermo: 139,7 cm (55"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: Full HD. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Web OS. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Tipo di pannello	IPS	Ampiezza del filetto (inferiore)	0,44 mm
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED	Ampiezza del filetto (laterale)	0,44 mm
Dimensioni schermo *	139,7 cm (55")	Ampiezza del filetto (superiore)	0,44 mm
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Prestazione	
Luminosità schermo *	500 cd/m ²	Utilizzo *	Universale
Tipologia HD *	Full HD	On Screen Display (OSD)	✓
Touch screen *	✗	Lingue OSD	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Danese, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Portoghese, Russo, Svedese, Turco
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Tempo di risposta	8 ms	Gestione energetica	
Rapporto di contrasto	1100:1	Consumi *	200 W
Rapporto di contrasto (dinamico)	500000:1	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Dissipazione del calore	682 BTU/h
Durata del pannello	60000 h	Sistema informatico	
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz	Sistema del computer *	✓
Percentuale di offuscamento	28%	RAM installata	8 GB
RGB spazio colore	NTSC	Sistema operativo incluso	Web OS
Connettività		Dimensioni e peso	
Quantità porte HDMI *	2	Ampiezza del display	1210,5 mm
Versione HDMI	2.2	profondità display	86,5 mm
Porta DVI *	✓	altezza display	681,2 mm
Quantità porte DVI-D	1	peso display	16,8 kg
Quantità DisplayPorts *	2	Larghezza	1210,5 mm
DisplayPorts in	1	Profondità	86,5 mm
DisplayPorts out	1	Altezza	681,2 mm
Porta USB *	✓	Peso	16,8 kg
Numero di USB	1	Dati su imballaggio	
Versione USB	2.0	Larghezza imballo	1353 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Profondità imballo	263 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2		
Ingressi audio (L,R)	1		
Uscita (L, R) audio	1		
RS-232C	✓		
Remote (IR) input	1		

Connettività		Dati su imballaggio	
Slot per modulo OPS	✓	Altezza imballo	855 mm
Design		Peso dell'imballo	23,6 kg
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Contenuto dell'imballo	
Posizionamento supportato *	Interno	Telecomando portatile	✓
Orientamento	Orizzontale/Verticale	Batterie incluse	✓
Colore del prodotto *	Nero	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, IR
Montaggio standard VESA *	✓	Condizioni ambientali	
Panel mounting interface 24/5000	600 x 400 mm	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Interfaccia per montaggio a pannello		Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
		Certificati di sicurezza	
		Certificazione	CB / NRTL FCC Class "B" / CE / KC
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
		Dettagli tecnici	
		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, ErP

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date