



LG 55XS4P visualizzatore di messaggi Pannello piatto per segnaletica digitale 139,7 cm (55") LED 4000 cd/m² Full HD Nero WebOS 24/7

Marchio : LG

Codice prodotto: 55XS4P

Nome del prodotto : 55XS4P

LG 55XS4P. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 139,7 cm (55"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Luminosità schermo: 4000 cd/m², Tipologia HD: Full HD. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: WebOS. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Tipo di pannello	IPS	Panel mounting interface 24/5000	
Retroilluminazione a LED	✓	Interfaccia per montaggio a pannello	600 x 400 mm
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,2 cm
Dimensioni diagonale schermo *	139,7 cm (55")	Ampiezza del filetto (laterale)	9,9 mm
Tecnologia display *	LED	Ampiezza del filetto (superiore)	1,2 cm
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Colore della cornice	Black
Luminosità schermo *	4000 cd/m ²	Prestazione	
Tipologia HD *	Full HD	Utilizzo *	Singolo
Touch screen *	✗	On Screen Display (OSD)	✓
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Numero di lingue OSD	22
Tempo di risposta	9 ms	Lingue OSD	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco
Rapporto di contrasto	1000:1		
Rapporto di contrasto (dinamico)	500000:1		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	HDCP	✓
Colori del display	16,7 milioni di colori	versione HDCP	1.4
Durata del pannello	50000 h	Gestione energetica	
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz	Consumi *	375 W
Percentuale di offuscamento	3%	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Connettività		Consumo energetico (max)	400 W
Quantità porte HDMI *	2	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Quantità delle porte di ingresso HDMI	2	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Quantità porte DVI-D	1	Dissipazione del calore	1280 BTU/h
Quantità DisplayPorts *	2	Sistema informatico	
DisplayPorts in	1	Sistema del computer *	✓
DisplayPorts out	1	Tipo di sistema del computer	System on Chip (SoC)
Porta USB *	✓	RAM installata	16 GB
Numero di USB	1	Sistema operativo incluso	WebOS
Versione USB	2.0		
Connettore USB	USB tipo A		
Collegamento ethernet LAN *	✓		

Connettività		Sistema informatico	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Versione sistema operativo	6,0
Uscita (L, R) audio	1	Dimensioni e peso	
RS-232C	✓	Ampiezza del display	1235,5 mm
Porta dati a infrarossi	✓	profondità display	85,4 mm
Remote (IR) input	1	altezza display	709,4 mm
Remote (IR) output	1	peso display	26 kg
Audio		Dati su imballaggio	
Altoparlanti incorporati *	✓	Larghezza imballo	1360 mm
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Profondità imballo	844 mm
Design		Altezza imballo	231 mm
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Peso dell'imballo	31,2 kg
Posizionamento supportato *	Esterno	Contenuto dell'imballo	
Orientamento	Orizzontale/Verticale	Telecomando portatile	✓
Colore del prodotto *	Nero	Cavi inclusi	AC, HDMI
Forma dello schermo	Piatto	Condizioni ambientali	
Montaggio standard VESA *	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
		Caratteristiche	
		Adatto per uso esterno	✓
		Dissipazione del calore (max.)	1365 BTU/h
		Dettagli tecnici	
		Anno di introduzione	24
		Altre caratteristiche	
		Manuale dell'utente	✓



8806096166222



0195174092163



195174092163

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.