

Canon i-SENSYS MF275dw Laser A4 2400 x 600 DPI 29 ppm Wi-Fi

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: i-SENSYS

Codice prodotto: 5621C001

Nome del prodotto : MF275dw

Canon i-SENSYS MF275dw. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 2400 x 600 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm
Tecnologia di stampa *	Laser	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale
Stampa *	Mono stampa	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A6, A5
Stampa fronte/retro *	✓	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Risoluzione massima *	2400 x 600 DPI	Non-ISO print media sizes	Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	29 ppm	Dimensioni buste	DL, Com-10, Monarch, C5
Tempo di riscaldamento	7,5 s	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m ²
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,4 s	Connettività	
Copia		Porta USB	✓
Copia duplex *	✓	Quantità porte USB 2.0	1
Modo copia duplex	Auto	Collegamento in rete	
Copia *	Mono copia	Wi-Fi *	✓
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Collegamento ethernet LAN *	✓
Massimo numero di copie	999 copie	Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Funzione copia N-in-1	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	WPA2-AES, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Protocolli di gestione	SNMPv1, SNMPv3
Funzione copia ID-Card	✓	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint
Scansione		Prestazione	
Scansione *	Scansione a colori	RAM installata *	256 MB
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Processore integrato	✓
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Frequenza del processore	1200 MHz
Scansione a	Cloud, PC	Design	
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit	Colore del prodotto *	Nero
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit	Posizionamento di mercato *	Business
Livelli di scala di grigi	256	Display incorporato *	✓
Driver di scansione	TWAIN, WIA	Tipo di controllo	Touch
Fax		Gestione energetica	
Fax *	Mono fax	Consumo energetico (max)	1300 W
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Consumo di energia durante la stampa	530 W
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Consumi (modalità stand-by)	4,8 W
Memoria fax	256 pagine	Consumo energetico (in sospensione)	1 W
Composizione veloce	✓	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,23 kWh/settimana
Caratteristiche		Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Ciclo de lavoro	150 - 2000 pagine per mese		
Ciclo massimo di funzionamento *	20000 pagine per mese		
Funzione duplex *	Copia, Fax, Stampa		
Numero di cartucce di stampa *	1		
Colori di stampa *	Nero		

Caratteristiche		Gestione energetica	
Lingue di descrizione della pagina	UFR11	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Capacità di ingresso e uscita		Requisiti di sistema	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 8.1, Windows 11
Capacità totale in ingresso *	150 fogli	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave
Capacità di produzione totale *	50 fogli		
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Sistema operativo Linux supportato	✓
Capacità documenti	35 fogli	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012
Capacità massima di inserimento	186 fogli		
Carta		Condizioni ambientali	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
		Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 30 °C
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	390 mm
		Profondità	374 mm
		Altezza	368 mm
		Peso	11,4 kg



4549292196832

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date