

Canon MAXIFY GX4050 Ad inchiostro A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto:
MAXIFY

Codice prodotto: 5779C006

Nome del prodotto : GX4050

Canon MAXIFY GX4050. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Dimensioni carta fotografica	10x15,13x18,18x25,20x25
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Personalizzate dei supporti larghezza	89 - 216 mm
Stampa *	Stampa a colori	Personalizzate dei supporti di lunghezza	127 - 1200 mm
Stampa fronte/retro *	✓	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 105 g/m ²
Risoluzione massima *	600 x 1200 DPI	Connettività	
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	18 ppm	Stampa diretta *	✓
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	13 ppm	Porta USB	✓
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	8 s	Connettore USB	USB di tipo B
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	9 s	Collegamento in rete	
Stampa economica	✓	Wi-Fi *	✓
Stampa senza bordi	✗	Collegamento ethernet LAN *	✓
Stampa DVD/CD	✗	Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Copia		Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Copia duplex *	✓	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Modo copia duplex	Manuale	Algoritmi di sicurezza supportati	WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE
Copia *	Copia a colori	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Dimensione massima della copia	A4	Prestazione	
Massimo numero di copie	99 copie	Anno di introduzione	2022
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Livello di pressione acustica (stampa)	49 dB
Funzione copia N-in-1	✓	Design	
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Funzione copia ID-Card	✓	Posizionamento di mercato *	Business
Scansione		Display incorporato *	✓
Scansione fronte/retro *	✗	Tipologia display	LCD
Scansione *	Scansione a colori		
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI		
Area massima di scansione	216 x 356 mm		
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF		
Tecnologia scansione	CIS		

Scansione		Design	
Profondità di scansione del colore in entrata	16 bit	Dimensioni schermo	6,86 cm (2.7")
Profondità di scansione del colore in uscita	8 bit	Tipo di controllo	Touch
Profondità della scala di grigi in ingresso	16 bit	Display a colori	✓
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit	Gestione energetica	
Fax		Consumo di energia durante la copia	20 W
Fax *	Fax a colori	Consumi (modalità spento)	0,1 W
Risoluzione del fax (a colori)	200 x 200 DPI	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,15 kWh/settimana
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Memoria fax	250 pagine	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Composizione veloce	✓	Requisiti di sistema	
Caratteristiche		Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Ciclo de lavoro	200 - 1000 pagine per mese	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Ciclo massimo di funzionamento *	33000 pagine per mese	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Funzione duplex *	Copia, Stampa	Sistema operativo mobile supportato	Android, iOS, iPadOS
Sistema del serbatoio dell'inchiostro	✓	Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Numero di cartucce di stampa *	4	Condizioni ambientali	
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Multifunzione all-in-one	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Paese di origine	Vietnam	Umidità	10 - 90%
Cartucce di sostituzione	GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C	Dimensioni e peso	
Capacità di ingresso e uscita		Larghezza	399 mm
Numero totale di vassoi di ingresso *	3	Profondità	719 mm
Capacità totale in ingresso *	350 fogli	Altezza	304 mm
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	100 fogli	Peso	9,5 kg
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2	250 fogli	Dati su imballaggio	
Vassoio multiuso	✓	Larghezza imballo	488,9 mm
Capacità vassoio multifunzione	1 fogli	Profondità imballo	588 mm
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Altezza imballo	348,7 mm
Capacità documenti	35 fogli	Peso dell'imballo	14,6 kg
Carta		Contenuto dell'imballo	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Cartuccia inclusa	✓
Dimensioni massime di stampa	216 x 1200 mm	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	6000 pagine
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta ad alta risoluzione, Carta fotografica, Carta normale	Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	14000 pagine
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Capacità della cartuccia inclusa (modalità economica, nero)	9000 pagine
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5	Capacità della cartuccia inclusa (modalità economica, CMY)	21000 pagine
Non-ISO print media sizes	Legal, Letter	Cavi inclusi	AC
Dimensioni buste	Com-10, DL	Software forniti	IJ Printer Assistant Tool
		Dati logistici	
		Ampiezza del pallet	98,6 cm
		Lunghezza del pallet	118,4 cm
		Altezza del pallet	105,1 cm
		Peso del pallet	176,9 kg
		Quantità per pallett	12 pz
		Dettagli tecnici	
		Durata della garanzia	2 anno/i
		Mese di introduzione	Dicembre



4549292204261

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.