



## HP LaserJet Enterprise Stampante Color 6701dn

**Marchio :** HP

**Famiglia del prodotto:**  
LaserJet Enterprise

**Codice prodotto:**  
58M42A#B19

**Nome del prodotto :**

Stampante HP Color LaserJet  
Enterprise 6701dn

- porta unità flash USB anteriore; Vassoi ad alta capacità opzionali; touchscreen; Cartuccia TerraJet
- Stampa
- Stampa fino a 61 ppm (bianco e nero) e 61 ppm (a colori)
- Fino a 1200 x 1200 dpi

Stampante HP Color LaserJet Enterprise 6701dn

HP LaserJet Enterprise Stampante Color 6701dn. Tecnologia di stampa: Laser, A colori. Numero di cartucce di stampa: 4, Ciclo massimo di funzionamento: 100000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 61 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: CGD, Colore del prodotto: Bianco




| Velocità di stampa                                         |                                              | Design                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stampa fronte/retro                                        | Auto                                         | Colore del prodotto *                             | Bianco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Risoluzione colore                                         | 1200 x 1200 DPI                              | Display incorporato *                             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Risoluzione di stampa in nero                              | 1200 x 1200 DPI                              | Tipologia display                                 | CGD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 61 ppm                                       | Display a colori                                  | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A colori *                                                 | ✓                                            | Dimensioni diagonale schermo                      | 10,9 cm (4.3")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tecnologia di stampa *                                     | Laser                                        | Tipo di controllo                                 | Touch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stampa fronte/retro *                                      | ✓                                            | Certificazione                                    | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class A / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Risoluzione massima *                                      | 1200 x 1200 DPI                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) * | 61 ppm                                       |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tempo di riscaldamento                                     | 120 s                                        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)       | 6 s                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori)            | 6,5 s                                        | Gestione energetica                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| stampa su filigrana                                        | ✓                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stampa sicura                                              | ✓                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Caratteristiche                                            |                                              | Consumo di energia durante la stampa *            | 708 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ciclo massimo di funzionamento *                           | 100000 pagine per mese                       | Consumo energetico (pronta all'uso)               | 47,3 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ciclo de lavoro                                            | 2000 - 17000 pagine per mese                 | Consumi (modalità risparmio energetico)           | 0,08 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Colori di stampa *                                         | Nero, Ciano, Magenta, Giallo                 | Consumi (modalità spento)                         | 0,08 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Numero di cartucce di stampa *                             | 4                                            | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,699 kWh/settimana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lingue di descrizione della pagina *                       | PostScript 3, PDF 1.7, URF, PCL 5c           | Tensione di ingresso AC                           | 100 - 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Caratteri della stampante                                  | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript | Frequenza di ingresso AC                          | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Paese di origine                                           | Giappone                                     | Requisiti di sistema                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                            |                                              | Sistema operativo Windows supportato              | Windows 10, Windows 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Publication date: 25-DEC-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

| Carta                                     |                                                            | Caratteristiche speciali                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non-ISO print media sizes                 | Oficio, 16K                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Identity management: Kerberos authentication; LDAP authentication; 1000 user PIN codes; optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g.; badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate; Pre-Shared Key; and Kerberos authentication; Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in; 802.1X authentication (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificates; Access Control List; Data: Storage Encryption; Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Encrypted Credentials; Device: Security lock slot; USB port disablement; hardware integration pocket for security solutions; Hardware-based Memory Shield™ with Control Flow Integrity (CFI) in-device monitoring for attacks; SureStart Secure Boot - BIOS Integrity Checking with self-healing capability; Whitelisting - loads only known good code (DLLs, EXEs, ...); Security management: Compatible with Device Security Syslog Messages processed and accessible in Arcsight and Splunk SIEMs |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)          | B5, B6                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimensioni buste                          | B5, B6, C5, C6                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimensioni carta fotografica              | 10x15 cm                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Personalizzate dei supporti larghezza     | 64 - 216 mm                                                | Strumenti di sicurezza HP                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza  | 127 - 1200 mm                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 220 g/m²                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Connettività                              |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stampa diretta *                          | ✓                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Porta USB *                               | ✓                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Connettività opzionale                    | Bluetooth, Ethernet, Near Field Communication (NFC)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Collegamento in rete                      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wi-Fi *                                   | ✗                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Collegamento ethernet LAN *               | ✓                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tecnologia di cablaggio                   | 10/100/1000Base-T(X)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN       | 10,100,1000 Mbit/s                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Near Field Communication (NFC)            | ✓                                                          | HP GTIN (EAN/UPC) with options                                                                                                                                                                                                                                                              | (201) 196786017124; (AB0) 196786017131; (AB2) 196337420571; (ABJ) 196786017148; (ABT) 196786017155; (ABY) 196786017162; (AC4) 196786017179; (AC8) 196786017186; (ACJ) 196786017193; (ACQ) 196786017209; (AKV) 196786017216; (B13) 196786017223; (B19) 196786017230; (BAZ) 196786017247; (BBU) 196786017254; (BGJ) 196786017261; (BGM) 196786017278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bluetooth                                 | ✓                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Algoritmi di sicurezza supportati         | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPsec |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tecnologia di stampa mobile               | Mopria Print Service, Apple AirPrint                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Prestazione                               |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 196786017124, 196786017131, 196337420571, 196786017148, 196786017155, 196786017162, 196786017179, 196786017186, 196786017193, 196786017209, 196786017216, 196786017223, 196786017230, 196786017247, 196786017254, 196786017261, 196786017278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RAM installata *                          | 2048 MB                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RAM massima supportata                    | 6144 MB                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Slot memoria                              | 1                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Capacità memoria interna                  | 16 GB                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Supporto di memoria                       | eMMC                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Processore integrato                      | ✓                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frequenza del processore                  | 1200 MHz                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Livello di pressione acustica (stampa)    | 55 dB                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Livello di potenza acustica (stampa)      | 6,6 dB                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Design                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Posizionamento di mercato *               | Business                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                           |                                                            | Dati logistici                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                           |                                                            | Peso del pallet                                                                                                                                                                                                                                                                             | 425,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                           |                                                            | Numero di livelli per pallet                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 pz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                           |                                                            | Quantità per pallet                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 pz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                           |                                                            | Dettagli tecnici                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                           |                                                            | Numero di scatole per strato 4 pz                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                           |                                                            | Certificati di conformità CECP, GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                           |                                                            | URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPR) https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-6701dn-printer-series/models/2101546339?sku=58M42A&serialnumber=58M42A ; https://hasee.hpcloud.hp.com/pdf/publicpdf_4377361_en-US-1.pdf |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                           |                                                            | Altre caratteristiche                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                           |                                                            | Requisiti di sistema raccomandati                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                           |                                                            | Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato                                                                                                                                                                                                                                         | 30 - 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                           |                                                            | Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato                                                                                                                                                                                                                                     | 15 - 27 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Altre caratteristiche                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Media personalizzabili                             | Tray 1: 64 x 127 to 216 x 1200 mm; Tray 2, optional 1x550-sheet feeders: 101 x 148 to 216 x 356 mm; optional 2,100-sheet high-capacity feeder: custom sizes not supported in this tray                                                                                                                                                                 |
| Vassoio buste                                      | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Compatibilità elettromagnetica                     | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class A / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Sistema operativo compatibile                      | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Linux; Chrome OS                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensioni del pallet (w x d x h)                  | 1000 x 1199,9 x 2105,9 mm (39.4 x 47.2 x 82.9")                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Peso pallet                                        | 425 kg (936.9 lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Emissioni acustiche (risparmio energetico)         | 34 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 21 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Numero TEC (Consumo tipico di elettricità)         | 0.699 kWh/week (Energy Star 3.0); 0.679 kWh/week (Blue Angel)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Codice UNSPSC                                      | 43212105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Contenuto scatola                                  | HP Color LaserJet 6701dn Printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (~7,000 yield), HP Cyan, Magenta and Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (~6,000 yield each) (toner cartridges installed); Documentation (Hardware Install Guide); Power cord                                                                                       |
| Stampa                                             | Stampa a colori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frequenza del processore                           | 1,2 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Garanzia del produttore                            | 1 anno di garanzia on-site entro il giorno lavorativo successivo. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e alle norme legali locali.                                                                                                                                                                                  |



0196786017230



196786017230

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.