

# Canon i-SENSYS MF267dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 28 ppm Wi-Fi



**Marchio :** Canon

**Famiglia del prodotto:** i-SENSYS

**Codice prodotto:** 5938C023

**Nome del prodotto :** MF267dw II

Canon i-SENSYS MF267dw II. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero

Velocità di stampa		Capacità di ingresso e uscita	
Stampa fronte/retro	Auto	Capacità massima di inserimento	300 fogli
Risoluzione di stampa in nero	600 x 600 DPI	<b>Carta</b>	
Tecnologia di stampa *	Laser	Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Stampa *	Mono stampa	Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm
Stampa fronte/retro *	✓	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Cartolina, Carta riciclata
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	28 ppm	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	28 ipm (pollice al minuto)	Non-ISO print media sizes	Executive, Legal, Letter, Statement
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	17,8 ppm	Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch
Tempo di riscaldamento	15 s	Personalizzate dei supporti larghezza	76,2 - 127 mm
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,2 s	Personalizzate dei supporti di lunghezza	215,9 - 355,6 mm
<b>Copia</b>		Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Copia duplex *	✓	Peso vassoio multifunzione	60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Modo copia duplex	Auto	<b>Connettività</b>	
Copia *	Mono copia	Stampa diretta *	✓
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Porta USB	✓
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	28 cpm	Connettore USB	USB tipo A
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	8,2 s	Quantità porte USB 2.0	1
Massimo numero di copie	999 copie	<b>Collegamento in rete</b>	
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Wi-Fi *	✓
Funzione copia N-in-1	✓	Collegamento ethernet LAN *	✓
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
<b>Scansione</b>		Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Scansione *	Scansione a colori	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Protocolli di rete supportati (IPv4)	WSD-Prin, WSD-Scan, Auto IP, SNMPv3
Massima risoluzione di scansione	9600 x 9600 DPI	Protocolli di rete supportati (IPv6)	WSD-Prin, WSD-Scan, Auto IP, SNMPv3
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Scansione a	Cloud, E-mail, Fax, PC, USB	<b>Prestazione</b>	
Velocità di scansione (a colori)	15 ppm	RAM installata *	256 MB
velocità di scansione (nero)	20 ppm	Processore integrato	✓
Formati immagini supportati	JPEG, PNG, TIFF	Frequenza del processore	1200 MHz
Formati testo supportati	PDF	Livello di pressione acustica (stampa)	51 dB
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit	Livello di potenza acustica (stampa)	70,7 dB
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit		
Livelli di scala di grigi	256		
Driver di scansione	ICA, TWAIN, WIA		

Fax		Design	
Fax duplex	✓	Colore del prodotto *	Nero
Fax *	Mono fax	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Risoluzione del fax (nero)	200 x 200 DPI	Display incorporato *	✓
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Tipologia display	LCD
Memoria fax	256 pagine	Tipo di controllo	Pulsanti, Touch
Composizione veloce	✓	<b>Gestione energetica</b>	
<b>Caratteristiche</b>		Consumo energetico (max)	1240 W
Ciclo de lavoro	250 - 2500 pagine per mese	Consumo di energia durante la stampa	500 W
Ciclo massimo di funzionamento *	30000 pagine per mese	Consumi (modalità stand-by)	4,7 W
Funzione duplex *	Copia, Stampa	Consumi (modalità spento)	0,7 W
Numero di cartucce di stampa *	1	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Colori di stampa *	Nero	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5e, PCL 6, UFRII-LT	<b>Requisiti di sistema</b>	
Caratteri della stampante	PCL	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Multifunzione all-in-one	✓	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
<b>Capacità di ingresso e uscita</b>		Sistema operativo Linux supportato	✓
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Capacità totale in ingresso *	250 fogli	<b>Condizioni ambientali</b>	
Capacità di produzione totale *	50 fogli	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Vassoio multiuso	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 30 °C
Capacità vassoio multifunzione	1 fogli	<b>Dimensioni e peso</b>	
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Larghezza	390 mm
Capacità documenti	35 fogli	Profondità	405 mm
Numero massimo di vassoi di ingresso	3	Altezza	375 mm
		Peso	12,9 kg
		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
		Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	4100 pagine



8714574673226

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.