

Canon PowerShot V10 Vlogging Kit 1" Fotocamera compatta 20 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Argento

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: PowerShot

Codice prodotto: 5946C009



Nome del prodotto : V10 Vlogging Kit

Canon PowerShot V10 Vlogging Kit. Tipologia fotocamera: Fotocamera compatta, Megapixel: 20 MP, Dimensione del sensore di immagine: 1", Tipo sensore: CMOS, Risoluzione massima immagine: 5472 x 3648 Pixel. Sensibilità ISO (max): 6400. Lunghezza focale: 6.6 mm. Velocità massima dell'otturatore della fotocamera: 1/4000 s. Wi-Fi. Tipologia HD: 4K Ultra HD, Risoluzione massima video: 3840 x 2160 Pixel. Dimensioni diagonale schermo: 5,08 cm (2"), Touch screen. Peso: 211 g. Colore del prodotto: Argento



Qualità fotografica		Display	
Dimensione del sensore di immagine *	1"	Risoluzione del display	460000 punto
Tipologia fotocamera *	Fotocamera compatta	Rapporto di aspetto dello schermo	3:2
Megapixel *	20 MP	Schermo flip-out	✓
Tipo sensore *	CMOS	Display orientabile	✓
Risoluzione massima immagine *	5472 x 3648 Pixel	Connettività	
Risoluzioni immagine *	5472 x 3648, 3648 x 2432, 2736 x 1824, 2400 x 1600, 4864 x 3648, 3248 x 2432, 2432 x 1824, 2112 x 1600, 5472 x 3072, 3648 x 2048, 2736 x 1536, 2400 x 1344, 3648 x 3648, 2432 x 2432, 1824 x 1824, 1600 x 1600	Versione USB *	2.0
		Connettore USB	USB tipo-C
		HDMI *	✓
		Tipo di connettore HDMI	Micro
Rapporti d'aspetto supportati	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Microfono, spinotto d'ingresso	✓
Megapixel totali	20,9 MP	Connessione cuffia	3,5 mm
Formati immagini supportati *	JPEG	Collegamento in rete	
Sistema di lente		Bluetooth *	✓
Lunghezza focale	6.6 mm	Versione Bluetooth	4.2
Lunghezza focale minima (35mm film equiv)	18 mm	Bluetooth Low Energy (BLE)	✓
Lunghezza focale massima (35mm film equiv)	19 mm	Wi-Fi *	✓
Apertura massima	2,8	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Struttura lente	8/7	Macchina fotografica	
Numero di elementi asferici	3	Bilanciamento del bianco *	Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Manuale, Tungsteno
Focalizzare		Compensazione del bilanciamento del bianco (blu/ambra)	±9
Messa a fuoco *	TTL	Compensazione del bilanciamento del bianco (magenta/verde)	±9
Regolazione messa a fuoco *	Auto/Manuale	Modalità di ripresa *	Auto
Modalità di messa a fuoco automatica *	Messa a fuoco continua	Ritardo autotimer *	2,10 s
Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF)	Persone	Correzione della diottria	✗
Rilevamento volto	✓	Supporto lingue	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ebraico, Hindi, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese, Tailandese, Turco, Ucraino, Vietnamita
Distanza minima di focus	0,05 m		
Blocco della Messa a fuoco automatica (AF)	✓		
Raggio Auto Focus (AF)	✗		
Esposizione alla luce		Istogramma	✓
Sensibilità ISO (min) *	125	Visione dal vivo	✓

Esposizione alla luce		Macchina fotografica	
Sensibilità ISO (max) *	6400	Stampa diretta	✗
Sensibilità ISO	125, 200, 400, 800, 6400	GPS (satellitare)	✗
Modalità di esposizione *	Auto, Manuale	Sensore di orientamento	✓
Controllo esposizione	Programma AE	funzione anti-polvere	✗
Correzione esposizione *	± 3EV (1/3EV step)	Supporto smartphone da remoto	✓
Misurazione della luce *	Valutativa (multi-segmento)	Visualizzazione su smartphone	✓
Numero di zone di misurazione	384	Supporto per treppiede supportato *	✓
Otturatore		Elaboratore di immagine	DIGIC X
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera *	1/4000 s	Prodotti compatibili	Kamera Cage, Stereo-Richtmikrofon DM-E1, Kabellose Fernbedienung BR-E1, Schnittstellenkabel IFC-100 U 2.0, IFC-400U, USB-Netzadapter PD-E1, Griffstativ HG-100TBR, Stereo-Mikrofon DM-E100
Velocità massima otturatore *	1 s		
Tipo di otturatore	Elettronico		
Flash		Design	
Blocco esposizione flash	✗	Colore del prodotto *	Argento
Connettore per flash esterno	✗	Resistente alla polvere	✗
Compensazione di esposizione del flash	✗	Resistente agli schizzi	✗
Punto di montaggio a slitta	✗	Batteria	
Video		Tecnologia batteria *	Ioni di Litio
Registrazione video *	✓	Vita stimata della batteria (CIPA standard)	290 scatti
Risoluzione massima video *	3840 x 2160 Pixel	Numero di batterie	1
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Indicatore livello batteria	✓
Risoluzioni video	3840 x 2160, 1920 x 1080 Pixel	Alimentatore/caricabatterie compatibile	USB-Laden und Betreiben über PD-E1 Netzadapter
Durata di videoregistrazione	55 min	Condizioni ambientali	
Formati video supportati	H.264	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Registrazione video Sensibilità ISO (auto)	125-6400, 125-3200	Dimensioni e peso	
Registrazione video Sensibilità ISO (manuale)	125-6400, 125-3200	Larghezza	90 mm
Campionamento di colore	YCbCr4:2:0 8-bit	Profondità	34,3 mm
Audio		Altezza	63,4 mm
Microfono incorporato *	✓	Peso	211 g
Altoparlanti incorporati	✓	Peso (batteria inclusa)	211 g
Sistema audio	Stereo	Dati su imballaggio	
Filtro anti-vento	✓	Quantità per pacco	1 pz
Formati audio supportati	AAC, LPCM	Larghezza imballo	158 mm
Memoria		Profondità imballo	290 mm
Tipi schede di memoria *	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC	Altezza imballo	118 mm
Slot memoria	1	Peso dell'imballo	667 g
Display		Contenuto dell'imballo	
Tipologia display *	LCD	Laccetto da polso	✓
Touch screen *	✓	Tracolla inclusa	✗
Dimensioni diagonale schermo *	5,08 cm (2")	Caricabatterie	✗
		Batterie incluse	✓
		Copriobiettivo incluso	✓
		Dati logistici	
		Quantità per pallett	144 pz



8714574676951

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.