

Canon i-SENSYS MF465dw Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm Wi-Fi

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: i-SENSYS

Codice prodotto: 5951C023

Nome del prodotto : MF465dw

Canon i-SENSYS MF465dw. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Capacità di ingresso e uscita	
Tecnologia di stampa *	Laser	Capacità documenti	50 fogli
Stampa *	Mono stampa	Capacità massima di inserimento	900 fogli
Stampa fronte/retro *	✓	Carta	
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	40 ppm	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	33,6 ppm	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Tempo di riscaldamento	14 s	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5 s	Non-ISO print media sizes	Executive, Legal, Letter, Ufficio, Statement
Stampa sicura	✓	Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch
Stampa senza bordi	✓	Personalizzate dei supporti larghezza	105 - 216 mm
Copia		Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 355,6 mm
Copia duplex *	✓	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 120 g/m ²
Modo copia duplex	Auto	Peso vassoio multifunzione	60 - 199 g/m ²
Copia *	Mono copia	Connettività	
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Stampa diretta *	✓
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	40 cpm	Porta USB	✓
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	6,1 s	Collegamento in rete	
Massimo numero di copie	999 copie	Wi-Fi *	✓
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Collegamento ethernet LAN *	✓
Funzione copia N-in-1	✓	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Funzione copia ID-Card	✓	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Scansione		Wi-Fi Diretto	✓
Scansione fronte/retro *	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	WPA2-AES, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Scansione *	Scansione a colori	Protocolli di gestione	SNMPv1, SNMPv3
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI		
Massima risoluzione di scansione	9600 x 9600 DPI		
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF		

Scansione		Collegamento in rete	
Scansione a	Cloud, E-mail, FTP, PC, USB	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service
Formati immagini supportati	JPEG, PNG, TIFF	Prestazione	
Formati testo supportati	PDF	Capacità memoria interna	4 GB
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit	Supporto di memoria	eMMC
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit	RAM installata *	1000 MB
Livelli di scala di grigi	256	Processore integrato	✓
Driver di scansione	ICA, TWAIN, WIA	Frequenza del processore	1200 MHz
Fax		Design	
Fax duplex	✓	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Fax *	Mono fax	Posizionamento di mercato *	Business
Risoluzione del fax (nero)	400 x 400 DPI	Display incorporato *	✓
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Tipologia display	LCD
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Tipo di controllo	Touch
Memoria fax	512 pagine	Display a colori	✓
Composizione veloce	✓	Gestione energetica	
Caratteristiche		Consumo energetico (max)	1280 W
Ciclo de lavoro	750 - 4000 pagine per mese	Consumi (modalità stand-by)	8 W
Ciclo massimo di funzionamento *	80000 pagine per mese	Consumo energetico (in sospensione)	0,9 W
Funzione duplex *	Copia, Fax, Stampa, Scansione	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,32 kWh/settimana
Numero di cartucce di stampa *	1	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Colori di stampa *	Nero	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFR II	Requisiti di sistema	
Font PCL®	45	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Font PostScript®	136	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura
Capacità di ingresso e uscita		Sistema operativo Linux supportato	✓
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012
Capacità totale in ingresso *	400 fogli	Condizioni ambientali	
Capacità di produzione totale *	150 fogli	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 30 °C
Vassoio multiuso	✓	Dimensioni e peso	
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli	Larghezza	420 mm
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Profondità	460 mm
		Altezza	375 mm
		Peso	16,3 kg



8714574681849

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.