

# Canon imageRUNNER 2930i Laser A4 1200 x 1200 DPI 30 ppm Wi-Fi

**Marchio :** Canon

**Famiglia del prodotto:** imageRUNNER

**Codice prodotto:** 5975C005

**Nome del prodotto :** 2930i

30 ppm, A3, 2 GB, 64 GB eMMC, LAN, WLAN, USB, 66 kg

Canon imageRUNNER 2930i. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



<b>Velocità di stampa</b>		<b>Carta</b>	
Tecnologia di stampa *	Laser	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Stampa *	Mono stampa	Peso dei supporti per vassoio della carta	52 - 256 g/m <sup>2</sup>
Stampa fronte/retro *	✓	Peso vassoio multifunzione	52 - 300 g/m <sup>2</sup>
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	<b>Connettività</b>	
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	30 ppm	Stampa diretta *	✓
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3)	15 ppm	Porta USB	✓
stampa su filigrana	✓	Quantità porte USB 2.0	3
Stampa sicura	✓	<b>Collegamento in rete</b>	
Funzione stampa poster	✓	Wi-Fi *	✓
<b>Copia</b>		Collegamento ethernet LAN *	✓
Copia duplex *	✓	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Copia *	Mono copia	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	5,3 s	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service
Massimo numero di copie	999 copie	<b>Prestazione</b>	
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Capacità memoria interna	64 GB
Funzione copia ID-Card	✓	RAM installata *	2000 MB
<b>Scansione</b>		Processore integrato	✓
Scansione fronte/retro *	✓	Frequenza del processore	1600 MHz
Scansione *	Scansione a colori	Numero di core del processore	2
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	<b>Design</b>	
Area massima di scansione	297 x 431,8 mm	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Tipo di scansione *	Scanner piano	Posizionamento di mercato *	Business
Scansione a	Network folder, USB	Display incorporato *	✓
<b>Fax</b>		Tipologia display	LCD
Fax *	Mono fax	Dimensioni diagonale schermo	17,8 cm (7")
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Tipo di controllo	Touch
Memoria fax	30000 pagine	Display a colori	✓
Composizione veloce	✓		

Caratteristiche		Gestione energetica	
Funzione duplex *	Copia, Stampa, Scansione	Consumo energetico (max)	1500 W
Numero di cartucce di stampa *	1	Consumo di energia durante la copia	666 W
Colori di stampa *	Nero	Consumi (modalità stand-by)	28,1 W
Lingue di descrizione della pagina	PCL 6, UFR II	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
<b>Capacità di ingresso e uscita</b>		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Requisiti di sistema	
Capacità totale in ingresso *	1200 fogli	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Capacità di produzione totale *	250 fogli		Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Capacità massima di inserimento	2300 fogli	Compatibilità sistema operativo Mac	
Massima capacità di stampa	645 fogli		
Carta		Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Condizioni ambientali	
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fine, Carta patinata, Buste, Carta intestata, Carta normale, Cartolina, Prestampato, Carta riciclata, Carta spessa	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 30 °C
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	687 mm
		Profondità	565 mm
		Altezza	891 mm
		Peso	65 kg

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 04-JUL-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date